

2014年塑壳断路器价格表

此部分产品价格自2014年3月25日起正式执行

NSX100~250固定式完整断路器
NSX400~630固定式完整断路器
NSX100~250插入式完整断路器
NSX400~630插入式完整断路器
NSX100~250抽出式完整断路器
NSX400~630抽出式完整断路器
NSX100~250用于电动机保护的完整塑壳断路器
NSX400~630用于电动机保护的完整塑壳断路器
NSX100~250带电操完整断路器
NSX400~630带电操完整断路器
NSX100~250带BA控制单元的完整双电源自动转换系统(ATS)
NSX400~630带BA控制单元的完整双电源自动转换系统(ATS)
NSX100~250带UA控制单元的完整双电源自动转换系统(ATS)
NSX400~630带UA控制单元的完整双电源自动转换系统(ATS)
Vigicompact NSX带漏电保护功能的完整断路器
NSX100~630负荷开关
NSX100~250本体及脱扣器
NSX400~630本体及脱扣器
NSX100~250安装连接附件
NSX100~250常用附件
NSX100~250测量通信附件
NSX400~630安装连接附件
NSX400~630常用附件
NSX400~630测量通信附件
通信方案
NSX DC100~630 DC直流断路器
NSX DC100~630常用附件
NSX80用于电动机保护的完整塑壳断路器
NSX690V 100~250固定式完整塑壳断路器
NSX690V 400~630固定式完整塑壳断路器
EasyPact CVS塑壳断路器100~250A
EasyPact CVS附件100~250A
EasyPact CVS塑壳断路器400~630A
EasyPact CVS附件400~630A
EZD 塑壳断路器
EZD附件
Interpact INS / INV负荷开关及附件
Vigirex漏电故障保护继电器
Fupact 熔断器式隔离开关ISFT
Fupact 熔断器式隔离开关ISFL
Fupact 熔断器式隔离开关INFD

价格变更恕不事前通知


此表中价格均为含税列表价

Compact NSX100/160/250

固定式完整断路器


Compact NSX100/160/250F 单价 单价 单价 单价

带热磁脱扣单元TM-D




Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)								
额定电流	3P 2D		3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429627	1013	LV429637	1054	LV429647	1459	LV429657	1587
TM25D	LV429626	1013	LV429636	1054	LV429646	1459	LV429656	1587
TM32D	LV429625	1013	LV429635	1054	LV429645	1459	LV429655	1587
TM40D	LV429624	1013	LV429634	1054	LV429644	1459	LV429654	1587
TM50D	LV429623	1013	LV429633	1054	LV429643	1459	LV429653	1587
TM63D	LV429622	1013	LV429632	1054	LV429642	1459	LV429652	1587
TM80D	LV429621	1013	LV429631	1054	LV429641	1459	LV429651	1587
TM100D	LV429620	1013	LV429630	1054	LV429640	1459	LV429650	1587
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)								
额定电流	3P 2D		3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430623	1356	LV430633	1464	LV430643	2109	LV430653	2269
TM100D	LV430622	1356	LV430632	1464	LV430642	2109	LV430652	2236
TM125D	LV430621	1336	LV430631	1464	LV430641	2109	LV430651	2236
TM160D	LV430620	1616	LV430630	1786	LV430640	2479	LV430650	2705
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)								
额定电流	3P 2D		3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431623	1830	LV431633	2126	LV431643	3015	LV431653	3143
TM160D	LV431622	2252	LV431632	2451	LV431642	3389	LV431652	3617
TM200D	LV431621	2220	LV431631	2532	LV431641	3510	LV431651	3817
TM250D	LV431620	2220	LV431630	2532	LV431640	3510	LV431650	3817

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀)




Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429772	2697	LV429782	3441
100	LV429770	2697	LV429780	3441
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430771	3096	LV430781	4071
160	LV430770	3096	LV430780	4071
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431772	3755	LV431782	4971
160	LV431771	3755	LV431781	4971
250	LV431770	3755	LV431780	4971

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)



Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
40	LV429882	5363	LV429887	6338
100	LV429880	5363	LV429885	6338
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV430881	5762	LV430886	6877
160	LV430880	6220	LV430885	6877
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV431862	6446	LV431867	7804
160	LV431861	6910	LV431866	7804
250	LV431860	6994	LV431865	7984

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表)




Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
40	LV429003X62A40	6076	LV429008X62A40	7049
100	LV429003X62A100	6076	LV429008X62A100	7049
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV430403X62A100	6474	LV430408X62A100	7680
160	LV430403X62A160	7001	LV430408X62A160	7680
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV431403X62A100	7166	LV431408X62A100	8615
160	LV431403X62A160	7698	LV431408X62A160	8615
250	LV431403X62A250	8061	LV431408X62A250	9102

Compact NSX100/160/250


固定式完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)



Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
40	LV429003X52E40	5832	LV429008X52E40	6766
100	LV429003X52E100	5832	LV429008X52E100	6766
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV430403X52E100	6231	LV430408X52E100	7396
160	LV430403X52E160	6733	LV430408X52E160	7396
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV431403X52E100	6920	LV431408X52E100	8329
160	LV431403X52E160	7427	LV431408X52E160	8329
250	LV431403X52E250	7650	LV431408X52E250	8536


带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)



Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
40	LV429003X62E40	6877	LV429008X62E40	8058
100	LV429003X62E100	6877	LV429008X62E100	7941
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV430403X62E100	7275	LV430408X62E100	8571
160	LV430403X62E160	7877	LV430408X62E160	8571
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
100	LV431403X62E100	7975	LV431408X62E100	9515
160	LV431403X62E160	8583	LV431408X62E160	9515
250	LV431403X62E250	8719	LV431408X62E250	9764


Compact NSX100/160/250N

带热磁脱扣单元TM-D



Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847	1168	LV429857	1601	LV429867 1728
TM25D	LV429846	1168	LV429856	1601	LV429866 1728
TM32D	LV429845	1168	LV429855	1601	LV429865 1728
TM40D	LV429844	1168	LV429854	1601	LV429864 1728
TM50D	LV429843	1168	LV429853	1601	LV429863 1728
TM63D	LV429842	1168	LV429852	1601	LV429862 1728
TM80D	LV429841	1168	LV429851	1601	LV429861 1728
TM100D	LV429840	1168	LV429850	1601	LV429860 1728
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843	1550	LV430853	2239	LV430863 2367
TM100D	LV430842	1550	LV430852	2239	LV430862 2367
TM125D	LV430841	1550	LV430851	2239	LV430861 2367
TM160D	LV430840	1872	LV430850	2610	LV430860 2835
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833	2237	LV431843	3178	LV431853 3354
TM160D	LV431832	2559	LV431842	3549	LV431852 3774
TM200D	LV431831	2639	LV431841	3669	LV431851 3973
TM250D	LV431830	2639	LV431840	3669	LV431850 3973

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀I)




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429797	2808	LV429807	3578
100	LV429795	2808	LV429805	3578
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430776	3180	LV430788	4198
160	LV430775	3180	LV430786	4198
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431872	3846	LV431877	5109
160	LV431871	3846	LV431876	5109
250	LV431870	3846	LV431875	5109

Compact NSX100/160/250


固定式完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429892	5474	LV429897	6384
100	LV429890	5474	LV429895	6384
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430891	5845	LV430896	7004
160	LV430890	6304	LV430895	7004
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431882	6608	LV431887	7915
160	LV431881	6971	LV431886	7915
250	LV431880	7054	LV431885	8094

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429006X52E40	5943	LV429011X52E40	6904
100	LV429006X52E100	5943	LV429011X52E100	6904
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430406X52E100	6314	LV430411X52E100	7523
160	LV430406X52E160	6917	LV430411X52E160	7523
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431406X52E100	6981	LV431411X52E100	8435
160	LV431406X52E160	7483	LV431411X52E160	8435
250	LV431406X52E250	7595	LV431411X52E250	8767

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表)



Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429006X62A40	6186	LV429011X62A40	7187
100	LV429006X62A100	6186	LV429011X62A100	7187
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430406X62A100	6558	LV430411X62A100	7807
160	LV430406X62A160	7085	LV430411X62A160	7922
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431406X62A100	7331	LV431411X62A100	8718
160	LV431406X62A160	7751	LV431411X62A160	8718
250	LV431406X62A250	8111	LV431411X62A250	9335

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429006X62E40	7090	LV429011X62E40	8078
100	LV429006X62E100	6987	LV429011X62E100	8078
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430406X62E100	7359	LV430411X62E100	8826
160	LV430406X62E160	7961	LV430411X62E160	8698
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431406X62E100	8025	LV431411X62E100	9609
160	LV431406X62E160	8627	LV431411X62E160	9609
250	LV431406X62E250	8763	LV431411X62E250	9856

Compact NSX100/160/250

固定式完整断路器


Compact NSX100/160/250H

带热磁脱扣单元M-D




Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429677	1476	LV429687	2041	LV429697	2168
TM25D	LV429676	1476	LV429686	2041	LV429696	2168
TM32D	LV429675	1476	LV429685	2041	LV429695	2168
TM40D	LV429674	1476	LV429684	2041	LV429694	2168
TM50D	LV429673	1476	LV429683	2041	LV429693	2168
TM63D	LV429672	1476	LV429682	2041	LV429692	2168
TM80D	LV429671	1476	LV429681	2041	LV429691	2168
TM100D	LV429670	1476	LV429680	2041	LV429690	2168
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430673	1769	LV430683	2532	LV430693	2699
TM100D	LV430672	1769	LV430682	2532	LV430692	2699
TM125D	LV430671	1769	LV430681	2532	LV430691	2660
TM160D	LV430670	2094	LV430680	2906	LV430690	3133
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431673	2483	LV431683	3506	LV431693	3688
TM160D	LV431672	2808	LV431682	3881	LV431692	4168
TM200D	LV431671	2889	LV431681	4002	LV431691	4309
TM250D	LV431670	2889	LV431680	4002	LV431690	4309

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀I)




Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
40	LV429792	3108	LV429802	4005		
100	LV429790	3108	LV429800	4005		
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV430791	3408	LV430801	4501		
160	LV430790	3408	LV430800	4501		
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV431792	4101	LV431802	5448		
160	LV431791	4101	LV431801	5448		
250	LV431790	4101	LV431800	5448		

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)



Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
40	LV429794	5774	LV429804	6811		
100	LV429793	5774	LV429803	6811		
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
100	LV430795	6100	LV430805	7335		
160	LV430794	6563	LV430804	7441		
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
100	LV431797	6793	LV431807	8281		
160	LV431796	7256	LV431806	8281		
250	LV431795	7341	LV431805	8585		

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)




Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
40	LV429004X52E40	6243	LV429009X52E40	7330		
100	LV429004X52E100	6243	LV429009X52E100	7330		
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
100	LV430404X52E100	6574	LV430409X52E100	7859		
160	LV430404X52E160	7081	LV430409X52E160	7859		
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN			
100	LV431404X52E100	7267	LV431409X52E100	8806		
160	LV431404X52E160	7774	LV431409X52E160	8806		
250	LV431404X52E250	8002	LV431409X52E250	9014		

Compact NSX100/160/250


固定式完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表)



Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429004X62A40	6486	LV429009X62A40	7614
100	LV429004X62A100	6486	LV429009X62A100	7614
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430404X62A100	6819	LV430409X62A100	8146
160	LV430404X62A160	7351	LV430409X62A160	8146
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431404X62A100	7513	LV431409X62A100	9092
160	LV431404X62A160	8045	LV431409X62A160	9092
250	LV431404X62A250	8408	LV431409X62A250	9579


带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)



Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429004X62E40	7287	LV429009X62E40	8505
100	LV429004X62E100	7287	LV429009X62E100	8505
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430404X62E100	7628	LV430409X62E100	9046
160	LV430404X62E160	8236	LV430409X62E160	9177
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431404X62E100	8321	LV431409X62E100	9992
160	LV431404X62E160	9059	LV431409X62E160	9992
250	LV431404X62E250	9066	LV431409X62E250	10241


Compact NSX100/160/250S

带热磁脱扣单元TM-D



Compact NSX100S (100KA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429018TM16	1933	LV429019TM1643	2588	LV429019TM1644	2715
TM25D	LV429018TM25	1933	LV429019TM2543	2588	LV429019TM2544	2715
TM32D	LV429018TM32	1933	LV429019TM3243	2588	LV429019TM3244	2715
TM40D	LV429018TM40	1933	LV429019TM4043	2588	LV429019TM4044	2715
TM50D	LV429018TM50	1933	LV429019TM5043	2588	LV429019TM5044	2755
TM63D	LV429018TM63	1933	LV429019TM6343	2626	LV429019TM6344	2715
TM80D	LV429018TM80	1933	LV429019TM8043	2588	LV429019TM8044	2715
TM100D	LV429018TM100	1933	LV429019TM10043	2588	LV429019TM10044	2715
Compact NSX160S (100KA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430391TM80	3108	LV430396TM8043	4118	LV430396TM8044	4308
TM100D	LV430391TM100	3108	LV430396TM10043	4118	LV430396TM10044	4308
TM125D	LV430391TM125	3108	LV430396TM12543	4179	LV430396TM12544	4245
TM160D	LV430391TM160	3430	LV430396TM16043	4489	LV430396TM16044	4714
Compact NSX250S (100KA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431391TM125	3568	LV431396TM12543	5261	LV431396TM12544	5388
TM160D	LV431391TM160	3890	LV431396TM16043	5632	LV431396TM16044	5857
TM200D	LV431391TM200	3970	LV431396TM20043	5752	LV431396TM20044	6145
TM250D	LV431391TM250	3970	LV431396TM25043	5752	LV431396TM25044	6145

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LSOI)




Compact NSX100S (100KA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429018X2240	3551	LV429019X2240	4537
100	LV429018X22100	3551	LV429019X22100	4537
Compact NSX160S (100KA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430391X22100	4692	LV430396X22100	6022
160	LV430391X22160	4692	LV430396X22160	6022
Compact NSX250S (100KA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431391X22100	5214	LV431396X22100	7132
160	LV431391X22160	5139	LV431396X22160	7132
250	LV431391X22250	5139	LV431396X22250	7132

Compact NSX100/160/250

固定式完整断路器

Compact NSX100/160/250L

带热磁脱扣单元TM-D



Compact NSX100L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429005TM16	2168	LV429010TM1643	2845	LV429010TM1644	2972
TM25D	LV429005TM25	2168	LV429010TM2543	2845	LV429010TM2544	2972
TM32D	LV429005TM32	2168	LV429010TM3243	2845	LV429010TM3244	2972
TM40D	LV429005TM40	2168	LV429010TM4043	2845	LV429010TM4044	2972
TM50D	LV429005TM50	2168	LV429010TM5043	2887	LV429010TM5044	2972
TM63D	LV429005TM63	2168	LV429010TM6343	2845	LV429010TM6344	2972
TM80D	LV429005TM80	2168	LV429010TM8043	2845	LV429010TM8044	3016
TM100D	LV429005TM100	2168	LV429010TM10043	2845	LV429010TM10044	3016


Compact NSX160L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430405TM80	3258	LV430410TM8043	4588	LV430410TM8044	4648
TM100D	LV430405TM100	3306	LV430410TM10043	4521	LV430410TM10044	4648
TM125D	LV430405TM125	3258	LV430410TM12543	4588	LV430410TM12544	4648
TM160D	LV430405TM160	3580	LV430410TM16043	4892	LV430410TM16044	5192

Compact NSX250L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431405TM125	4434	LV431410TM12543	6028	LV431410TM12544	6155
TM160D	LV431405TM160	4692	LV431410TM16043	6399	LV431410TM16044	6624
TM200D	LV431405TM200	4772	LV431410TM20043	6518	LV431410TM20044	6822
TM250D	LV431405TM250	4772	LV431410TM25043	6518	LV431410TM25044	6923

带电子脱扣单元 Micrologic 2.2 (LS01)



Compact NSX100L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429005X2240	3779	LV429010X2240	4786
100	LV429005X22100	3779	LV429010X22100	4786

Compact NSX160L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430405X22100	4838	LV430410X22100	6413
160	LV430405X22160	4838	LV430410X22160	6508

Compact NSX250L (150KA 380/415 V)

额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431405X22100	5917	LV431410X22100	7876
160	LV431405X22160	5917	LV431410X22160	7876
250	LV431405X22250	5917	LV431410X22250	7876

带电子脱扣单元 Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

带电子脱扣单元 Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

带电子脱扣单元 Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元


注：所有F/N/H型，带Mic5.2E，Mic6.2E脱扣单元的断路器，以及所有S/L型，带Mic5.2E，Mic6.2A，Mic6.2E脱扣单元的断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。

Compact NSX400/630

固定式完整断路器


Compact NSX400/630F 单价 单价

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS01)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682	3707	LV432683	5146
	400 A	LV432676	3707	LV432677	5146
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876	6414	LV432877	8784

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432678	7791	LV432679	9477
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432878	10713	LV432879	13427

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI, 多功能电能表)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432413X53E400	8491	LV432415X53E400	10097
	630 A	LV432813X53E630	11324	LV432815X53E630	14087

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432413X63A400	8936	LV432415X63A400	11048
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432813X63A630	11900	LV432815X63A630	14686


带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432413X63E400	9630	LV432415X63E400	11069
	630 A	LV432813X63E630	12635	LV432815X63E630	15005

Compact NSX400/630N

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS01)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707	4079	LV432708	5547
	400 A	LV432693	4079	LV432694	5547
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893	6987	LV432894	9569

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432699	8123	LV432700	9835
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432899	11285	LV432900	14212

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI, 多功能电能表)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432403X53E400	8696	LV432408X53E400	10449
	630 A	LV432803X53E630	12254	LV432808X53E630	15089

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432403X63A400	9258	LV432408X63A400	11019
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432803X63A630	12847	LV432808X63A630	15471

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432403X63E400	9944	LV432408X63E400	11412
	630 A	LV432803X63E630	13208	LV432808X63E630	15790

Compact NSX400/630

固定式完整断路器


Compact NSX400/630H

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS01)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709	4737	LV432710	6443
	400 A	LV432695	4737	LV432696	6443
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895	7924	LV432896	10952

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	400 A	LV432701	8820	LV432702	10773
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432901	12222	LV432902	15594

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI, 多功能电能表)




	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
400 A		LV432404X53E400	9398	LV432409X53E400	11393
630 A		LV432804X53E630	12834	LV432809X53E630	16254

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	400 A	LV432404X63A400	9966	LV432409X63A400	11969
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432804X63A630	13409	LV432809X63A630	16853


带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
400 A		LV432404X63E400	10815	LV432409X63E400	12366
630 A		LV432804X63E630	14144	LV432809X63E630	17172

Compact NSX400/630S


带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS01)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400S (100 kA 380/415 V)	250 A	LV432414X23250	6253	LV432816X23250	8760
	400 A	LV432414X23400	6253	LV432816X23400	8760
Compact NSX630S (100 kA 380/415 V)	630 A	LV432814X23630	10719	LV432816X23630	14950

Compact NSX400/630L

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS01)



	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400L (150 kA 380/415 V)	250 A	LV432405X23250	7094	LV432410X23250	9686
	400 A	LV432405X23400	7094	LV432410X23400	9686
Compact NSX630L (150 kA 380/415 V)	630 A	LV432805X23630	11949	LV432810X23630	16548

带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

注：所有F/N/H型，带Mic5.3E，Mic6.3E脱扣单元的断路器，以及所有S/L型，带Mic5.3E，Mic6.3A，Mic6.3E脱扣单元的断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。

Compact NSX100/160/250

插入式完整断路器

Compact NSX100/160/250F 插入式

带热磁脱扣单元TM-D 插入式

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM16D	LV429637P	2104	LV429647P	2832	LV429657P	2959
TM25D	LV429636P	2104	LV429646P	2832	LV429656P	2959
TM32D	LV429635P	2104	LV429645P	2832	LV429655P	2959
TM40D	LV429634P	2104	LV429644P	2873	LV429654P	2959
TM50D	LV429633P	2104	LV429643P	2832	LV429653P	2959
TM63D	LV429632P	2104	LV429642P	2832	LV429652P	2959
TM80D	LV429631P	2104	LV429641P	2873	LV429651P	2959
TM100D	LV429630P	2104	LV429640P	2832	LV429650P	2959
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM80D	LV430633P	2551	LV430643P	3481	LV430653P	3608
TM100D	LV430632P	2514	LV430642P	3481	LV430652P	3608
TM125D	LV430631P	2514	LV430641P	3481	LV430651P	3608
TM160D	LV430630P	2837	LV430640P	3851	LV430650P	4077
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM125D	LV431633P	3186	LV431643P	4400	LV431653P	4529
TM160D	LV431632P	3511	LV431642P	4775	LV431652P	5002
TM200D	LV431631P	3592	LV431641P	4896	LV431651P	5203
TM250D	LV431630P	3592	LV431640P	4967	LV431650P	5203

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01) 插入式

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2				
40	LV429772P	3717	LV429782P	4773		
100	LV429770P	3717	LV429780P	4773		
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2				
100	LV430771P	4116	LV430781P	5403		
160	LV430770P	4116	LV430780P	5483		
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2				
100	LV431772P	4784	LV431782P	6316		
160	LV431771P	4854	LV431781P	6316		
250	LV431770P	4784	LV431780P	6316		

Compact NSX100/160/250N 插入式

带热磁脱扣单元TM-D 插入式

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM16D	LV429847P	2218	LV429857P	2973	LV429867P	3101
TM25D	LV429846P	2218	LV429856P	2973	LV429866P	3101
TM32D	LV429845P	2218	LV429855P	2973	LV429865P	3146
TM40D	LV429844P	2218	LV429854P	2973	LV429864P	3146
TM50D	LV429843P	2218	LV429853P	2973	LV429863P	3101
TM63D	LV429842P	2218	LV429852P	2973	LV429862P	3146
TM80D	LV429841P	2218	LV429851P	2973	LV429861P	3101
TM100D	LV429840P	2218	LV429850P	3017	LV429860P	3101
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM80D	LV430843P	2600	LV430853P	3612	LV430863P	3739
TM100D	LV430842P	2600	LV430852P	3612	LV430862P	3739
TM125D	LV430841P	2600	LV430851P	3665	LV430861P	3794
TM160D	LV430840P	2923	LV430850P	3982	LV430860P	4208
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)		单价		单价		单价
额定电流	3P 3D	4P 3D	4P 4D			
TM125D	LV431833P	3287	LV431843P	4550	LV431853P	4746
TM160D	LV431832P	3609	LV431842P	4993	LV431852P	5146
TM200D	LV431831P	3689	LV431841P	5041	LV431851P	5423
TM250D	LV431830P	3689	LV431840P	5041	LV431850P	5423

Compact NSX100/160/250

插入式完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 插入式

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429797P	3828	LV429807P	4910
100	LV429795P	3828	LV429805P	4910
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430776P	4199	LV430788P	5530
160	LV430775P	4199	LV430786P	5530
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431872P	4937	LV431877P	6441
160	LV431871P	4866	LV431876P	6441
250	LV431870P	4866	LV431875P	6441

Compact NSX100/160/250H 插入式

带热磁脱扣单元TM-D 插入式

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429677P	2526	LV429687P	3413	LV429697P	3592
TM25D	LV429676P	2526	LV429686P	3413	LV429696P	3592
TM32D	LV429675P	2526	LV429685P	3413	LV429695P	3592
TM40D	LV429674P	2526	LV429684P	3413	LV429694P	3592
TM50D	LV429673P	2526	LV429683P	3413	LV429693P	3540
TM63D	LV429672P	2526	LV429682P	3413	LV429692P	3592
TM80D	LV429671P	2526	LV429681P	3463	LV429691P	3592
TM100D	LV429670P	2526	LV429680P	3463	LV429690P	3540
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430673P	2829	LV430683P	3917	LV430693P	4046
TM100D	LV430672P	2829	LV430682P	3917	LV430692P	4046
TM125D	LV430671P	2829	LV430681P	3917	LV430691P	4046
TM160D	LV430670P	3154	LV430680P	4292	LV430690P	4519
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431673P	3543	LV431683P	4892	LV431693P	5021
TM160D	LV431672P	3868	LV431682P	5266	LV431692P	5494
TM200D	LV431671P	3949	LV431681P	5387	LV431691P	5777
TM250D	LV431670P	3949	LV431680P	5387	LV431690P	5777

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 插入式

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792P	4127	LV429802P	5337
100	LV429790P	4127	LV429800P	5416
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791P	4502	LV430801P	5847
160	LV430790P	4437	LV430800P	5847
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792P	5131	LV431802P	6793
160	LV431791P	5131	LV431801P	6793
250	LV431790P	5131	LV431800P	6892

注：其他型号的插入式断路器，用户需要选择：完整的开关 + 插入式套件。

Compact NSX400/630

插入式完整断路器

Compact NSX400/630F 插入式					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)					
	额定电流	3P 3D	单价	4P 3D, 4D, 3D+N/2	单价
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682P	5725	LV432683P	8000
	400 A	LV432676P	5725	LV432677P	8000
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876P	8432	LV432877P	11638
Compact NSX400/630N 插入式					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)					
	额定电流	3P 3D	单价	4P 3D, 4D, 3D+N/2	单价
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707P	6077	LV432708P	8495
	400 A	LV432693P	6077	LV432694P	8372
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893P	9004	LV432894P	12423
Compact NSX400/630H 插入式					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)					
	额定电流	3P 3D	单价	4P 3D, 4D, 3D+N/2	单价
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709P	6754	LV432710P	9432
	400 A	LV432695P	6754	LV432696P	9296
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895P	9941	LV432896P	13805

注：其他型号的插入式断路器，用户需要选择：完整的开关 + 插入式套件。

Compact NSX100/160/250

抽出式完整断路器

Compact NSX100/160/250F 抽出式					
带热磁脱扣单元TM-D 抽出式					
	单价		单价		单价
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429637D	3321	LV429647D	4051	LV429657D 4179
TM25D	LV429636D	3321	LV429646D	4051	LV429656D 4179
TM32D	LV429635D	3321	LV429645D	4051	LV429655D 4179
TM40D	LV429634D	3321	LV429644D	4051	LV429654D 4179
TM50D	LV429633D	3321	LV429643D	4051	LV429653D 4179
TM63D	LV429632D	3321	LV429642D	4051	LV429652D 4179
TM80D	LV429631D	3321	LV429641D	4051	LV429651D 4179
TM100D	LV429630D	3321	LV429640D	4051	LV429650D 4179
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430633D	3732	LV430643D	4701	LV430653D 4828
TM100D	LV430632D	3732	LV430642D	4701	LV430652D 4828
TM125D	LV430631D	3732	LV430641D	4701	LV430651D 4828
TM160D	LV430630D	4054	LV430640D	5146	LV430650D 5296
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431633D	4415	LV431643D	5632	LV431653D 5760
TM160D	LV431632D	4740	LV431642D	6006	LV431652D 6234
TM200D	LV431631D	4821	LV431641D	6127	LV431651D 6434
TM250D	LV431630D	4821	LV431640D	6217	LV431650D 6434
带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01) 抽出式					
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429772D	4899	LV429782D	5957	
100	LV429770D	4899	LV429780D	5957	
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430771D	5297	LV430781D	6587	
160	LV430770D	5297	LV430780D	6587	
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431772D	5977	LV431782D	7512	
160	LV431771D	5977	LV431781D	7512	
250	LV431770D	5977	LV431780D	7512	
Compact NSX100/160/250N 抽出式					
带热磁脱扣单元TM-D 抽出式					
Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847D	3435	LV429857D	4193	LV429867D 4320
TM25D	LV429846D	3435	LV429856D	4193	LV429866D 4320
TM32D	LV429845D	3435	LV429855D	4193	LV429865D 4320
TM40D	LV429844D	3435	LV429854D	4193	LV429864D 4320
TM50D	LV429843D	3485	LV429853D	4193	LV429863D 4320
TM63D	LV429842D	3435	LV429852D	4193	LV429862D 4320
TM80D	LV429841D	3435	LV429851D	4193	LV429861D 4320
TM100D	LV429840D	3435	LV429850D	4193	LV429860D 4320
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843D	3818	LV430853D	4831	LV430863D 4958
TM100D	LV430842D	3818	LV430852D	4831	LV430862D 4958
TM125D	LV430841D	3818	LV430851D	4831	LV430861D 4958
TM160D	LV430840D	4201	LV430850D	5202	LV430860D 5427
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833D	4571	LV431843D	5770	LV431853D 5897
TM160D	LV431832D	4897	LV431842D	6141	LV431852D 6366
TM200D	LV431831D	4906	LV431841D	6260	LV431851D 6564
TM250D	LV431830D	4906	LV431840D	6260	LV431850D 6564

Compact NSX100/160/250

抽出式完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 抽出式

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429797D	5009	LV429807D	6095	
100	LV429795D	5083	LV429805D	6095	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430776D	5381	LV430788D	6714	
160	LV430775D	5460	LV430786D	6714	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431872D	6048	LV431877D	7626	
160	LV431871D	6048	LV431876D	7626	
250	LV431870D	6048	LV431875D	7626	

Compact NSX100/160/250H 抽出式

带热磁脱扣单元TM-D 抽出式

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429677D	3799	LV429687D	4633	LV429697D 4760
TM25D	LV429676D	3744	LV429686D	4633	LV429696D 4760
TM32D	LV429675D	3744	LV429685D	4633	LV429695D 4760
TM40D	LV429674D	3744	LV429684D	4633	LV429694D 4760
TM50D	LV429673D	3799	LV429683D	4633	LV429693D 4760
TM63D	LV429672D	3799	LV429682D	4633	LV429692D 4760
TM80D	LV429671D	3744	LV429681D	4633	LV429691D 4760
TM100D	LV429670D	3744	LV429680D	4633	LV429690D 4760
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430673D	4058	LV430683D	5149	LV430693D 5277
TM100D	LV430672D	4117	LV430682D	5149	LV430692D 5277
TM125D	LV430671D	4117	LV430681D	5149	LV430691D 5277
TM160D	LV430670D	4447	LV430680D	5523	LV430690D 5751
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431673D	4772	LV431683D	6124	LV431693D 6252
TM160D	LV431672D	5098	LV431682D	6498	LV431692D 6725
TM200D	LV431671D	5178	LV431681D	6619	LV431691D 6926
TM250D	LV431670D	5178	LV431680D	6619	LV431690D 6926

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I) 抽出式

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429792D	5309	LV429802D	6521	
100	LV429790D	5309	LV429800D	6521	
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430791D	5713	LV430801D	7043	
160	LV430790D	5713	LV430800D	7043	
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431792D	6324	LV431802D	7989	
160	LV431791D	6324	LV431801D	7989	
250	LV431790D	6324	LV431800D	7989	

注：其他型号的抽出式断路器，用户需要选择：完整的开关 + 抽出式套件。

Compact NSX400/630

抽出式完整断路器

Compact NSX400/630F 抽出式 单价 单价 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)

	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682D	7414	LV432683D	9689
	400 A	LV432676D	7414	LV432677D	9830
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876D	10121	LV432877D	13522

Compact NSX400/630N 抽出式 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)

	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707D	7750	LV432708D	10046
	400 A	LV432693D	7750	LV432694D	10046
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893D	10694	LV432894D	14112

Compact NSX400/630H 抽出式 带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)

	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709D	8567	LV432710D	10986
	400 A	LV432695D	8444	LV432696D	10986
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895D	11631	LV432896D	15495


注：其他型号的抽出式断路器，用户需要选择：完整的开关 + 抽出式套件。

Compact NSX100/160/250

用于电动机保护的完整断路器


Compact NSX100/160/250F

带电磁脱扣单元MA



Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)		单价
额定电流	3P 3D	
MA2,5	LV429745	891
MA6,3	LV429744	891
MA12,5	LV429743	891
MA25	LV429742	891
MA50	LV429741	891
MA100	LV429740	891
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA100	LV430831	1302
MA150	LV430830	1572
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA150	LV431749	2234
MA220	LV431748	2263

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 M (LS0I)




Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
25	LV429828	2052
50	LV429827	2052
100	LV429825	2052
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
100	LV430986	2451
150	LV430985	2990
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
150	LV431161	3648
220	LV431160	3920

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

Compact NSX100/160/250N

带电磁脱扣单元MA




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA2,5	LV429755	1005
MA6,3	LV429754	1005
MA12,5	LV429753	1005
MA25	LV429752	1005
MA50	LV429751	1005
MA100	LV429750	1005
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA100	LV430833	1388
MA150	LV430832	1658
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA150	LV431753	2345
MA220	LV431752	2373

Compact NSX100/160/250

用于电动机保护的完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 M (LS0I)




Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
25	LV429833	2162
50	LV429832	2162
100	LV429830	2162
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
100	LV430989	2534
150	LV430988	3074
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
150	LV431166	3740
220	LV431165	4010

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元


Compact NSX100/160/250H

带电磁脱扣单元MA



Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA2,5	LV429765	1314
MA6,3	LV429764	1314
MA12,5	LV429763	1314
MA25	LV429762	1314
MA50	LV429761	1314
MA100	LV429760	1314
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA100	LV430835	1605
MA150	LV430834	1877
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
MA150	LV431757	2592
MA220	LV431756	2620

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 M (LS0I)



Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
25	LV429838	2462
50	LV429837	2462
100	LV429835	2462
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
100	LV430992	2756
150	LV430991	3301
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)		
额定电流	3P 3D	
150	LV431171	3994
220	LV431170	4266

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

注：（1）所有带Mic6.2E-M脱扣单元的电动机保护断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。
（2）所有S/L型电动机保护断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。


Compact NSX400/630

用于电动机保护的完整断路器

Compact NSX400/630F (36 kA 380/415V)


带电子脱扣单元Micrologic 1.3 M

单价



		3P 3D	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	320 A	LV432748	3138
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	500 A	LV432948	5904

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 M(LS01)




		3P 3D	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	320 A	LV432775	4516
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	500 A	LV432975	7223

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元


Compact NSX400/630N (50 kA 380/415V)

带电子脱扣单元Micrologic 1.3 M(I)



		3P 3D	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	320 A	LV432749	3516
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	500 A	LV432949	6476

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 M(LS01)




		3P 3D	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	320 A	LV432776	4880
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	500 A	LV432976	7795

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元


Compact NSX400/630H (70 kA 380/415V)

带电子脱扣单元Micrologic 1.3 M 320 A



		3P 3D	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	320 A	LV432750	4168
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	500 A	LV432950	7413

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 M 320 A (LS01)



		3P 3D	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	320 A	LV432777	5545
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	500 A	LV432977	8732

带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG, 多功能电能表)

需要单独选择本体及相应的脱扣单元

注：（1）所有带Mic6.3E-M脱扣单元的电动机保护断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。

（2）所有S/L型电动机保护断路器，用户需要单独选择本体及相应的脱扣单元。

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

Compact NSX100/160/250F						
带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构(220V AC)		单价	单价		单价	
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429637MT1	3877	LV429647MT1	4283	LV429657MT1	4410
TM25D	LV429636MT1	3877	LV429646MT1	4283	LV429656MT1	4410
TM32D	LV429635MT1	3877	LV429645MT1	4283	LV429655MT1	4410
TM40D	LV429634MT1	3934	LV429644MT1	4283	LV429654MT1	4410
TM50D	LV429633MT1	3877	LV429643MT1	4283	LV429653MT1	4410
TM63D	LV429632MT1	3877	LV429642MT1	4346	LV429652MT1	4410
TM80D	LV429631MT1	3934	LV429641MT1	4283	LV429651MT1	4410
TM100D	LV429630MT1	3877	LV429640MT1	4283	LV429650MT1	4410
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430633MT1	4288	LV430643MT1	4932	LV430653MT1	5059
TM100D	LV430632MT1	4351	LV430642MT1	4932	LV430652MT1	5059
TM125D	LV430631MT1	4351	LV430641MT1	5004	LV430651MT1	5059
TM160D	LV430630MT1	4610	LV430640MT1	5302	LV430650MT1	5528
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431633MT1	5669	LV431643MT1	6477	LV431653MT1	6606
TM160D	LV431632MT1	5999	LV431642MT1	6851	LV431652MT1	7079
TM200D	LV431631MT1	5994	LV431641MT1	6973	LV431651MT1	7280
TM250D	LV431630MT1	5994	LV431640MT1	6973	LV431650MT1	7280
带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构(220V AC)						
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
40	LV429772MT1	5438	LV429782MT1	6182		
100	LV429770MT1	5518	LV429780MT1	6273		
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV430771MT1	5837	LV430781MT1	6812		
160	LV430770MT1	5837	LV430780MT1	6812		
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV431772MT1	7116	LV431782MT1	8332		
160	LV431771MT1	7116	LV431781MT1	8332		
250	LV431770MT1	7116	LV431780MT1	8332		
带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)						
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN			
40	LV429882MT1	8104	LV429887MT1	8987		
100	LV429880MT1	8104	LV429885MT1	8987		
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN			
100	LV430881MT1	8503	LV430886MT1	9618		
160	LV430880MT1	9093	LV430885MT1	9618		
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN			
100	LV431862MT1	9808	LV431867MT1	11165		
160	LV431861MT1	10421	LV431866MT1	11165		
250	LV431860MT1	10355	LV431865MT1	11346		

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429637MT2	3877	LV429647MT2	4283	LV429657MT2 4410
TM25D	LV429636MT2	3877	LV429646MT2	4283	LV429656MT2 4410
TM32D	LV429635MT2	3877	LV429645MT2	4283	LV429655MT2 4410
TM40D	LV429634MT2	3877	LV429644MT2	4283	LV429654MT2 4410
TM50D	LV429633MT2	3877	LV429643MT2	4283	LV429653MT2 4410
TM63D	LV429632MT2	3934	LV429642MT2	4283	LV429652MT2 4410
TM80D	LV429631MT2	3877	LV429641MT2	4283	LV429651MT2 4410
TM100D	LV429630MT2	3877	LV429640MT2	4346	LV429650MT2 4410
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430633MT2	4288	LV430643MT2	4932	LV430653MT2 5059
TM100D	LV430632MT2	4288	LV430642MT2	4932	LV430652MT2 5059
TM125D	LV430631MT2	4288	LV430641MT2	4932	LV430651MT2 5059
TM160D	LV430630MT2	4610	LV430640MT2	5302	LV430650MT2 5528
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431633MT2	5588	LV431643MT2	6477	LV431653MT2 6606
TM160D	LV431632MT2	5913	LV431642MT2	6851	LV431652MT2 7079
TM200D	LV431631MT2	6081	LV431641MT2	6973	LV431651MT2 7280
TM250D	LV431630MT2	5994	LV431640MT2	6973	LV431650MT2 7280

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429772MT2	5438	LV429782MT2	6182	
100	LV429770MT2	5438	LV429780MT2	6182	
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430771MT2	5837	LV430781MT2	6812	
160	LV430770MT2	5923	LV430780MT2	6812	
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431772MT2	7116	LV431782MT2	8332	
160	LV431771MT2	7116	LV431781MT2	8332	
250	LV431770MT2	7116	LV431780MT2	8332	

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN		
40	LV429882MT2	8104	LV429887MT2	8987	
100	LV429880MT2	8104	LV429885MT2	8987	
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN		
100	LV430881MT2	8503	LV430886MT2	9618	
160	LV430880MT2	9093	LV430885MT2	9618	
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN		
100	LV431862MT2	9808	LV431867MT2	11165	
160	LV431861MT2	10271	LV431866MT2	11165	
250	LV431860MT2	10355	LV431865MT2	11346	

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

Compact NSX100/160/250N

带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构 (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847MT1	3991	LV429857MT1	4489	LV429867MT1 4552
TM25D	LV429846MT1	3991	LV429856MT1	4489	LV429866MT1 4552
TM32D	LV429845MT1	3991	LV429855MT1	4489	LV429865MT1 4552
TM40D	LV429844MT1	3991	LV429854MT1	4424	LV429864MT1 4552
TM50D	LV429843MT1	3991	LV429853MT1	4424	LV429863MT1 4618
TM63D	LV429842MT1	3991	LV429852MT1	4424	LV429862MT1 4552
TM80D	LV429841MT1	3991	LV429851MT1	4424	LV429861MT1 4552
TM100D	LV429840MT1	3991	LV429850MT1	4489	LV429860MT1 4552
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843MT1	4374	LV430853MT1	5063	LV430863MT1 5190
TM100D	LV430842MT1	4374	LV430852MT1	5137	LV430862MT1 5190
TM125D	LV430841MT1	4374	LV430851MT1	5063	LV430861MT1 5190
TM160D	LV430840MT1	4696	LV430850MT1	5433	LV430860MT1 5659
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833MT1	5749	LV431843MT1	6607	LV431853MT1 6734
TM160D	LV431832MT1	5988	LV431842MT1	6977	LV431852MT1 7203
TM200D	LV431831MT1	6068	LV431841MT1	7097	LV431851MT1 7510
TM250D	LV431830MT1	6068	LV431840MT1	7097	LV431850MT1 7401

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构 (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429797MT1	5549	LV429807MT1	6319	
100	LV429795MT1	5549	LV429805MT1	6319	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430776MT1	5921	LV430788MT1	6939	
160	LV430775MT1	5921	LV430786MT1	6939	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431872MT1	7175	LV431877MT1	8438	
160	LV431871MT1	7175	LV431876MT1	8438	
250	LV431870MT1	7175	LV431875MT1	8438	

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构 (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
40	LV429892MT1	8215	LV429897MT1	9125	
100	LV429890MT1	8215	LV429895MT1	9125	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV430891MT1	8586	LV430896MT1	9745	
160	LV430890MT1	9045	LV430895MT1	9745	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV431882MT1	9841	LV431887MT1	11244	
160	LV431881MT1	10300	LV431886MT1	11244	
250	LV431880MT1	10383	LV431885MT1	11423	

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构 (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847MT2	4049	LV429857MT2	4424	LV429867MT2 4552
TM25D	LV429846MT2	3991	LV429856MT2	4424	LV429866MT2 4552
TM32D	LV429845MT2	4049	LV429855MT2	4424	LV429865MT2 4552
TM40D	LV429844MT2	3991	LV429854MT2	4424	LV429864MT2 4552
TM50D	LV429843MT2	4049	LV429853MT2	4424	LV429863MT2 4552
TM63D	LV429842MT2	3991	LV429852MT2	4424	LV429862MT2 4552
TM80D	LV429841MT2	4049	LV429851MT2	4424	LV429861MT2 4552
TM100D	LV429840MT2	3991	LV429850MT2	4489	LV429860MT2 4552
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843MT2	4374	LV430853MT2	5063	LV430863MT2 5190
TM100D	LV430842MT2	4374	LV430852MT2	5063	LV430862MT2 5190
TM125D	LV430841MT2	4374	LV430851MT2	5063	LV430861MT2 5190
TM160D	LV430840MT2	4765	LV430850MT2	5433	LV430860MT2 5659
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833MT2	5666	LV431843MT2	6607	LV431853MT2 6734
TM160D	LV431832MT2	6076	LV431842MT2	6977	LV431852MT2 7203
TM200D	LV431831MT2	6157	LV431841MT2	7097	LV431851MT2 7401
TM250D	LV431830MT2	6068	LV431840MT2	7097	LV431850MT2 7401

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构 (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429797MT2	5631	LV429807MT2	6319	
100	LV429795MT2	5549	LV429805MT2	6319	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430776MT2	5921	LV430788MT2	6939	
160	LV430775MT2	5921	LV430786MT2	6939	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431872MT2	7175	LV431877MT2	8438	
160	LV431871MT2	7175	LV431876MT2	8438	
250	LV431870MT2	7281	LV431875MT2	8438	

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构 (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
40	LV429892MT2	8215	LV429897MT2	9125	
100	LV429890MT2	8336	LV429895MT2	9125	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV430891MT2	8586	LV430896MT2	9745	
160	LV430890MT2	9178	LV430895MT2	9745	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV431882MT2	9841	LV431887MT2	11244	
160	LV431881MT2	10300	LV431886MT2	11244	
250	LV431880MT2	10536	LV431885MT2	11423	

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

Compact NSX100/160/250H

带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429677MT1	4300	LV429687MT1	4864	LV429697MT1 4991
TM25D	LV429676MT1	4300	LV429686MT1	4864	LV429696MT1 5065
TM32D	LV429675MT1	4300	LV429685MT1	4864	LV429695MT1 4991
TM40D	LV429674MT1	4300	LV429684MT1	4864	LV429694MT1 4991
TM50D	LV429673MT1	4300	LV429683MT1	4864	LV429693MT1 5065
TM63D	LV429672MT1	4300	LV429682MT1	4864	LV429692MT1 4991
TM80D	LV429671MT1	4300	LV429681MT1	4864	LV429691MT1 4991
TM100D	LV429670MT1	4300	LV429680MT1	4936	LV429690MT1 4991
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430673MT1	4619	LV430683MT1	5383	LV430693MT1 5511
TM100D	LV430672MT1	4619	LV430682MT1	5383	LV430692MT1 5511
TM125D	LV430671MT1	4619	LV430681MT1	5383	LV430691MT1 5511
TM160D	LV430670MT1	4945	LV430680MT1	5757	LV430690MT1 5984
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431673MT1	5945	LV431683MT1	6969	LV431693MT1 7097
TM160D	LV431672MT1	6270	LV431682MT1	7343	LV431692MT1 7571
TM200D	LV431671MT1	6351	LV431681MT1	7464	LV431691MT1 7771
TM250D	LV431670MT1	6351	LV431680MT1	7464	LV431690MT1 7771

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792MT1	5849	LV429802MT1	6746
100	LV429790MT1	5849	LV429800MT1	6746
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791MT1	6266	LV430801MT1	7269
160	LV430790MT1	6176	LV430800MT1	7269
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792MT1	7463	LV431802MT1	8809
160	LV431791MT1	7463	LV431801MT1	8809
250	LV431790MT1	7463	LV431800MT1	8809

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
40	LV429794MT1	8515	LV429804MT1	9552
100	LV429793MT1	8515	LV429803MT1	9552
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV430795MT1	8868	LV430805MT1	10102
160	LV430794MT1	9467	LV430804MT1	10102
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN	
100	LV431797MT1	10155	LV431807MT1	11643
160	LV431796MT1	10618	LV431806MT1	11643
250	LV431795MT1	10702	LV431805MT1	11823

Compact NSX100/160/250

带电动操作机构的完整断路器

带热磁脱扣单元TM-D和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429677MT2	4300	LV429687MT2	4864	LV429697MT2 4991
TM25D	LV429676MT2	4300	LV429686MT2	4864	LV429696MT2 4991
TM32D	LV429675MT2	4300	LV429685MT2	4864	LV429695MT2 4991
TM40D	LV429674MT2	4300	LV429684MT2	4864	LV429694MT2 4991
TM50D	LV429673MT2	4363	LV429683MT2	4864	LV429693MT2 4991
TM63D	LV429672MT2	4300	LV429682MT2	4864	LV429692MT2 4991
TM80D	LV429671MT2	4300	LV429681MT2	4864	LV429691MT2 4991
TM100D	LV429670MT2	4300	LV429680MT2	4936	LV429690MT2 4991
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430673MT2	4619	LV430683MT2	5383	LV430693MT2 5511
TM100D	LV430672MT2	4619	LV430682MT2	5383	LV430692MT2 5511
TM125D	LV430671MT2	4619	LV430681MT2	5383	LV430691MT2 5511
TM160D	LV430670MT2	4945	LV430680MT2	5757	LV430690MT2 5984
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431673MT2	5945	LV431683MT2	6969	LV431693MT2 7097
TM160D	LV431672MT2	6270	LV431682MT2	7343	LV431692MT2 7571
TM200D	LV431671MT2	6351	LV431681MT2	7464	LV431691MT2 7771
TM250D	LV431670MT2	6444	LV431680MT2	7464	LV431690MT2 7771

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429792MT2	5849	LV429802MT2	6746	
100	LV429790MT2	5849	LV429800MT2	6845	
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV430791MT2	6176	LV430801MT2	7269	
160	LV430790MT2	6176	LV430800MT2	7269	
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431792MT2	7463	LV431802MT2	8809	
160	LV431791MT2	7463	LV431801MT2	8809	
250	LV431790MT2	7463	LV431800MT2	8809	

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
40	LV429794MT2	8515	LV429804MT2	9552	
100	LV429793MT2	8515	LV429803MT2	9552	
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV430795MT2	8868	LV430805MT2	10102	
160	LV430794MT2	9331	LV430804MT2	10102	
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN		
100	LV431797MT2	10155	LV431807MT2	11643	
160	LV431796MT2	10618	LV431806MT2	11643	
250	LV431795MT2	10702	LV431805MT2	11823	

注：其他型号的带电动操作机构的断路器，用户需要选择：完整的断路器 + 相应的电动操作机构。

Compact NSX400/630

带电动操作机构的完整断路器

Compact NSX400/630F					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(220V AC)					单价
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682MT1	9944	LV432683MT1	11240
	400 A	LV432676MT1	9801	LV432677MT1	11240
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876MT1	12508	LV432877MT1	14878
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432678MT1	13884	LV432679MT1	15571
	630 A	LV432878MT1	16807	LV432879MT1	19521
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682MT2	9801	LV432683MT2	11240
	400 A	LV432676MT2	9801	LV432677MT2	11240
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876MT2	12508	LV432877MT2	14878
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	400 A	LV432678MT2	13884	LV432679MT2	15571
	630 A	LV432878MT2	16807	LV432879MT2	19521
Compact NSX400/630N和电动操作机构(220V AC)					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707MT1	10114	LV432708MT1	11581
	400 A	LV432693MT1	10114	LV432694MT1	11581
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893MT1	13081	LV432894MT1	15663
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432699MT1	14158	LV432700MT1	15870
	630 A	LV432899MT1	17379	LV432900MT1	20306
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707MT2	10114	LV432708MT2	11581
	400 A	LV432693MT2	10114	LV432694MT2	11581
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893MT2	13081	LV432894MT2	15663
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	400 A	LV432699MT2	14158	LV432700MT2	15870
	630 A	LV432899MT2	17632	LV432900MT2	20306
Compact NSX400/630H					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709MT1	10830	LV432710MT1	12537
	400 A	LV432695MT1	10830	LV432696MT1	12537
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895MT1	14017	LV432896MT1	17045
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	400 A	LV432701MT1	14914	LV432702MT1	16867
	630 A	LV432901MT1	18316	LV432902MT1	21688
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LSOI)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709MT2	10830	LV432710MT2	12537
	400 A	LV432695MT2	10830	LV432696MT2	12537
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895MT2	14017	LV432896MT2	17045
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)和电动操作机构(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	400 A	LV432701MT2	14914	LV432702MT2	16867
	630 A	LV432901MT2	18316	LV432902MT2	21688

注：其他型号的带电动操作机构的断路器，用户需要选择：完整的断路器 + 相应的电动操作机构。

Compact NSX100/160/250

带BA控制单元的完整双电源转换系统

Compact NSX100/160/250F

带热磁脱扣单元TM-D和BA(220V AC)

		单价	单价	单价		
Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM16D	LV429637ATS1	22211	LV429647ATS1	23046	LV429657ATS1	23307
TM25D	LV429636ATS1	22211	LV429646ATS1	23046	LV429656ATS1	23307
TM32D	LV429635ATS1	22211	LV429645ATS1	23046	LV429655ATS1	23307
TM40D	LV429634ATS1	22211	LV429644ATS1	23046	LV429654ATS1	23307
TM50D	LV429633ATS1	22211	LV429643ATS1	23046	LV429653ATS1	23307
TM63D	LV429632ATS1	22211	LV429642ATS1	23046	LV429652ATS1	23307
TM80D	LV429631ATS1	22211	LV429641ATS1	23046	LV429651ATS1	23307
TM100D	LV429630ATS1	22211	LV429640ATS1	23046	LV429650ATS1	23307
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM80D	LV430633ATS1	23055	LV430643ATS1	24383	LV430653ATS1	24645
TM100D	LV430632ATS1	23055	LV430642ATS1	24383	LV430652ATS1	24645
TM125D	LV430631ATS1	23055	LV430641ATS1	24383	LV430651ATS1	24645
TM160D	LV430630ATS1	23718	LV430640ATS1	25146	LV430650ATS1	25609
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM125D	LV431633ATS1	25624	LV431643ATS1	27438	LV431653ATS1	27700
TM160D	LV431632ATS1	26287	LV431642ATS1	28201	LV431652ATS1	28665
TM200D	LV431631ATS1	26450	LV431641ATS1	28448	LV431651ATS1	29072
TM250D	LV431630ATS1	26450	LV431640ATS1	28448	LV431650ATS1	29072

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和BA(220V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429772ATS1	25760	LV429782ATS1	27337
100	LV429770ATS1	25760	LV429780ATS1	27337
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430771ATS1	26604	LV430781ATS1	28675
160	LV430770ATS1	26604	LV430780ATS1	28675
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431772ATS1	29173	LV431782ATS1	31729
160	LV431771ATS1	29173	LV431781ATS1	31729
250	LV431770ATS1	29173	LV431780ATS1	31729

带热磁脱扣单元TM-D和BA(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM16D	LV429637ATS2	22211	LV429647ATS2	23046	LV429657ATS2	23307
TM25D	LV429636ATS2	22211	LV429646ATS2	23046	LV429656ATS2	23307
TM32D	LV429635ATS2	22211	LV429645ATS2	23046	LV429655ATS2	23307
TM40D	LV429634ATS2	22211	LV429644ATS2	23046	LV429654ATS2	23307
TM50D	LV429633ATS2	22211	LV429643ATS2	23046	LV429653ATS2	23307
TM63D	LV429632ATS2	22211	LV429642ATS2	23375	LV429652ATS2	23307
TM80D	LV429631ATS2	22211	LV429641ATS2	23046	LV429651ATS2	23307
TM100D	LV429630ATS2	22211	LV429640ATS2	23046	LV429650ATS2	23307
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM80D	LV430633ATS2	23055	LV430643ATS2	24383	LV430653ATS2	24645
TM100D	LV430632ATS2	23055	LV430642ATS2	24383	LV430652ATS2	24645
TM125D	LV430631ATS2	23055	LV430641ATS2	24383	LV430651ATS2	24645
TM160D	LV430630ATS2	23718	LV430640ATS2	25146	LV430650ATS2	25609
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D	4P 4D		
TM125D	LV431633ATS2	25624	LV431643ATS2	27438	LV431653ATS2	27700
TM160D	LV431632ATS2	26287	LV431642ATS2	28201	LV431652ATS2	28665
TM200D	LV431631ATS2	26450	LV431641ATS2	28448	LV431651ATS2	29072
TM250D	LV431630ATS2	26450	LV431640ATS2	28448	LV431650ATS2	29072

Compact NSX100/160/250

带BA控制单元的完整双电源转换系统

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和BA(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429772ATS2	25760	LV429782ATS2	27337
100	LV429770ATS2	25760	LV429780ATS2	27337
Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430771ATS2	26604	LV430781ATS2	28675
160	LV430770ATS2	26604	LV430780ATS2	28675
Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431772ATS2	29173	LV431782ATS2	31729
160	LV431771ATS2	29173	LV431781ATS2	31729
250	LV431770ATS2	29173	LV431780ATS2	31729

Compact NSX100/160/250N

带热磁脱扣单元TM-D和BA (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847ATS1	22446	LV429857ATS1	23671	LV429867ATS1 23599
TM25D	LV429846ATS1	22446	LV429856ATS1	23671	LV429866ATS1 23599
TM32D	LV429845ATS1	22446	LV429855ATS1	23337	LV429865ATS1 23599
TM40D	LV429844ATS1	22446	LV429854ATS1	23337	LV429864ATS1 23599
TM50D	LV429843ATS1	22446	LV429853ATS1	23671	LV429863ATS1 23599
TM63D	LV429842ATS1	22446	LV429852ATS1	23337	LV429862ATS1 23599
TM80D	LV429841ATS1	22446	LV429851ATS1	23337	LV429861ATS1 23599
TM100D	LV429840ATS1	22446	LV429850ATS1	23337	LV429860ATS1 23599
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843ATS1	23234	LV430853ATS1	24653	LV430863ATS1 24914
TM100D	LV430842ATS1	23234	LV430852ATS1	24653	LV430862ATS1 24914
TM125D	LV430841ATS1	23234	LV430851ATS1	24653	LV430861ATS1 24914
TM160D	LV430840ATS1	23897	LV430850ATS1	25416	LV430860ATS1 25878
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833ATS1	25897	LV431843ATS1	27833	LV431853ATS1 28095
TM160D	LV431832ATS1	26559	LV431842ATS1	28596	LV431852ATS1 29060
TM200D	LV431831ATS1	26722	LV431841ATS1	28843	LV431851ATS1 29468
TM250D	LV431830ATS1	26722	LV431840ATS1	28843	LV431850ATS1 29468

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和BA (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429797ATS1	25994	LV429807ATS1	27629
100	LV429795ATS1	25994	LV429805ATS1	27629
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430776ATS1	26783	LV430786ATS1	28944
160	LV430775ATS1	26783	LV430786ATS1	28944
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431872ATS1	29445	LV431877ATS1	32125
160	LV431871ATS1	29445	LV431876ATS1	32125
250	LV431870ATS1	29445	LV431875ATS1	32125

Compact NSX100/160/250

带BA控制单元的完整双电源转换系统

带热磁脱扣单元TM-D和BA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847ATS2	22446	LV429857ATS2	23337	LV429867ATS2 23599
TM25D	LV429846ATS2	22446	LV429856ATS2	23337	LV429866ATS2 23599
TM32D	LV429845ATS2	22446	LV429855ATS2	23337	LV429865ATS2 23599
TM40D	LV429844ATS2	22446	LV429854ATS2	23337	LV429864ATS2 23599
TM50D	LV429843ATS2	22446	LV429853ATS2	23337	LV429863ATS2 23599
TM63D	LV429842ATS2	22446	LV429852ATS2	23337	LV429862ATS2 23599
TM80D	LV429841ATS2	22446	LV429851ATS2	23337	LV429861ATS2 23936
TM100D	LV429840ATS2	22446	LV429850ATS2	23337	LV429860ATS2 23936
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843ATS2	23234	LV430853ATS2	24653	LV430863ATS2 24914
TM100D	LV430842ATS2	23566	LV430852ATS2	24653	LV430862ATS2 24914
TM125D	LV430841ATS2	23566	LV430851ATS2	24653	LV430861ATS2 24914
TM160D	LV430840ATS2	23897	LV430850ATS2	25416	LV430860ATS2 25878
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833ATS2	25897	LV431843ATS2	27833	LV431853ATS2 28095
TM160D	LV431832ATS2	26559	LV431842ATS2	28596	LV431852ATS2 29060
TM200D	LV431831ATS2	26722	LV431841ATS2	28843	LV431851ATS2 29468
TM250D	LV431830ATS2	26722	LV431840ATS2	28843	LV431850ATS2 29468

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和BA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429797ATS2	25994	LV429807ATS2	27629	
100	LV429795ATS2	25994	LV429805ATS2	27629	
Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D				
	LV430776ATS2	26783	LV430788ATS2	28944	
160	LV430775ATS2	26783	LV430786ATS2	28944	
Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431872ATS2	29445	LV431877ATS2	32125	
160	LV431871ATS2	29445	LV431876ATS2	32125	
250	LV431870ATS2	29445	LV431875ATS2	32125	

Compact NSX100/160/250H

带热磁脱扣单元TM-D和BA (220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429677ATS1	23080	LV429687ATS1	24244	LV429697ATS1 24507
TM25D	LV429676ATS1	23080	LV429686ATS1	24244	LV429696ATS1 24507
TM32D	LV429675ATS1	23410	LV429685ATS1	24590	LV429695ATS1 24507
TM40D	LV429674ATS1	23080	LV429684ATS1	24244	LV429694ATS1 24507
TM50D	LV429673ATS1	23080	LV429683ATS1	24244	LV429693ATS1 24507
TM63D	LV429672ATS1	23410	LV429682ATS1	24244	LV429692ATS1 24507
TM80D	LV429671ATS1	23410	LV429681ATS1	24244	LV429691ATS1 24507
TM100D	LV429670ATS1	23080	LV429680ATS1	24244	LV429690ATS1 24507
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430673ATS1	23648	LV430683ATS1	25204	LV430693ATS1 25466
TM100D	LV430672ATS1	23648	LV430682ATS1	25204	LV430692ATS1 25466
TM125D	LV430671ATS1	23986	LV430681ATS1	25204	LV430691ATS1 25466
TM160D	LV430670ATS1	24310	LV430680ATS1	25967	LV430690ATS1 26431
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431673ATS1	26352	LV431683ATS1	28440	LV431693ATS1 28702
TM160D	LV431672ATS1	27014	LV431682ATS1	29203	LV431692ATS1 29666
TM200D	LV431671ATS1	27179	LV431681ATS1	29450	LV431691ATS1 30075
TM250D	LV431670ATS1	27179	LV431680ATS1	29450	LV431690ATS1 30075

Compact NSX100/160/250

带BA控制单元的完整双电源转换系统

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和BA (220V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792ATS1	26629	LV429802ATS1	28536
100	LV429790ATS1	26629	LV429800ATS1	28536
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791ATS1	27196	LV430801ATS1	29495
160	LV430790ATS1	27196	LV430800ATS1	29495
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792ATS1	29900	LV431802ATS1	32732
160	LV431791ATS1	29900	LV431801ATS1	32732
250	LV431790ATS1	29900	LV431800ATS1	32732

带热磁脱扣单元TM-D和BA (380V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429677ATS2	23080	LV429687ATS2	24244	LV429697ATS2	24507
TM25D	LV429676ATS2	23410	LV429686ATS2	24244	LV429696ATS2	24507
TM32D	LV429675ATS2	23080	LV429685ATS2	24244	LV429695ATS2	24507
TM40D	LV429674ATS2	23410	LV429684ATS2	24244	LV429694ATS2	24507
TM50D	LV429673ATS2	23080	LV429683ATS2	24244	LV429693ATS2	24857
TM63D	LV429672ATS2	23080	LV429682ATS2	24244	LV429692ATS2	24507
TM80D	LV429671ATS2	23080	LV429681ATS2	24244	LV429691ATS2	24507
TM100D	LV429670ATS2	23080	LV429680ATS2	24244	LV429690ATS2	24507
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430673ATS2	23648	LV430683ATS2	25204	LV430693ATS2	25466
TM100D	LV430672ATS2	23648	LV430682ATS2	25204	LV430692ATS2	25466
TM125D	LV430671ATS2	23648	LV430681ATS2	25204	LV430691ATS2	25466
TM160D	LV430670ATS2	24310	LV430680ATS2	25967	LV430690ATS2	26431
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431673ATS2	26352	LV431683ATS2	28440	LV431693ATS2	28702
TM160D	LV431672ATS2	27014	LV431682ATS2	29203	LV431692ATS2	29666
TM200D	LV431671ATS2	27179	LV431681ATS2	29450	LV431691ATS2	30075
TM250D	LV431670ATS2	27179	LV431680ATS2	29450	LV431690ATS2	30075

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和BA (380V AC)

Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792ATS2	26629	LV429802ATS2	28536
100	LV429790ATS2	26629	LV429800ATS2	28536
Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791ATS2	27196	LV430801ATS2	29495
160	LV430790ATS2	27196	LV430800ATS2	29495
Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792ATS2	29900	LV431802ATS2	32732
160	LV431791ATS2	29900	LV431801ATS2	32732
250	LV431790ATS2	29900	LV431800ATS2	32732

Compact NSX400/630

带BA控制单元的完整双电源转换系统

Compact NSX400/630F					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(220V AC)			单价		单价
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682ATS1	36228	LV432683ATS1	39250
	400 A	LV432676ATS1	36228	LV432677ATS1	39250
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876ATS1	41913	LV432877ATS1	46890
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682ATS2	36228	LV432683ATS2	39250
	400 A	LV432676ATS2	36228	LV432677ATS2	39250
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876ATS2	41913	LV432877ATS2	46890
Compact NSX400/630N					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(220V AC)					
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707ATS1	37093	LV432708ATS1	40206
	400 A	LV432693ATS1	37093	LV432694ATS1	40206
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893ATS1	43115	LV432894ATS1	48540
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707ATS2	37093	LV432708ATS2	40206
	400 A	LV432693ATS2	37093	LV432694ATS2	40206
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893ATS2	43115	LV432894ATS2	48540
Compact NSX400/630H					
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(220V AC)					
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709ATS1	38390	LV432710ATS1	41974
	400 A	LV432695ATS1	38390	LV432696ATS1	41974
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895ATS1	45084	LV432896ATS1	51441
带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)带BA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D	4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709ATS2	38390	LV432710ATS2	41974
	400 A	LV432695ATS2	38390	LV432696ATS2	41974
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895ATS2	45084	LV432896ATS2	51441

Compact NSX100/160/250

带UA控制单元的完整双电源转换系统

Compact NSX100/160/250F						
带热磁脱扣单元TM-D和UA(220V AC)		单价	单价	单价	单价	
Compact NSX100F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429637ATS3	25044	LV429647ATS3	25878	LV429657ATS3	26140
TM25D	LV429636ATS3	25044	LV429646ATS3	25878	LV429656ATS3	26140
TM32D	LV429635ATS3	25044	LV429645ATS3	25878	LV429655ATS3	26140
TM40D	LV429634ATS3	25044	LV429644ATS3	25878	LV429654ATS3	26140
TM50D	LV429633ATS3	25044	LV429643ATS3	25878	LV429653ATS3	26140
TM63D	LV429632ATS3	25044	LV429642ATS3	25878	LV429652ATS3	26140
TM80D	LV429631ATS3	25044	LV429641ATS3	25878	LV429651ATS3	26140
TM100D	LV429630ATS3	25044	LV429640ATS3	25878	LV429650ATS3	26140
Compact NSX160F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430633ATS3	25888	LV430643ATS3	27216	LV430653ATS3	27478
TM100D	LV430632ATS3	25888	LV430642ATS3	27216	LV430652ATS3	27478
TM125D	LV430631ATS3	25888	LV430641ATS3	27216	LV430651ATS3	27478
TM160D	LV430630ATS3	26550	LV430640ATS3	27979	LV430650ATS3	28442
Compact NSX250F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431633ATS3	28457	LV431643ATS3	30271	LV431653ATS3	30532
TM160D	LV431632ATS3	29120	LV431642ATS3	31034	LV431652ATS3	31497
TM200D	LV431631ATS3	29283	LV431641ATS3	31281	LV431651ATS3	31905
TM250D	LV431630ATS3	29283	LV431640ATS3	31281	LV431650ATS3	31905
带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和UA(220V AC)						
Compact NSX100F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
40	LV429772ATS3	28592	LV429782ATS3	30170		
100	LV429770ATS3	28592	LV429780ATS3	30170		
Compact NSX160F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV430771ATS3	29437	LV430781ATS3	31507		
160	LV430770ATS3	29437	LV430780ATS3	31507		
Compact NSX250F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2			
100	LV431772ATS3	32006	LV431782ATS3	34562		
160	LV431771ATS3	32006	LV431781ATS3	34562		
250	LV431770ATS3	32006	LV431780ATS3	34562		
带热磁脱扣单元TM-D和UA(380V AC)						
Compact NSX100F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429637ATS4	25044	LV429647ATS4	25878	LV429657ATS4	26140
TM25D	LV429636ATS4	25044	LV429646ATS4	25878	LV429656ATS4	26140
TM32D	LV429635ATS4	25044	LV429645ATS4	25878	LV429655ATS4	26140
TM40D	LV429634ATS4	25044	LV429644ATS4	25878	LV429654ATS4	26140
TM50D	LV429633ATS4	25044	LV429643ATS4	25878	LV429653ATS4	26140
TM63D	LV429632ATS4	25044	LV429642ATS4	25878	LV429652ATS4	26140
TM80D	LV429631ATS4	25044	LV429641ATS4	25878	LV429651ATS4	26140
TM100D	LV429630ATS4	25044	LV429640ATS4	25878	LV429650ATS4	26140
Compact NSX160F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430633ATS4	25888	LV430643ATS4	27216	LV430653ATS4	27478
TM100D	LV430632ATS4	25888	LV430642ATS4	27216	LV430652ATS4	27478
TM125D	LV430631ATS4	25888	LV430641ATS4	27216	LV430651ATS4	27478
TM160D	LV430630ATS4	26550	LV430640ATS4	27979	LV430650ATS4	28442
Compact NSX250F (36 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431633ATS4	28457	LV431643ATS4	30271	LV431653ATS4	30532
TM160D	LV431632ATS4	29120	LV431642ATS4	31034	LV431652ATS4	31497
TM200D	LV431631ATS4	29283	LV431641ATS4	31281	LV431651ATS4	31905
TM250D	LV431630ATS4	29283	LV431640ATS4	31281	LV431650ATS4	31905

Compact NSX100/160/250

带UA控制单元的完整双电源转换系统

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和UA(380V AC)

Compact NSX100F (36 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429772ATS4	28592	LV429782ATS4	30170
100	LV429770ATS4	28592	LV429780ATS4	30170
Compact NSX160F (36 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430771ATS4	29437	LV430781ATS4	31507
160	LV430770ATS4	29437	LV430780ATS4	31507
Compact NSX250F (36 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431772ATS4	32006	LV431782ATS4	34562
160	LV431771ATS4	32006	LV431781ATS4	34562
250	LV431770ATS4	32006	LV431780ATS4	34562

Compact NSX100/160/250N

带热磁脱扣单元TM-D和UA (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429847ATS3	25279	LV429857ATS3	26170	LV429867ATS3	26432
TM25D	LV429846ATS3	25279	LV429856ATS3	26170	LV429866ATS3	26432
TM32D	LV429845ATS3	25279	LV429855ATS3	26170	LV429865ATS3	26432
TM40D	LV429844ATS3	25279	LV429854ATS3	26170	LV429864ATS3	26432
TM50D	LV429843ATS3	25279	LV429853ATS3	26170	LV429863ATS3	26432
TM63D	LV429842ATS3	25279	LV429852ATS3	26170	LV429862ATS3	26432
TM80D	LV429841ATS3	25279	LV429851ATS3	26170	LV429861ATS3	26432
TM100D	LV429840ATS3	25279	LV429850ATS3	26170	LV429860ATS3	26432
Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430843ATS3	26066	LV430853ATS3	27485	LV430863ATS3	27747
TM100D	LV430842ATS3	26066	LV430852ATS3	27485	LV430862ATS3	27747
TM125D	LV430841ATS3	26066	LV430851ATS3	27485	LV430861ATS3	27747
TM160D	LV430840ATS3	26730	LV430850ATS3	28248	LV430860ATS3	28711
Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431833ATS3	28730	LV431843ATS3	30666	LV431853ATS3	30928
TM160D	LV431832ATS3	29392	LV431842ATS3	31429	LV431852ATS3	31893
TM200D	LV431831ATS3	29555	LV431841ATS3	31676	LV431851ATS3	32300
TM250D	LV431830ATS3	29555	LV431840ATS3	31676	LV431850ATS3	32300

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)和UA (220V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429797ATS3	28827	LV429807ATS3	30461
100	LV429795ATS3	28827	LV429805ATS3	30461
Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430776ATS3	29616	LV430786ATS3	31777
160	LV430775ATS3	29616	LV430785ATS3	31777
Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431872ATS3	32278	LV431877ATS3	34957
160	LV431871ATS3	32278	LV431876ATS3	34957
250	LV431870ATS3	32278	LV431875ATS3	34957

Compact NSX100/160/250

带UA控制单元的完整双电源转换系统

带热磁脱扣单元TM-D和UA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429847ATS4	25279	LV429857ATS4	26170	LV429867ATS4 26432
TM25D	LV429846ATS4	25279	LV429856ATS4	26170	LV429866ATS4 26432
TM32D	LV429845ATS4	25279	LV429855ATS4	26170	LV429865ATS4 26432
TM40D	LV429844ATS4	25279	LV429854ATS4	26170	LV429864ATS4 26432
TM50D	LV429843ATS4	25279	LV429853ATS4	26170	LV429863ATS4 26432
TM63D	LV429842ATS4	25279	LV429852ATS4	26170	LV429862ATS4 26432
TM80D	LV429841ATS4	25279	LV429851ATS4	26170	LV429861ATS4 26432
TM100D	LV429840ATS4	25279	LV429850ATS4	26170	LV429860ATS4 26432
Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430843ATS4	26066	LV430853ATS4	27485	LV430863ATS4 27747
TM100D	LV430842ATS4	26066	LV430852ATS4	27485	LV430862ATS4 27747
TM125D	LV430841ATS4	26066	LV430851ATS4	27485	LV430861ATS4 27747
TM160D	LV430840ATS4	26730	LV430850ATS4	28248	LV430860ATS4 28711
Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431833ATS4	28730	LV431843ATS4	30666	LV431853ATS4 30928
TM160D	LV431832ATS4	29392	LV431842ATS4	31429	LV431852ATS4 31893
TM200D	LV431831ATS4	29555	LV431841ATS4	31676	LV431851ATS4 32300
TM250D	LV431830ATS4	29555	LV431840ATS4	31676	LV431850ATS4 32300

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和UA (380V AC)

Compact NSX100N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
40	LV429797ATS4	28827	LV429807ATS4	30461	
100	LV429795ATS4	28827	LV429805ATS4	30461	
Compact NSX160N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D				
	LV430776ATS4	29616	LV430788ATS4	31777	
160	LV430775ATS4	29616	LV430786ATS4	31777	
Compact NSX250N (50 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
100	LV431872ATS4	32278	LV431877ATS4	34957	
160	LV431871ATS4	32278	LV431876ATS4	34957	
250	LV431870ATS4	32278	LV431875ATS4	34957	

Compact NSX100/160/250H

带热磁脱扣单元TM-D和UA (220V AC)

Compact NSX100H (70 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM16D	LV429677ATS3	25913	LV429687ATS3	27076	LV429697ATS3 27339
TM25D	LV429676ATS3	25913	LV429686ATS3	27076	LV429696ATS3 27339
TM32D	LV429675ATS3	25913	LV429685ATS3	27076	LV429695ATS3 27339
TM40D	LV429674ATS3	25913	LV429684ATS3	27076	LV429694ATS3 27339
TM50D	LV429673ATS3	25913	LV429683ATS3	27076	LV429693ATS3 27339
TM63D	LV429672ATS3	25913	LV429682ATS3	27076	LV429692ATS3 27339
TM80D	LV429671ATS3	25913	LV429681ATS3	27076	LV429691ATS3 27339
TM100D	LV429670ATS3	25913	LV429680ATS3	27076	LV429690ATS3 27339
Compact NSX160H (70 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM80D	LV430673ATS3	26480	LV430683ATS3	28036	LV430693ATS3 28298
TM100D	LV430672ATS3	26480	LV430682ATS3	28036	LV430692ATS3 28298
TM125D	LV430671ATS3	26480	LV430681ATS3	28036	LV430691ATS3 28298
TM160D	LV430670ATS3	27142	LV430680ATS3	28799	LV430690ATS3 29263
Compact NSX250H (70 kA at 380/415 V)					
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D
TM125D	LV431673ATS3	29185	LV431683ATS3	31273	LV431693ATS3 31535
TM160D	LV431672ATS3	29847	LV431682ATS3	32036	LV431692ATS3 32499
TM200D	LV431671ATS3	30011	LV431681ATS3	32283	LV431691ATS3 32908
TM250D	LV431670ATS3	30011	LV431680ATS3	32283	LV431690ATS3 32908

Compact NSX100/160/250

带UA控制单元的完整双电源转换系统

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和UA (220V AC)

Compact NSX100H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792ATS3	29461	LV429802ATS3	31369
100	LV429790ATS3	29461	LV429800ATS3	31369
Compact NSX160H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791ATS3	30029	LV430801ATS3	32328
160	LV430790ATS3	30029	LV430800ATS3	32328
Compact NSX250H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792ATS3	32733	LV431802ATS3	35564
160	LV431791ATS3	32733	LV431801ATS3	35564
250	LV431790ATS3	32733	LV431800ATS3	35564

带热磁脱扣单元TM-D和UA (380V AC)

Compact NSX100H (70 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM16D	LV429677ATS4	25913	LV429687ATS4	27076	LV429697ATS4	27339
TM25D	LV429676ATS4	25913	LV429686ATS4	27076	LV429696ATS4	27339
TM32D	LV429675ATS4	25913	LV429685ATS4	27076	LV429695ATS4	27339
TM40D	LV429674ATS4	25913	LV429684ATS4	27076	LV429694ATS4	27339
TM50D	LV429673ATS4	25913	LV429683ATS4	27076	LV429693ATS4	27339
TM63D	LV429672ATS4	25913	LV429682ATS4	27076	LV429692ATS4	27339
TM80D	LV429671ATS4	25913	LV429681ATS4	27076	LV429691ATS4	27339
TM100D	LV429670ATS4	25913	LV429680ATS4	27076	LV429690ATS4	27339
Compact NSX160H (70 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM80D	LV430673ATS4	26480	LV430683ATS4	28036	LV430693ATS4	28298
TM100D	LV430672ATS4	26480	LV430682ATS4	28036	LV430692ATS4	28298
TM125D	LV430671ATS4	26480	LV430681ATS4	28036	LV430691ATS4	28298
TM160D	LV430670ATS4	27142	LV430680ATS4	28799	LV430690ATS4	29263
Compact NSX250H (70 kA at 380/415 V)						
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D	
TM125D	LV431673ATS4	29185	LV431683ATS4	31273	LV431693ATS4	31535
TM160D	LV431672ATS4	29847	LV431682ATS4	32036	LV431692ATS4	32499
TM200D	LV431671ATS4	30011	LV431681ATS4	32283	LV431691ATS4	32908
TM250D	LV431670ATS4	30011	LV431680ATS4	32283	LV431690ATS4	32908

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS01)和UA (380V AC)

Compact NSX100H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
40	LV429792ATS4	29461	LV429802ATS4	31369
100	LV429790ATS4	29461	LV429800ATS4	31369
Compact NSX160H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV430791ATS4	30029	LV430801ATS4	32328
160	LV430790ATS4	30029	LV430800ATS4	32328
Compact NSX250H (70 kA at 380/415 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
100	LV431792ATS4	32733	LV431802ATS4	35564
160	LV431791ATS4	32733	LV431801ATS4	35564
250	LV431790ATS4	32733	LV431800ATS4	35564

Compact NSX400/630

带UA控制单元的完整双电源转换系统


Compact NSX400/630F					
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682ATS3	39060	LV432683ATS3	42083
	400 A	LV432676ATS3	39060	LV432677ATS3	42083
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876ATS3	44746	LV432877ATS3	49723
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400F (36 kA 380/415 V)	250 A	LV432682ATS4	39060	LV432683ATS4	42083
	400 A	LV432676ATS4	39060	LV432677ATS4	42083
Compact NSX630F (36 kA 380/415 V)	630 A	LV432876ATS4	44746	LV432877ATS4	49723
Compact NSX400/630N					
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707ATS3	39926	LV432708ATS3	43039
	400 A	LV432693ATS3	39926	LV432694ATS3	43039
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893ATS3	45948	LV432894ATS3	51372
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400N (50 kA 380/415 V)	250 A	LV432707ATS4	39926	LV432708ATS4	43039
	400 A	LV432693ATS4	39926	LV432694ATS4	43039
Compact NSX630N (50 kA 380/415 V)	630 A	LV432893ATS4	45948	LV432894ATS4	51372
Compact NSX400/630H					
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(220V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709ATS3	41222	LV432710ATS3	44807
	400 A	LV432695ATS3	41222	LV432696ATS3	44807
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895ATS3	47916	LV432896ATS3	54274
Compact NSX400/630H					
电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)和UA(380V AC)					
	额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Compact NSX400H (70 kA 380/415 V)	250 A	LV432709ATS4	41222	LV432710ATS4	44807
	400 A	LV432695ATS4	41222	LV432696ATS4	44807
Compact NSX630H (70 kA 380/415 V)	630 A	LV432895ATS4	47916	LV432896ATS4	54274

VigiCompact NSX100 ~ NSX630

带漏电保护功能的完整断路器


VigiCompact NSX100/160/250F

带热磁脱扣单元TM-D



		单价		单价		单价	
VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D		
TM16D	LV429937	4308	LV429947	5180	LV429957	5307	
TM25D	LV429936	4308	LV429946	5180	LV429956	5307	
TM32D	LV429935	4308	LV429945	5180	LV429955	5385	
TM40D	LV429934	4329	LV429944	5180	LV429954	5385	
TM50D	LV429933	4308	LV429943	5180	LV429953	5307	
TM63D	LV429932	4308	LV429942	5180	LV429952	5307	
TM80D	LV429931	4308	LV429941	2866	LV429951	5307	
TM100D	LV429930	4308	LV429940	2866	LV429950	5307	
VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D		
TM80D	LV430933	4719	LV430943	5829	LV430953	5956	
TM100D	LV430932	4719	LV430942	5829	LV430952	5956	
TM125D	LV430931	4719	LV430941	3629	LV430951	5956	
TM160D	LV430930	5041	LV430940	3890	LV430950	6425	
VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D		4P 4D		
TM125D	LV431933	6107	LV431943	7662	LV431953	7791	
TM160D	LV431932	6345	LV431942	8037	LV431952	8264	
TM200D	LV431931	6426	LV431941	4577	LV431951	8465	
TM250D	LV431930	6426	LV431940	4577	LV431950	8465	

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS0I)



VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
40	LV429972	5857	LV429982	7053			
100	LV429970	5857	LV429980	7053			
VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
40	LV430973	6256	LV430983	7683			
100	LV430971	6256	LV430981	7683			
160	LV430970	6348	LV430980	7683			
VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
100	LV431972	7535	LV431982	9483			
160	LV431971	7645	LV431981	9483			
250	LV431970	7535	LV431980	9483			

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)


VigiCompact NSX100F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
40	LV429882VIGI	8523	LV429887VIGI	9859			
100	LV429880VIGI	8523	LV429885VIGI	10004			
VigiCompact NSX160F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
100	LV430881VIGI	8921	LV430886VIGI	10489			
160	LV430880VIGI	9380	LV430885VIGI	10643			
VigiCompact NSX250F (36 kA 380/415 V) + Vigi MH(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
100	LV431862VIGI	10227	LV431867VIGI	12316			
160	LV431861VIGI	10690	LV431866VIGI	12316			
250	LV431860VIGI	10775	LV431865VIGI	12496			

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)

需要单独选择本体，相应的脱扣单元及漏电模块

VigiCompact NSX400/630F

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)



VigiCompact NSX400F(36 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)							
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2				
400 A	LV432731	9485	LV432732	10093			
VigiCompact NSX630F(36 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)							
630 A	LV432931	12192	LV432932	13418			

VigiCompact NSX100 ~ NSX630

带漏电保护功能的完整断路器

带电子脱扣单元Micrologic 5.3A (LSI, 电流表)

VigiCompact NSX400F(36 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
400 A	LV432678VIGI	13569	LV432679VIGI	16068
VigiCompact NSX630F(36 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
630 A	LV432878VIGI	16491	LV432879VIGI	20019

VigiCompact NSX400/630N

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS0I)

VigiCompact NSX400N(50 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
400 A	LV432733	9801	LV432734	10076
VigiCompact NSX630N(50 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
630 A	LV432933	12765	LV432934	13450


带电子脱扣单元Micrologic 5.3A (LSI, 电流表)

VigiCompact NSX400N(50 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
400 A	LV432699VIGI	14048	LV432700VIGI	16362
VigiCompact NSX630N(50 kA 380/415 V) + Vigi MB(220 至 440 V)				
630 A	LV432899VIGI	17063	LV432900VIGI	20803

注：其他型号的带漏电的断路器，用户需要单独选择断路器及相应的漏电模块


Compact NSX100 ~ NSX630 负荷开关

Compact NSX100/160/250负荷开关 带负荷开关模块



Compact NSX100NA		单价		单价
额定电流	3P		4P	
100	LV429629	770	LV429639	1108
Compact NSX160NA				
额定电流	3P		4P	
160	LV430629	1171	LV430639	1737
Compact NSX250NA				
额定电流	3P		4P	
250	LV431629	1812	LV431639	2614

Compact NSX400/630负荷开关 带负荷开关模块



Compact NSX400,NSX630				
额定电流	3P		4P	
400	LV432756	3000	LV432757	4983
630	LV432834	4885	LV432835	6856

Compact NSX100/160/250

本体, 脱扣单元, 漏电模块

本体		单价			
		3P		4P	
	NSX100F (36kA 380/415V)	LV429003	632	LV429008	918
	NSX100N (50kA 380/415V)	LV429006	746	LV429011	1060
	NSX100H (70kA 380/415V)	LV429004	1055	LV429009	1499
	NSX100S (100kA 380/415V)	LV429018	1512	LV429019	2047
	NSX100L (150kA 380/415V)	LV429005	1746	LV429010	2338
	NSX160F (36kA 380/415V)	LV430403	1043	LV430408	1567
	NSX160N (50kA 380/415V)	LV430406	1129	LV430411	1698
	NSX160H (70kA 380/415V)	LV430404	1343	LV430409	1985
	NSX160S (100kA 380/415V)	LV430391	2686	LV430396	3577
	NSX160L (150kA 380/415V)	LV430405	2837	LV430410	4038
NSX250F (36kA 380/415V)	LV431403	1700	LV431408	2468	
NSX250N (50kA 380/415V)	LV431406	1816	LV431411	2637	
NSX250H (70kA 380/415V)	LV431404	2057	LV431409	2960	
NSX250S (100kA 380/415V)	LV431391	3147	LV431396	4720	
NSX250L (150kA 380/415V)	LV431405	3948	LV431410	5567	

+ 脱扣单元

配电保护


Thermal-magnetic TM-D				
额定电流	3P 3D		4P 3D	
TM16D	LV429037	421	LV429047	549
TM25D	LV429036	421	LV429046	541
TM32D	LV429035	421	LV429045	541
TM40D	LV429034	421	LV429044	541
TM50D	LV429033	421	LV429043	541
TM63D	LV429032	421	LV429042	541
TM80D	LV429031	421	LV429041	541
TM100D	LV429030	421	LV429040	541
TM125D	LV430431	421	LV430441	541
TM160D for NSX160	LV430430	744	LV430440	912
TM160D for NSX250	LV431432	651		
TM200D	LV431431	824	LV431441	1032
TM250D	LV431430	824	LV431440	1032
Micrologic 2.2 (LS01)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Micrologic 2.2 40 A	LV429072	2084	LV429082	2549
Micrologic 2.2 100 A	LV429070	2084	LV429080	2549
Micrologic 2.2 160 A	LV430470	2084	LV430480	2549
Micrologic 2.2 250 A	LV431470	2084	LV431480	2549
Micrologic 5.2 A (LSI, 电流表)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Micrologic 5.2 A 40 A	LV429091	4749	LV429101	5434
Micrologic 5.2 A 100 A	LV429090	4749	LV429100	5355
Micrologic 5.2 A 160 A	LV430490	5208	LV430495	5434
Micrologic 5.2 A 250 A	LV431490	5291	LV431495	5615
Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Micrologic 5.2 E 40 A	LV429096	5219	LV429106	5875
Micrologic 5.2 E 100 A	LV429095	5219	LV429105	5875
Micrologic 5.2 E 160 A	LV430491	5721	LV430496	5875
Micrologic 5.2 E 250 A	LV431491	5832	LV431496	6080
Micrologic 6.2 A (LSIG, 电流表)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Micrologic 6.2 A 40 A	LV429111	5462	LV429136	6158
Micrologic 6.2 A 100 A	LV429110	5462	LV429135	6249
Micrologic 6.2 A 160 A	LV430505	5989	LV430515	6249
Micrologic 6.2 A 250 A	LV431505	6349	LV431515	6640
Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)				
额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Micrologic 6.2 E 40 A	LV429116	6263	LV429141	7049
Micrologic 6.2 E 100 A	LV429115	6263	LV429140	7049
Micrologic 6.2 E 160 A	LV430506	6865	LV430516	7153
Micrologic 6.2 E 250 A	LV431506	7000	LV431516	7296

Compact NSX100/160/250

本体, 脱扣单元, 漏电模块


+脱扣单元

电动机保护




Magnetic MA (I)

额定电流	3P 3D		4P 3D	
MA2.5	LV429125	259		
MA6.3	LV429124	259		
MA12.5	LV429123	259		
MA25	LV429122	259		
MA50	LV429121	259		
MA100	LV429120	259	LV429130	438
MA150	LV430500	529	LV430510	891
MA220	LV431500	557	LV431510	942



Micrologic 2.2 M (LS01)


额定电流	3P 3D			
Micrologic 2.2 M 25 A	LV429174	1438		
Micrologic 2.2 M 50 A	LV429172	1438		
Micrologic 2.2 M 100 A	LV429170	1438		
Micrologic 2.2 M 150 A	LV430520	1978		
Micrologic 2.2 M 220 A	LV431520	2247		



Micrologic 6.2 E-M (LSIG, 多功能电能表)

额定电流	3P 3D			
Micrologic 6.2 E-M 25 A	LV429184	5895		
Micrologic 6.2 E-M 50 A	LV429182	5810		
Micrologic 6.2 E-M 80 A	LV429180	5810		
Micrologic 6.2 E-M 150 A	LV430521	6367		
Micrologic 6.2 E-M 220 A	LV431521	6741		

发电机保护



Thermal-magnetic TM-G

额定电流	3P 3D		4P 4D	
TM16G	LV429155	535	LV429165	673
TM25G	LV429154	543	LV429164	673
TM40G	LV429153	543	LV429163	673
TM63G	LV429152	535	LV429162	697
TM80G	LV430080	1205	LV430092	1205
TM100G	LV430081	1205	LV430093	1205
TM125G	LV430082	1205	LV430094	1205
TM160G	LV430083	1205	LV430095	1205
TM200G	LV430084	1205	LV430096	1205
TM250G	LV430085	1205	LV430097	1205




Micrologic 2.2 G (LS01)

额定电流	3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2	
Micrologic 2.2 G 40 A	LV429076	1434	LV429086	1831
Micrologic 2.2 G 100 A	LV429075	1413	LV429085	1858
Micrologic 2.2 G 160 A	LV430475	1944	LV430485	2594
Micrologic 2.2 G 250 A	LV431475	2212	LV431485	2948


+ 漏电模块或绝缘监视模块

漏电模块



	3P		4P	
ME用于NSX100/160 (200 to 440 V)	LV429212	2837	LV429213	3243
MH用于NSX100/160 (220 to 440 V)	LV429210	3254	LV429211	3721
MH用于NSX250 (220 to 440 V)	LV431535	3856	LV431536	4602
MH用于NSX100/160 (440 to 550 V)	LV429215	3286	LV429216	3986
MH用于NSX250 (440 to 550 V)	LV431533	4615	LV431534	4832
3P断路器配4P漏电模块的连接装置			LV429214	120












绝缘监视模块



	3P		4P	
200 ~ 440 V AC	LV429459	2976	LV429460	3517
3P断路器配4P绝缘监视模块的连接装置			LV429214	120

Compact NSX400/630


本体, 脱扣单元, 漏电模块

本体		单价		单价		
		3P		4P		
	NSX400F (36kA 380/415V)	LV432413	2122	LV432415	3604	
	NSX400N (50kA 380/415V)	LV432403	2522	LV432408	4092	
	NSX400H (70kA 380/415V)	LV432404	3182	LV432409	4940	
	NSX400S (100kA 380/415V)	LV432414	4761	LV432416	7343	
	NSX400L (150 kA 380/415V)	LV432405	5627	LV432410	8418	
	NSX630F (36kA 380/415V)	LV432813	4910	LV432815	7352	
	NSX630N (50kA 380/415V)	LV432803	5500	LV432808	8160	
	NSX630H (70kA 380/415V)	LV432804	6465	LV432809	9584	
	NSX630S (100kA 380/415V)	LV432814	9361	LV432816	13719	
	NSX630L (150 kA 380/415V)	LV432805	10628	LV432810	15365	
	+ 脱扣单元					
	配电保护					
		Micrologic 2.3 (LS0I)				
		3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
Micrologic 2.3 250 A		LV432082	1631	LV432086	1631	
Micrologic 2.3 400 A		LV432081	1631	LV432085	1631	
Micrologic 2.3 630 A		LV432080	1631	LV432084	1631	
		Micrologic 5.3 A (LSI, 电流表)				
			3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
		Micrologic 5.3 A 400 A	LV432091	5675	LV432094	6006
Micrologic 5.3 A 630 A		LV432090	5888	LV432093	6229	
		Micrologic 5.3 E (LSI, 多功能电能表)				
			3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
		Micrologic 5.3 E 400 A	LV432097	6247	LV432100	6533
	Micrologic 5.3 E 630 A	LV432096	6493	LV432099	6984	
		Micrologic 6.3 A (LSIG, 电流表)				
			3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN	
Micrologic 6.3 A 400 A		LV432103	6810	LV432106	7104	
Micrologic 6.3 A 630 A	LV432102	7064	LV432105	7475		
	Micrologic 6.3 E (LSIG, 多功能电能表)					
		3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN		
	Micrologic 6.3 E 400 A	LV432109	7496	LV432112	7496	
	Micrologic 6.3 E 630 A	LV432108	7791	LV432111	7791	
电动机保护						
	Micrologic 1.3 M (I)					
		3P 3D		4P 3D, 4D, 3D+N/2		
	Micrologic 1.3 M 320 A	LV432069	1068	LV432078	1793	
	Micrologic 1.3 M 500 A	LV432068	1125	LV432077	1900	
		Micrologic 2.3 M (LS0I)				
			3P 3D			
Micrologic 2.3 M 320 A		LV432072	2432			
Micrologic 2.3 M 500 A	LV432071	2432				
	Micrologic 6.3 E-M (LSIG, 多功能电能表)					
		3P 3D				
	Micrologic 6.3 E-M 320 A	LV432075	7200			
Micrologic 6.3 E-M 500 A	LV432074	7492				
+ 漏电模块或绝缘监视模块或负荷开关模块						
	漏电模块					
	MB	200 to 440 V	LV432455	5894	LV432456	6723
		440 to 550 V	LV432453	7445	LV432454	8696
	3P断路器配4P漏电模块的连接装置			LV432457	190	
	绝缘监视模块					
		3P		4P		
	200 ~ 440 VAC	LV432659	5356	LV432660	6192	
	3P断路器配4P绝缘监视模块的连接装置			LV432457	190	
MIC0.3 NA 负荷开关模块						
	3P					
MIC0.3 NA 负荷开关模块 用于NSX630	LV432060	2575				

Compact NSX100/160/250


安装连接附件

固定式后连接设备 = 固定式前连接设备 + 后连接端子 单价



短后连接端子				
3P		3x	LV429235	195
4P		4x	LV429235	195
混合后连接端子				
Kit 3P	短后连接端子	2x	LV429235	195
	长后连接端子	1x	LV429236	256
Kit 4P	短后连接端子	2x	LV429235	195
	长后连接端子	2x	LV429236	256

插入式断路器 = 固定式断路器 + 插入式套件



Compact插入式套件

2P (3P壳架)				LV429288	858	
3P				LV429289	1071	
4P				LV429290	1399	
包含:	底座	2P	1x	LV429265	602	
		3P	1x	LV429266	602	
		4P	1x	LV429267	816	
	安全脱扣装置	3P/4P		1x	LV429270	68
		短端子护套	3P	2x	LV429515	57
	4P		2x	LV429516	74	
	电源连接套件	2P	2x	LV429268	88	
		3P	3x	LV429268	88	
		4P	4x	LV429268	88	


VigiCompact插入式套件

3P				LV429291	1438	
4P				LV429292	1889	
包含:	底座	3P	1x	LV429266	602	
		4P	1x	LV429267	816	
	安全脱扣装置	3P/4P		1x	LV429270	68
		短端子护套	3P	2x	LV429515	57
	4P		2x	LV429516	74	
	电源连接套件	3P	3x	LV429269	227	
		4P	4x	LV429269	227	

抽出式断路器 = 固定式断路器 + 抽出式套件

抽出式套件 = 插入式套件 + 抽出式侧板

Compact抽出式套件








2P (3P壳架)				LV429298	2078
3P				LV429299	2312
4P				LV429230	2643
插入式套件	2P		1x	LV429288	858
			1x	LV429282	894
			1x	LV429283	329
	3P		1x	LV429289	1071
			1x	LV429282	894
			1x	LV429283	329
	4P		1x	LV429290	1399
			1x	LV429282	894
			1x	LV429283	329

VigiCompact抽出式套件

插入式套件	3P		1x	LV429291	1438
			1x	LV429282	894
			1x	LV429283	329
	4P		1x	LV429292	1889
			1x	LV429282	894
			1x	LV429283	329
底座 3/4P 上的抽架		3P/4P	1x	LV429282	894
断路器 3/4P 上的抽架		3P/4P	1x	LV429283	329

Compact NSX100/160/250

常用附件

连接附件		后连接		单价	单价	
E18579		2个短后连接端子		LV429235	195	
		2个长后连接端子		LV429236	256	
裸电缆连接器						
E18572		钢质连接器, 可连电缆	1x (1.5 ~ 95 mm ²); ≤ 160 A	一组3个 一组4个	LV429242 LV429243	73 98
		铝质连接器, 可连电缆	1x (25 ~ 95 mm ²); ≤ 250 A	一组3个 一组4个	LV429227 LV429228	224 293
			1x (120 ~ 185 mm ²); ≤ 250 A	一组3个 一组4个	LV429259 LV429260	133 182
		用于连接器的夹子		一组10个	LV429241	75
		铝质连接器(1), 可连电缆	2 x (50 to 120 mm ²); ≤ 250 A	一组3个 一组4个	LV429218 LV429219	576 751
		铝质连接器, 可连1或2根电缆		一组10个	LV429348	75
		铝质连接器(1), 可连6根电缆 (1.5 ~ 35 mm ²)		一组3个 一组4个	LV429248 LV429249	864 1153
		(1) 提供2或3片相间隔板				
端子扩展器						
		45°端子扩展器 ⁽¹⁾		一组3个 一组4个	LV429223 LV429224	225 297
		转角端子扩展器 ⁽¹⁾		一组3个 一组4个	LV429308 LV429309	228 284
		直角端子扩展器 ⁽¹⁾		一组3个 一组4个	LV429261 LV429262	83 110
		直角端子扩展器 ⁽¹⁾		一组3个 一组4个	LV429263 LV429264	82 110
		双L型端子扩展器 ⁽¹⁾		一组3个 一组4个	LV429221 LV429222	150 200
		端子扩展器 ⁽¹⁾		3P 4P	LV431563 LV431564	106 145
		(1)提供2或3片相间隔板				
		一体式扩展器		3P 4P	LV431060 LV431061	653 806
		保持前一致的底座		3P/4P	LV431064	243
铜电缆用接线片⁽¹⁾						
E18602		可连电缆 120 mm ²		一组3个 一组4个	LV429252 LV429256	174 229
		可连电缆 150 mm ²		一组3个 一组4个	LV429253 LV429257	202 264
		可连电缆 185 mm ²		一组3个 一组4个	LV429254 LV429258	242 325
		(1)提供2或3片相间隔板				
铝电缆用的接线片⁽¹⁾						
E30908		可连电缆 150 mm ²		一组3个 一组4个	LV429504 LV429505	283 370
		可连电缆 185 mm ²		一组3个 一组4个	LV429506 LV429507	335 447
		(1)提供2或3片相间隔板				
绝缘附件						
E30908		1片短端子护套		3 P 4 P	LV429515 LV429516	57 74
		1片长端子护套		3 P 4 P	LV429517 LV429518	91 117
		相间隔板		一组6片	LV429329	95
		2片绝缘隔板 (45 mm 极间距)		3P 4P	LV429330 LV429331	101 111

Compact NSX100/160/250

常用附件

电气附件

辅助触点

E18601



OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV	29450	196
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV 低水平	29452	287
(*)用于TM, MA 或 Micrologic 2脱扣单元的SDE适配器	LV429451	88

SDx输出模块 (用于Micrologic脱扣单元)


SDx 模块 24/415 V AC/DC	LV429532	1877
-----------------------	----------	------

SDTAM 模块(过载预报警), 用于Micrologic 2.2 M / 6.2 E-M

STDAM热故障模块, 24/415 V AC/DC	LV429424	564
----------------------------	----------	-----

电压脱扣线圈

E18609



AC	电压	MX		MN	
	24 V 50/60 Hz	LV429384	417	LV429404	640
	48 V 50/60 Hz	LV429385	423	LV429405	653
	110-130 V 50/60 Hz	LV429386	417	LV429406	643
	220-240 V 50/60 Hz	LV429387	360	LV429407	554
	208-277 V 60 Hz				
	380-415 V 50 Hz	LV429388	360	LV429408	554
	440-480 V 60 Hz				
	525 V 50 Hz - 600 V 60 Hz	LV429389	423	LV429409	643
DC	电压	MX		MN	
	12 V	LV429382	423	LV429402	649
	24 V	LV429390	406	LV429410	625
	30 V	LV429391	412	LV429411	625
	48 V	LV429392	406	LV429412	643
	60 V			LV429403	630
	125 V	LV429393	406	LV429413	634
	250 V	LV429394	417	LV429414	643

MN 48 V 50/60 Hz 带时间延时

组成:	MN 48 V DC	LV429412	643
	延时单元 48 V 50/60 Hz	LV429426	890

MN 220-240 V 50/60 Hz 带时间延时

组成:	MN 250 V DC	LV429414	643
	延时单元 220-240 V 50/60 Hz	LV429427	890

MN 48 V DC/AC 50/60Hz 带可调的时间延时

组成:	MN 48 V DC	LV429412	643
	时间可调的延时单元 48 V 50/60 Hz	33680	(1)


MN 110-130 V DC/AC 50/60Hz带可调的时间延时

组成:	MN 125 V DC	LV429413	634
	时间可调的延时单元 110-130 V 50/60 Hz	33681	(1)

MN 220-250 V 50/60Hz带可调的时间延时

组成:	MN 250 V DC	LV429414	643
	时间可调的延时单元 220-250 V 50/60 Hz	33682	(1)

注 (1) 请参见MT相应产品价格




Compact NSX100/160/250

常用附件


显示和测量模块

电流表模块




额定电值 (A)	100		160	
3P	LV429455	3424	LV430555	3424
4P	LV429456	3695	LV430556	3695
额定电值 (A)	250			
3P	LV431565	3474		
4P	LV431566	3695		

最大值电流表模块




额定电值 (A)	100		160	
3P	LV434849	4410	LV434850	4410
额定电值 (A)	250			
3P	LV434851	4410		

电流互感器模块



额定电值 (A)	100		150	
3P	LV429457	2434	LV430557	2469
4P	LV429458	2703	LV430558	2703
额定电值 (A)	250			
3P	LV431567	2469		
4P	LV431568	2703		

带电压输出的电流互感器模块



额定电值 (A)	125		150	
3P	LV429461	4270	LV430561	4270
4P	LV429462	4745	LV430562	4745
额定电值 (A)	250			
3P	LV431569	4270		
4P	LV431570	4745		







电压指示器



LV429325	659
----------	-----

Compact NSX100/160/250

常用附件


旋转手柄					
直接旋转手柄					
E18611		标准黑色手柄	LV429337	256	
		红色手柄黄色面盖	LV429339	354	
		用于MCC的附件	LV429341	226	
		用于CNOMO的附件	LV429342	433	
延伸旋转手柄					
E18612		标准延伸旋转手柄	LV429338	217	
		红色手柄黄色面盖	LV429340	669	
		用于可抽出式设备的伸缩式手柄	LV429343	841	
附件					
		手柄指示附件	1 预分触点	LV429345	283
			2 预合触点	LV429346	411
锁定设备					
用于拨动式手柄的挂锁设备, 可挂3把挂锁					
E18621		可移动式	29370	88	
		固定式	LV429371	206	
E18613					
旋转手柄的挂锁					
E18620		锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV429344	119	
		钥匙锁 (不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283
			Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355
电动操作机构的锁定					
E18610		锁定适配器 + Ronis 钥匙锁	LV429449	468	

Compact NSX100/160/250

常用附件

电动操作机构

带SDE适配器的电动操作机构



E 18610	AC	电压	MT100/160		MT250	
			48-60 V 50/60 Hz	LV429440	4006	LV431548
		110-130 V 50/60 Hz	LV429433	3005	LV431540	3699
		220-240 V 50/60 Hz	LV429434	2633	LV431541	3239
		208-277 V 60 Hz				
		380-415 V 50/60 Hz	LV429435	2633	LV431542	3239
		440-480 V 60 Hz				
DC		电压	MT100/160		MT250	
		24-30 V	LV429436	3889	LV431543	4772
		48-60 V	LV429437	4064	LV431544	4704
		110-130 V	LV429438	3889	LV431545	4704
		250 V	LV429439	4006	LV431546	4843

带通信功能的电动操作机构（带SDE适配器）


E 38724	Motor mechanism module	MT100/160	220-240 V 50/60 Hz	LV429441	4026
			MT250	220-240 V 50/60 Hz	LV431549

联锁

机械联锁

E 21288		用于拨动式手柄上的机械联锁	LV429354	847
E 18780		用于旋转手柄上的机械联锁	LV429369	1020

用于旋转手柄上的钥匙联锁(2锁1钥匙)

E 26766		锁定适配器 (不含钥匙锁) (1)	LV429344	119	
		一套用于旋转手柄的钥匙联锁 (2锁1钥匙, 不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41950	490
			Profalux KS5 B24 D4Z	42878	(1)

注 (1) 请参见MT相应产品价格

(2) 仅用于一台开关

Compact NSX100/160/250

常用附件

安装附件				
门开孔罩				
	IP30门开孔罩, 适用于所有控制类型		LV429525	125
	IP30门开孔罩, 带拨动手柄, 可接触脱扣单元		LV429526	108
	IP30门开孔罩, 用于Vigi模块		LV429527	104
	IP40门开孔罩, 用于所有控制类型		LV429317	207
	IP40门开孔罩, 用于Vigi模块		LV429316	122
	IP40门开孔罩, 用于Vigi模块或电流表模块		LV429318	209
IP43拨动手柄盖				
			LV429319	540
铅封附件				
			LV429375	83
DIN导轨适配器				
			LV429305	666
插入式/抽出式附件				
绝缘附件				
	插入式底座连接适配器	3P	LV429306	67
		4P	LV429307	108
附件				
	1个9线连接器固定部分 (用于底板)		LV429273	205
	1个9线连接器移动部分 (用于断路器)		LV429274	130
	1个用于2个移动部分的支撑件		LV429275	75
	9线手动连接器 (固定部分 + 移动部分)		LV429272	433
插入式底座附件				
	长绝缘直角端子扩展器	Set of 2	LV429276	206
	2个用于底座的IP4栅片		LV429271	169
抽架附件				
	门开孔罩标志	拨动手柄	LV429284	124
		Vigi模块	LV429285	124
	锁定适配器(不含钥匙锁)		LV429286	352
	钥匙锁(不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355
	2位置指示开关(连接/抽出)		LV429287	339
其他附件				
	10个拨动手柄延伸杆		LV429313	343
	螺丝包		LV429312	48
	12个螺母 (固定式板前接线)	M6 NSX100N/H/L	LV429234	131
		M8 NSX160/250N/H/L	LV430554	133
	NS retrofit 罩盖	小开孔	LV429528	42
	限力矩螺钉(1组12个)	3P/4P Compact NSX100-250	LV429513	102
	LCD显示屏用于electronic脱扣单元	Micrologic 5.	LV429483	1218
		Micrologic 6.	LV429484	1218
		Micrologic .E-M	LV429486	1218
	脱扣单元上的透明罩盖	TM, MA, NA	LV429481	59
		Micrologic 2	LV429481	59
	脱扣单元上的透明罩盖	Micrologic 5/6	LV429478	59
	Micrologic 5/6脱扣单元上的不透明罩盖		LV429479	59
	辨别标签, 1组10个		LV429226	68
	延伸旋转手柄的底座		LV429502	307

Compact NSX100/160/250

常用附件


外壳

IP55钢外壳



Compact NSX100/160带标准延伸旋转手柄	LV431215	8504
Compact NSX100/160带红黄延伸旋转手柄	LV431216	8533
Compact NSX250 或 VigiCompact NSX100-250带标准延伸旋转手柄	LV431217	7796
Compact NSX250 或 VigiCompact NSX100-250 带红黄延伸旋转手柄	LV431218	7826

IP55绝缘外壳



Compact NXS100/160带标准延伸旋转手柄	LV429465	1852
VigiCompact NXS100/160带标准延伸旋转手柄	LV429466	3643
Compact NXS250 带标准延伸旋转手柄	LV431573	3946
VigiCompact NXS250 带标准延伸旋转手柄	LV431574	6247

脱扣单元附件

外置中性线电流互感器，用于3P Micrologic 5/6



25-100 A	LV429521	1602
150-250 A	LV430563	1666


24 V DC电源接线附件，用于Micrologic 5/6

24 V DC 电源接线附件	LV434210	491
----------------	----------	-----

ZSI接线附件，用于NS630b-MT和NSX之间


	LV434212	1630
--	----------	------

外置电源模块(24VDC-1A), class 4



24-30 V DC	LV54440	4162
48-60 V DC	LV54441	4162
100-125 V DC	LV54442	4162
110-130 V AC	LV54443	2323
200-240 V AC	LV54444	2323
380-415 V AC	LV54445	2323











电池模块



24 VDC 电池模块	LV54446	4775
-------------	---------	------

Compact NSX100/160/250


测量通信附件

监视和控制 断路器附件		单价
	BSCM开关状态控制模块 ⁽¹⁾	LV434205 1280
	(1)用于TM, MA 或 Micrologic 2脱扣单元的SDE适配器	LV429451 88
显示单元 (2)		
	柜门显示单元FDM121	TRV00121 1989
	(2)与Micrologic A 或 E配合, 显示测量数值; 与BSCM配合, 显示开关状态 FDM121安装附件(直径22 mm)	TRV00128 398
通信模块		
	Modbus通信接口模块	TRV00210 1280
ULP接线附件		
	NSX接线, L= 0,35 m	LV434200 393
	NSX接线 L=1,3 m	LV434201 406
	NSX接线 L= 3 m	LV434202 429
	NSX接线 for U>480 VAC L= 0,35 m	LV434204 1940
	10个多模块安装附件 (用于多个通信模块的安装)	TRV00217 158
	10个 RJ45 接头	TRV00870 331
	10 ULP Line termination	TRV00880 214
	10条RJ45接线 L=0,3 m	TRV00803 321
	10条RJ45接线 L=0,6 m	TRV00806 434
	5条RJ45接线 L=1 m	TRV00810 300
	5条RJ45接线 L=2 m	TRV00820 289
	5条RJ45接线 L=3 m	TRV00830 692
	1条RJ45接线 L=5 m	TRV00850 212
	2线 RS485 隔离中继器	TRV00211 1545
测试工具, 软件, 样品箱		
测试工具		
	口袋电池, 用于Micrologic NSX100-630	LV434206 1583
	维护测试箱,包括: 带USB接口的维护测试模块 电源110-240 VAC, 用于维护测试模块 Micrologic接线, 用于USB接口 USB接线 RJ45连线	TRV00910 16880
	带USB接口的维护测试模块	TRV00911 8967
	电源110-240 VAC, 用于维护测试模块	TRV00915 1149
	Micrologic接线, 用于USB接口	TRV00917 2288
软件		
	配置设定软件RSU	LV4ST100
	测试软件LTU	LV4ST121
	监视软件RCU	LV4SM100
样品箱		
	compact NSX样品箱	LV434207 24219

Compact NSX400/630


安装连接附件

固定式后连接设备 = 固定式前连接设备 + 后连接端子 单价




短后连接端子				
3P	短后连接端子	2x	LV432475	377
	长后连接端子	1x	LV432476	541
4P	短后连接端子	2x	LV432475	377
	长后连接端子	2x	LV432476	541

固定式前接线设备 52.5 mm 或 70 mm 极间距 = 固定式前接线设备 45 mm 极间距 + 扩展器



扩展器				
52.5 mm	3P		LV432490	336
	4P		LV432491	468
70 mm	3P		LV432492	405
	4P		LV432493	569

插入式断路器 = 固定式断路器 + 插入式套件




Compact插入式套件

3P				LV432538	2098
4P				LV432539	2967
包含:	底座	3P	1x	LV432516	1221
		4P	1x	LV432517	1872
	安全脱扣装置	3P/4P	1x	LV432520	74
	短端子护套	3P	2x	LV432591	354
		4P	2x	LV432592	373
	电源连接套件	3P	3x	LV432518	188
		4P	4x	LV432518	188

VigiCompact插入式套件

3P				LV432540	2902
4P				LV432541	4037
包含:	底座	3P	1x	LV432516	1221
		4P	1x	LV432517	1872
	安全脱扣装置	3P/4P	1x	LV432520	74
	短端子护套	3P	2x	LV432591	354
		4P	2x	LV432592	373
	电源连接套件	3P	3x	LV432519	478
		4P	4x	LV432519	478

抽出式断路器 = 固定式断路器 + 抽出式套件



抽出式套件 = 插入式套件 + 抽出式侧板

Compact抽出式套件

3P				LV432542	3855
4P				LV432543	4725
插入式套件	3P		1x	LV432538	2098
			1x	LV432532	1304
			1x	LV432533	446
	4P		1x	LV432539	2967
			1x	LV432532	1304
			1x	LV432533	446

VigiCompact抽出式套件

插入式套件	3P		1x	LV432540	2902
			1x	LV432532	1304
			1x	LV432533	446
	4P		1x	LV432541	4037
			1x	LV432532	1304
			1x	LV432533	446
底座 3/4P 上的抽架		3P/4P	1x	LV432532	1304
断路器 3/4P 上的抽架		3P/4P	1x	LV432533	446


Compact NSX400/630

常用附件


连接附件

后连接		单价	
	2 short	LV432475	377
	2 long	LV432476	541


裸电缆连接器 (1)

	铝质连接器, 可连电缆 1x (35 ~ 300 mm ²)	一组3个	LV432479	433
		一组4个	LV432480	569
	铝质连接器, 可连电缆 2x (35 ~ 300 mm ²)	一组3个	LV432481	780
		一组4个	LV432482	1040
	铝质连接器, 可连1或2根电缆	一组10个	LV429348	75

端子扩展器⁽¹⁾

	45°端子扩展器	Set of 3	LV432586	753	
		Set of 4	LV432587	1022	
	直角端子扩展器	Set of 3	LV432484	279	
		Set of 4	LV432485	376	
	转角端子扩展器	Set of 3	LV432486	743	
		Set of 4	LV432487	1005	
	扩展器	52.5 mm	3P	LV432490	336
			4P	LV432491	468
		70 mm	3P	LV432492	405
			4P	LV432493	569


铜电缆用接线片⁽¹⁾

	可连电缆 240 mm ²	Set of 3	LV432500	291
		Set of 4	LV432501	383
	可连电缆 300 mm ²	Set of 3	LV432502	362
		Set of 4	LV432503	474

铝电缆用的接线片⁽¹⁾

	可连电缆 240 mm ²	Set of 3	LV432504	416
		Set of 4	LV432505	556
	可连电缆300 mm ²	Set of 3	LV432506	501
		Set of 4	LV432507	669

绝缘附件

	短端子护套, 45 mm (1片)	3P	LV432591	354
		4P	LV432592	373
	长端子护套, 45 mm (1片)	3P	LV432593	158
		4P	LV432594	184
	长端子护套, 用于52.5mm扩展器 (1片) (提供绝缘隔板)	3P	LV432595	278
		4P	LV432596	373
	相间隔板	一组6片	LV432570	158
	2片绝缘隔板(70mm极间距)	3P	LV432578	137
		4P	LV432579	140

E18606 (1)提供2片或3片相间隔板

Compact NSX400/630

常用附件

电气附件

辅助触点			单价	
E18608 	OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV	29450	196	
	OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV 低水平	29452	287	


SDx输出模块 (用于Micrologic脱扣单元)

SDx 模块 24/415 V AC/DC	LV429532	1877
-----------------------	----------	------

SDTAM 模块(过载预报警), 用于Micrologic 2.3 M / 6.3 E-M

STDAM热故障模块, 24/415 V AC/DC	LV429424	564
----------------------------	----------	-----

电压脱扣线圈

E18609 	AC	电压	MX	MN		
		24 V 50/60 Hz	LV429384	417	LV429404	640
		48 V 50/60 Hz	LV429385	423	LV429405	653
		110-130 V 50/60 Hz	LV429386	417	LV429406	643
		220-240 V 50/60 Hz	LV429387	360	LV429407	554
		208-277 V 60 Hz				
		380-415 V 50 Hz	LV429388	360	LV429408	554
	440-480 V 60 Hz					
	525 V 50 Hz-600 V 60 Hz	LV429389	423	LV429409	643	
	DC	电压				
		12 V	LV429382	423	LV429402	649
		24 V	LV429390	406	LV429410	625
		30 V	LV429391	412	LV429411	625
48 V		LV429392	406	LV429412	643	
60 V				LV429403	630	
125 V		LV429393	406	LV429413	634	
250 V	LV429394	417	LV429414	643		
MN 48 V 50/60 Hz带时间延时						
包括:	MN 48 V DC		LV429412	643		
	延时单元48 V 50/60 Hz		LV429426	890		
MN 220-240 V 50/60 Hz带时间延时						
包括:	MN 250 V DC		LV429414	643		
	延时单元220/240 V 50/60 Hz		LV429427	890		
MN 48 V DC/AC 50/60Hz带可调的延时						
包括:	MN 48 V DC		LV429412	643		
	时间可调的延时单元of 48 V 50/60 Hz		33680	(1)		
MN 110-130 V DC/AC 50/60Hz带可调的延时						
包括:	MN 125 V DC		LV429413	634		
	时间可调的延时单元of 110-130 V 50/60 Hz		33681	(1)		
MN 220-250 V 50/60Hz带可调的延时						
包括:	MN 250 V DC		LV429414	643		
	时间可调的延时单元of 220-250 V 50/60 Hz		33682	(1)		

注(1) 请参见MT相应产品价格

显示和测量模块

电流表模块

E18619 	Rating (A)	400	630		
	3P	LV432655	4688	LV432855	4688
	4P	LV432656	5047	LV432856	5047

最大值电流表模块

E18619 	Rating (A)	400	630	
	3P	LV434852	6037	LV434853

电流互感器模块

E18619 	Rating (A)	400	630		
	3P	LV432657	3280	LV432857	3280
	4P	LV432658	3657	LV432858	3605

带电压输出的电流互感器模块









E18619 	Rating (A)	400	630		
	3P	LV432653	6396	LV432861	6396
	4P	LV432654	7027	LV432862	7027

电压指示器

	LV432566	504
---	----------	-----

Compact NSX400/630

常用附件

旋转手柄						
直接旋转手柄						
E18611		标准黑色手柄	LV432597	440		
		红色手柄黄色面盖	LV432599	627		
		用于MCC的附件	LV432606	263		
		用于CNOMO的附件	LV432602	650		
延伸旋转手柄						
E18612		标准延伸旋转手柄	LV432598	310		
		红色手柄黄色面盖	LV432600	994		
		用于可抽出式设备的伸缩式手柄	LV432603	1095		
附件						
		手柄指示附件	LV432605	283		
			LV429346	411		
锁定设备						
用于拨动式手柄的挂锁设备, 可挂3把挂锁						
E18621		可移动式	29370	88		
		固定式	LV432631	251		
E18613						
旋转手柄的挂锁						
E18620		锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV432604	123		
		钥匙锁 (不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283	
			Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355	
电动操作机构的锁定						
E18610		锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV432649	163		
		钥匙锁 (不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283	
			Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355	
电动操作机构						
电动操作机构						
E18610		AC	电压	MT400-630		
			48-60 V 50/60 Hz	LV432639	6559	
			110-130 V 50/60 Hz	LV432640	6559	
			220-240 V 50/60 Hz	LV432641	6026	
			208-277 V 60 Hz			
			380-415 V 50 Hz	LV432642	6026	
			440-480 V 60 Hz	LV432647	7103	
		DC	电压			
			24-30 V	LV432643	7246	
			48-60 V	LV432644	7283	
110-130 V	LV432645		7311			
	250 V	LV432646	7446			
	Operation counter		LV432648	849		
带通信功能的电动操作机构						
E18610		Motor Mechanism	MT400-630	220-240V 50/60 Hz	LV432652	7446

Compact NSX400/630

常用附件


联锁				
机械联锁				
 E21288 E18780	用于拨动手柄上的机械联锁	LV432614	1021	
	用于旋转手柄上的机械联锁	LV432621	1020	
用于旋转手柄上的钥匙联锁(2锁1钥匙)				
 E26766	锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV432604	123	
	一套用于旋转手柄的钥匙联锁 (2锁1钥匙,不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500 Profalux KS5 B24 D4Z	41950 42878	490 (1)
	(2) 仅用于一台开关			
安装附件				
门开孔罩				
	IP30门开孔罩, 适用于所有控制类型	LV432557	161	
	IP30门开孔罩, 带拨动手柄, 可接触脱扣单元	LV432559	149	
	IP30门开孔罩, 用于Vigi模块	LV429527	104	
	IP40门开孔罩, 用于所有控制类型	LV432558	242	
	IP40门开孔罩, 用于Vigi模块	LV429316	122	
	IP40门开孔罩, 用于Vigi模块或电流表模块	LV429318	209	
IP43拨动手柄盖				
		LV432560	650	
铅封附件				
		LV429375	83	
插入式/抽出式附件				
绝缘附件				
	插入式底座连接适配器	3P	LV432584	67
		4P	LV432585	101
附件				
 E18586	1个9线连接器固定部分 (用于底板)	LV429273	205	
	1个9线连接器移动部分 (用于断路器)	LV432523	135	
	1个用于2个移动部分的支撑件	LV432525	95	
	9线手动连接器 (固定部分 + 移动部分)	LV429272	433	
插入式底座附件				
	长绝缘直角端子扩展器	Set of 2	LV432526	409
	2个用于底座的IP4栅片		LV432521	211
抽架附件				
	门开孔罩标志	拨动手柄	LV432534	224
		Vigi模块	LV429285	124
	锁定适配器(不含钥匙锁)		LV429286	352
	钥匙锁(不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283
		Profalux I Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355
	2位置指示开关(连接/抽出)		LV429287	339
其他附件				
	5个拨动手柄延伸杆		LV432553	211
	螺丝包		LV432552	48
	NS retrofit 罩盖	small cut out	LV432571	58
	限力矩螺钉(1组12个)	3P/4P Compact NSX400/630	LV432513	122
	LCD显示屏用于electronic脱扣单元	Micrologic 5.	LV429483	1218
		Micrologic 6.	LV429484	1218
		Micrologic .E-M	LV429486	1218
	脱扣单元上的透明罩盖	Micrologic 2	LV432459	68
	脱扣单元上的透明罩盖	Micrologic 5/6	LV432461	68
	Micrologic 5/6脱扣单元上的不透明罩盖		LV432460	68
	辨别标签, 1组10个		LV429226	68
	延伸旋转手柄的底座		LV432498	1136

Compact NSX400/630

常用附件

外壳


IP55钢外壳



E24089

Compact NSX400带标准延伸旋转手柄	LV431219	7927
Compact NSX400带红黄延伸旋转手柄	LV431220	8001
Compact NSX630 或 VigiCompact NSX400/630带标准延伸旋转手柄	LV431221	8224
Compact NSX630 或 VigiCompact NSX400/630带红黄延伸旋转手柄	LV431222	8265

IP55绝缘外壳



E24090

Compact NSX400/630带标准延伸旋转手柄	LV432665	6060
VigiCompact NSX400/630带标准延伸旋转手柄	LV432666	6060

脱扣单元附件



外置中性线电流互感器，用于3P Micrologic 5/6

400-630 A	LV432575	2336
-----------	----------	------

24 V DC电源接线附件，用于Micrologic 5/6

24 V DC Terminal block	LV434210	491
------------------------	----------	-----

ZSI接线附件，用于NS630b-MT和NSX之间


	LV434212	1630
--	----------	------



DB11278

外置电源模块(24VDC-1A), class 4

24-30 V DC	LV54440	4162
48-60 V DC	LV54441	4162
100-125 V DC	LV54442	4162
110-130 V AC	LV54443	2323
200-240 V AC	LV54444	2323
380-415 V AC	LV54445	2323













DB11279

电池模块

24 VDC battery module	LV54446	4775
-----------------------	---------	------

Compact NSX400/630

测量通信附件

监视和控制 断路器附件		单价
	BSCM开关状态控制模块	LV434205 1280
显示单元 (2)		
	柜门显示单元FDM121 (2)与Micrologic A 或 E配合, 显示测量数值; 与BSCM配合, 显示开关状态	TRV00121 1989
	FDM121安装附件(直径22 mm)	TRV00128 398
通信模块		
	Modbus通信接口模块	TRV00210 1280
ULP接线附件		
	NSX接线, L= 0,35 m	LV434200 393
	NSX接线 L=1,3 m	LV434201 406
	NSX接线 L= 3 m	LV434202 429
	NSX接线 for U>480 VAC L= 0,35 m	LV434204 1940
	10个多模块安装附件 (用于多个通信模块的安装)	TRV00217 158
	RS485连线(4条, 长60m)	50965 (1)
	10个 RJ45 接头	TRV00870 331
	10 ULP Line termination	TRV00880 214
	10条RJ45接线 L=0,3 m	TRV00803 321
	10条RJ45接线 L=0,6 m	TRV00806 434
	5条RJ45接线 L=1 m	TRV00810 300
	5条RJ45接线 L=2 m	TRV00820 289
	5条RJ45接线 L=3 m	TRV00830 692
	1条RJ45接线 L=5 m	TRV00850 212
	2线 RS485 隔离中继器	TRV00211 1545
	注 (1) 请参见MT相应产品价格	
测试工具, 软件, 样品箱		
测试工具		
	口袋电池, 用于Micrologic NSX100-630	LV434206 1583
	维护测试箱 带USB接口的维护测试模块 电源110-240 VAC, 用于维护测试模块 Micrologic接线, 用于USB接口 USB接线 RJ45连线 带USB接口的维护测试模块	TRV00910 16880
	电源110-240 VAC, 用于维护测试模块	TRV00911 8967
	电源110-240 VAC, 用于维护测试模块	TRV00915 1149
	Micrologic接线, 用于USB接口	TRV00917 2288
软件		
	配置设定软件RSU	LV4ST100
	测试软件LTU	LV4ST121
	监视软件RCU	LV4SM100
样品箱		
	compact NSX样品箱	LV434207 24219

(1)请咨询施耐德400-810-1315热线

Compact NSX100 ~ 630

通信套装方案

方案一：遥测、遥调	COM1	1687
可配合MIC5, MIC6使用,包括以下附件:		
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
Modbus通信模块	TRV00210	1280
方案二：遥信 (2)	COM2	2967
可配合TMD, MIC2使用,包括以下附件:		
BSCM	LV434205	1280
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
Modbus通信模块	TRV00210	1280
方案二：遥信、遥测、遥调 (2)	COM2	2967
可配合MIC5, MIC6使用,包括以下附件:		
BSCM	LV434205	1280
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
Modbus通信模块	TRV00210	1280
方案三：遥测、遥调、柜门显示	COM3	3676
可配合MIC5, MIC6使用,包括以下附件:		
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
Modbus通信模块	TRV00210	1280
FDM121	TRV00121	1989
方案四：遥信、遥测、遥调、柜门显示 (2)	COM4	4956
可配合MIC5, MIC6使用,包括以下附件:		
BSCM	LV434205	1280
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
Modbus通信模块	TRV00210	1280
FDM121	TRV00121	1989
测量和显示方案：测量、柜门显示 (1)	COM0	2395
可配合MIC5, MIC6使用,包括以下附件:		
NSX接线L=1.3 m	LV434201	406
FDM121	TRV00121	1989

- 注： (1) 测量方案，只有测量和柜门显示的功能，没有通信功能
 (2) 如果需要实现遥控功能，需要在有遥信功能的配置中，增加带通信功能的电动操作机构
 (3) 实现通信功能需要配DC24V电源

NSX100/160/250/400/630

DC直流断路器

带TMDC热磁脱扣器 1P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	1P N型		KA	1P M型	
NSX100DC	16	50	LV438572	1185	85	LV438582	1540
	20	50	LV438573	1202	85	LV438583	1540
带TMDC热磁脱扣器	25	50	LV438574	1185	85	LV438584	1540
	30	50	LV438575	1185	85	LV438585	1540
	40	50	LV438576	1202	85	LV438586	1540
	50	50	LV438577	1185	85	LV438587	1540
	63	50	LV438578	1185	85	LV438588	1540
	80	50	LV438579	1185	85	LV438589	1540
	100	50	LV438580	1185	85	LV438590	1540
NSX160DC	125	50	LV438679	1504	85	LV438689	2078
带TMDC热磁脱扣器	160	50	LV438680	1861	85	LV438690	2277

带TMDC热磁脱扣器 2P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	2P F型		KA	2P M型	
NSX100DC	16	36	LV438592	1482	85	LV438602	1664
	20	36	LV438593	1468	85	LV438603	1640
带TMDC热磁脱扣器	25	36	LV438594	1461	85	LV438604	1664
	30	36	LV438595	1461	85	LV438605	1640
	40	36	LV438596	1461	85	LV438606	1664
	50	36	LV438597	1461	85	LV438607	1664
	63	36	LV438598	1461	85	LV438608	1640
	80	36	LV438599	1461	85	LV438609	1664
	100	36	LV438600	1461	85	LV438610	1664
NSX160DC	125	36	LV438699	1816	85	LV438709	2203
带TMDC热磁脱扣器	160	36	LV438700	2214	85	LV438710	2413

带TMDC热磁脱扣器 3P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	3P F型		KA	3P M型	
NSX100DC	16	36	LV438637	1648			
带TMDC热磁脱扣器	25	36	LV438636	1648			
	32	36	LV438635	1648			
	40	36	LV438634	1672			
	50	36	LV438633	1656			
	63	36	LV438632	1648			
	80	36	LV438631	1648			
	100	36	LV438630	1648			
NSX160DC	125	36	LV438832	2061			
带TMDC热磁脱扣器	160	36	LV438830	2513			
NSX250DC	200	36	LV438931	2860			
带TMDC热磁脱扣器	250	36	LV438930	2860			

带TMDC热磁脱扣器 3P/4P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	3P S型		KA	4P S型	
NSX100DC	16	100	LV438737	1968	100	LV438757	2694
带TMDC热磁脱扣器	25	100	LV438736	1997	100	LV438756	2694
	32	100	LV438735	1968	100	LV438755	2656
	40	100	LV438734	1968	100	LV438754	2656
	50	100	LV438733	1997	100	LV438753	2656
	63	100	LV438732	1968	100	LV438752	2656
	80	100	LV438731	1968	100	LV438751	2656
	100	100	LV438730	1997	100	LV438750	2656
NSX160DC	125	100	LV438881	3109	100	LV438891	4243
带TMDC热磁脱扣器	160	100	LV438880	3455	100	LV438890	4505
NSX250DC	200	100	LV438981	4028	100	LV438991	6024
带TMDC热磁脱扣器	250	100	LV438980	4028	100	LV438990	6024

NSX400/630 DC 直流断路 3P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	3P F型		KA	3P M型	
NSX400DCMP1	400	36	LV438403	4594			
NSX630DCMP1	550	36	LV438503	6980			

NSX400/630 DC 直流断路 3P/4P

产品规格	In	Icu	订货号	单价	Icu	订货号	单价
	A	KA	3P S型		KA	4P S型	
NSX400DCMP1	400	100	LV438418	5086	100	LV438419	7574
NSX400DCMP2	400	100	LV438428	5160	100	LV438429	7685
NSX630DCMP1	550	100	LV438518	8506	100	LV438519	10651
NSX630DCMP2	550	100	LV438528	8630	100	LV438529	10651
NSX630DCMP3	550	100	LV438538	8506	100	LV438539	10651

NSX DC 100~630

常用附件

用于NSX-DC 100-250直流断路器并联, 串联的专用链接附件				
产品规格		订货号	单价	
并联、串联的连接附件	1个连接件 配有散热片+1个相间隔板 (1)串联联接 2级=1个联接片 3级=2个联接片 4级=3个联接片 并联联接 2级=2个联接片 3级=1套2个联接片 2x2级=4个联接片	29498	294	
用于3级并联的联接件	1套2个	29499	562	
用于串联的端子罩盖	3P	29495	1020	
	4P	29496	1307	
用于并联的端子罩盖	4P	29497	1307	
插入式套件				
产品规格		订货号		
NSX100/160/250	3极	29289	1088	
	4极	29290	1423	
NSX400/630	3极	32538	2133	
	4极	32539	3017	
抽出式套件				
产品规格		订货号		
NSX400/630	3极	32542	3920	
	4极	32543	4804	
辅助开关(转换)				
产品规格		订货号		
NSX100~630	OF或SD或SDE	29450	196	
	SDE适配器	29451	91	
电压脱扣线圈(用于2P,3P,4P)				
MX				
NSX100~630	AC	24V 50/60Hz	29384	425
		110-130V 50-60Hz	29386	425
		220-240V 50-60Hz, 208-277V 60Hz	29387	372
		380-415V 50Hz, 440-480V 60Hz	29388	372
	DC	24V	29390	414
		125V	29393	414
		250V	29394	425
		MN		
NSX100~630	AC	24V 50/60Hz	29404	654
		110-130V 50-60Hz	29406	654
		220-240V 50-60Hz, 208-277V 60Hz	29407	573
		380-415V 50Hz, 440-480V 60Hz	29408	573
	DC	24V	29410	635
		125V	29413	635
		250V	29414	654
		带SDE适配器的电动机构模块(用于3P,4P)		
MT 100/160	AC	220-240V 50/60Hz,208-277V 60Hz	29434	2729
MT 250	AC	220-240V 50/60Hz,208-277V 60Hz	31541	3358
		380-415V 50/60Hz,440-480V 60Hz	31542	3358
	DC	24-30V	31543	4782
		110-130V	31545	4790
MT 400	AC	220-240V 50/60Hz,208-277V 60Hz	32641	5954
		380-415V 50Hz	32642	5954
		24-30V	32643	7190
	DC	110-130V	32645	7190
		250V	32646	7406
		220-240V 50/60Hz,208-277V 60Hz	32841	6450
MT 630	AC	380-415V 50Hz	32842	6450
		24-30V	32843	7548
	DC	110-130V	32845	7548
		250V	32846	7776
旋转手柄				
标准黑色手柄	NSX100~250	29337	260	
	NSX400~630	32597	446	
标准延伸旋转手柄	NSX100~250	29338	221	
	NSX400~630	32598	316	

NSX80H

用于电动机保护的完整塑壳断路器(配MA电磁脱扣器)

产品规格	In	订货号	单价	库存
NSX80H-MA	A	3极		
	MA1.5	LV428106	1109	非库存产品
	MA2.5	LV428105	1109	库存产品
	MA6.3	LV428104	1109	库存产品
	MA12.5	LV428103	1109	库存产品
	MA25	LV428102	1109	库存产品
	MA50	LV428101	1211	库存产品
	MA80	LV428100	1211	库存产品

说明	订货号	单价	
用于NSX80H-MA			
2个长端子护套 3极 NSX80	28034	166	非库存产品
DIN导轨适配器	28040	313	非库存产品
直接旋转手柄	28050	263	非库存产品
红/黄旋转手柄	28051	374	非库存产品
延伸旋转手柄	28052	479	库存产品
延伸红/黄旋转手柄	28053	603	非库存产品
MCC型旋转手柄附件	28054	243	非库存产品
延伸手柄2常闭接点	28055	496	非库存产品
1个常开开关	28056	233	非库存产品
分励线圈SHT/MX 208VAC 60HZ	28067	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 277VAC 60HZ	28068	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 42VAC 50/60HZ	28069	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 48VAC 50/60HZ	28070	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 110/130VAC 50/60HZ	28071	421	非库存产品
分励线圈SHT/MX 200/240VAC 50/60HZ	28072	433	非库存产品
分励线圈SHT/MX 380/415VAC 50HZ	28073	390	非库存产品
分励线圈SHT/MX 440/480VAC 50/60HZ	28074	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 24VDC	28075	437	非库存产品
分励线圈SHT/MX 48VDC	28076	429	非库存产品
分励线圈SHT/MX 125VDC	28077	437	非库存产品
分励线圈SHT/MX 250VDC	28078	437	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 24VAC 50/60HZ	28079	938	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 48VAC 50/60HZ	28080	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 110/130VAC 50/60HZ	28081	585	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 200/240VAC 50/60HZ	28082	560	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 380/415VAC 50HZ	28083	560	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 440/480VAC 50/60HZ	28084	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 24VDC	28085	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 48VDC	28086	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 125VDC	28087	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 250VDC	28088	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 208VAC 60HZ	28089	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 277VAC 60HZ	28090	597	非库存产品
欠压线圈UVR/MN 220/240V AC 50HZ 带时间延时	29421	1595	非库存产品
移动式拨动手柄挂锁装置	29370	88	非库存产品

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX100/250R

带热磁脱扣单元TM-D 单价 单价

Compact NSX100R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM40D	LV433200	3157	LV433201 4040
TM50D	LV433202	3157	LV433203 4040
TM63D	LV433204	3157	LV433205 4040
TM80D	LV433206	3157	LV433207 4099
TM100D	LV433208	3157	LV433209 4099
Compact NSX250R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM125D	LV433470	4090	LV433471 5677
TM160D	LV433472	4328	LV433473 6109
TM200D	LV433474	4401	LV433475 6293
TM250D	LV433476	4401	LV433477 6385

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀I)

Compact NSX100R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
40	LV433270	5669	LV433271 6461
100	LV433272	5669	LV433273 6461
Compact NSX250R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
100	LV433510	6509	LV433511 7246
160	LV433512	6509	LV433513 7246
250	LV433514	6509	LV433515 7246

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)

Compact NSX100R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433277	7744	LV433278 9121
100	LV433279	7744	LV433280 9121
Compact NSX250R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433518	10138	LV433519 12633
160	LV433520	10701	LV433521 12633
250	LV433522	10826	LV433523 12864

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)

Compact NSX100R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433281	8913	LV433282 10437
100	LV433283	8913	LV433284 10437
Compact NSX250R (200kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433524	11308	LV433525 13949
160	LV433526	11982	LV433527 14065
250	LV433528	12133	LV433529 14226

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

带磁脱扣单元MA		单价
Compact NSX100R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
MA12.5	LV433242	2142
MA25	LV433243	2142
MA50	LV433244	2142
MA100	LV433245	2142
Compact NSX250R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
MA150	LV433500	4782
MA220	LV433501	4812
带电子脱扣单元Micrologic 2.2-M (LS ₀ I电动机保护)		
Compact NSX100R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433274	3698
50	LV433275	3698
100	LV433276	3698
Compact NSX250R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433516	5230
220	LV433517	5472
带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG电动机保护, 多功能电能表)		
Compact NSX100R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433285	8502
50	LV433286	8406
80	LV433287	8406
Compact NSX250R (200kA 380/415V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433530	11425
220	LV433531	11844

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX100/250HB1

带热磁脱扣单元TM-D 单价 单价

Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM63D	LV433214	3052	LV433215 3607
TM80D	LV433216	3052	LV433217 3660
TM100D	LV433218	3052	LV433219 3660
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM125D	LV433478	3874	LV433479 4183
TM160D	LV433480	4100	LV433481 5788
TM200D	LV433482	4170	LV433483 5961
TM250D	LV433484	4170	LV433485 6049

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀I)

Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
40	LV433300	5480	LV433301 6222
100	LV433302	5480	LV433303 6222
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
100	LV433540	6154	LV433541 6695
160	LV433542	6154	LV433543 6695
250	LV433544	6154	LV433545 6695

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)

Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433307	7606	LV433308 8959
100	LV433309	7606	LV433310 8959
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433548	9957	LV433549 12408
160	LV433550	10509	LV433551 12408
250	LV433552	10632	LV433553 12634

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)

Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433311	8754	LV433312 10251
100	LV433313	8754	LV433314 10251
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433554	11106	LV433555 13700
160	LV433556	11768	LV433557 13814
250	LV433558	11917	LV433559 13972

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

带磁脱扣单元MA		单价
Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
MA12.5	LV433248	2025
MA25	LV433249	2025
MA50	LV433250	2025
MA100	LV433251	2025
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
MA150	LV433502	4521
MA220	LV433503	4549
带电子脱扣单元Micrologic 2.2-M (LS ₀ I电动机保护)		
Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433304	3510
50	LV433305	3510
100	LV433306	3510
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433546	4940
220	LV433547	5168
带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG电动机保护, 多功能电能表)		
Compact NSX100HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433315	8350
50	LV433316	8256
80	LV433317	8256
Compact NSX250HB1 (85kA 500V 75kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433560	11221
220	LV433561	11632

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX100/250HB2

带热磁脱扣单元TM-D 单价 单价

Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM63D	LV433224	3368	LV433225 4328
TM80D	LV433226	3368	LV433227 4392
TM100D	LV433228	3368	LV433229 4392
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 4d
TM125D	LV433486	5812	LV433487 8247
TM160D	LV433488	6150	LV433489 8875
TM200D	LV433490	6255	LV433491 9141
TM250D	LV433492	6255	LV433493 9275

带电子脱扣单元Micrologic 2.2 (LS₀I)

Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
40	LV433330	5858	LV433331 6604
100	LV433332	5858	LV433333 6604
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
100	LV433570	7988	LV433571 10869
160	LV433572	7988	LV433573 10869
250	LV433574	7988	LV433575 10869

带电子脱扣单元Micrologic 5.2 E (LSI, 多功能电能表)

Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433337	9542	LV433338 11239
100	LV433339	9542	LV433340 11239
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433578	12492	LV433579 15566
160	LV433580	13185	LV433581 15566
250	LV433582	13339	LV433583 15850

带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E (LSIG, 多功能电能表)

Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
40	LV433341	10983	LV433342 12860
100	LV433343	10983	LV433344 12860
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, OSN
100	LV433584	13933	LV433585 17187
160	LV433586	14763	LV433587 17330
250	LV433588	14950	LV433589 17528

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

带磁脱扣单元MA		单价
Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
MA12.5	LV433254	2629
MA25	LV433255	2629
MA50	LV433256	2629
MA100	LV433257	2629
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
MA150	LV433504	5869
MA220	LV433505	5905
带电子脱扣单元Micrologic 2.2-M (LS ₀ I电动机保护)		
Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433334	4231
50	LV433335	4231
100	LV433336	4231
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433576	7845
220	LV433577	8209
带电子脱扣单元Micrologic 6.2 E-M (LSIG电动机保护, 多功能电能表)		
Compact NSX100HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
25	LV433345	10476
50	LV433346	10358
80	LV433347	10358
Compact NSX250HB2 (100kA 500V 100kA 690V)		
额定电流	3P 3d	
150	LV433590	14077
220	LV433591	14593

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX400/630R

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS ₀ I)		单价	单价
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
250 A	LV433600	8371	LV433601 11623
400 A	LV433602	8371	LV433603 11623
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI,多功能电能表)			
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433606	14053	LV433607 17648
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG,多功能电能表)			
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433608	15551	LV433609 18803
带电子脱扣单元Micrologic 1.3-M (I电动机保护)			
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433604	6923	
NSX630R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433702	11444	
带电子脱扣单元Micrologic 2.3-M (LS ₀ I电动机保护)			
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433605	7105	
NSX630R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433703	12113	
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG电动机保护,多功能电能表)			
NSX400R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433610	15196	
NSX630R (200 kA 380/415V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433708	21372	

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX400/630HB1

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS ₀ I)		单价	单价
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
250 A	LV433620	8087	LV433621 10751
400 A	LV433622	8087	LV433623 10751
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI,多功能电能表)			
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433626	13584	LV433627 17059
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG,多功能电能表)			
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433628	15033	LV433629 18177
带电子脱扣单元Micrologic 1.3-M (I电动机保护)			
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433624	6727	
NSX630HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433722	11329	
带电子脱扣单元Micrologic 2.3-M (LS ₀ I电动机保护)			
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433625	6947	
NSX630HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433723	11985	
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG电动机保护,多功能电能表)			
NSX400HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433630	14689	
NSX630HB1 (85 kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433728	20660	

Compact NSX 690V

固定式完整断路器

Compact NSX400/630HB2

带电子脱扣单元Micrologic 2.3 (LS ₀ I)		单价	单价
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2
250 A	LV433640	9577	LV433641 13366
400 A	LV433642	9577	LV433643 13366
带电子脱扣单元Micrologic 5.3 E (LSI,多功能电能表)			
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433646	16161	LV433647 20295
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E (LSIG,多功能电能表)			
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		4P 3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
400 A	LV433648	17884	LV433649 21624
带电子脱扣单元Micrologic 1.3-M (I电动机保护)			
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433644	8817	
NSX630HB2 (100kA 500V 75kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433742	15449	
带电子脱扣单元Micrologic 2.3-M (LS ₀ I电动机保护)			
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433645	10658	
NSX630HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433743	17213	
带电子脱扣单元Micrologic 6.3 E-M (LSIG电动机保护,多功能电能表)			
NSX400HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
320 A	LV433650	17475	
NSX630HB2 (100kA 500V 100kA 690V)			
额定电流	3P 3d		
500 A	LV433748	24578	

Compact NSX 690V

特殊附件

用于R/HB1/HB2 400/630A

特殊短端子护罩		单价
3P	LV433683	363
4P	LV433684	382

EasyPact CVS塑壳断路器100~250A

固定式100~250A								
产品规格	In A	Icu KA	订货号 固定式3极	单价	库存	订货号 固定式4极	单价	库存
CVS100E								
	15	25	LV510832	549	库存产品	LV510850	724	非库存产品
	20	25	LV510834	549	库存产品	LV510852	724	非库存产品
	25	25	LV510835	549	库存产品	LV510853	724	非库存产品
	30	25	LV510836	549	库存产品	LV510854	724	非库存产品
	40	25	LV510838	549	库存产品	LV510856	724	非库存产品
	50	25	LV510840	549	库存产品	LV510858	724	非库存产品
	60	25	LV510841	549	库存产品	LV510859	724	非库存产品
	75	25	LV510843	549	库存产品	LV510861	724	非库存产品
	80	25	LV510844	549	库存产品	LV510862	724	非库存产品
	100	25	LV510845	549	库存产品	LV510863	724	库存产品
CVS100B - 250H								
CVS100B								
	16	25	LV510300	592	库存产品	LV510310	752	非库存产品
	25	25	LV510301	592	库存产品	LV510311	752	非库存产品
	32	25	LV510302	592	库存产品	LV510312	752	非库存产品
	40	25	LV510303	592	库存产品	LV510313	752	非库存产品
	50	25	LV510304	592	库存产品	LV510314	752	非库存产品
	63	25	LV510305	592	库存产品	LV510315	752	非库存产品
	80	25	LV510306	592	库存产品	LV510316	752	非库存产品
	100	25	LV510307	592	库存产品	LV510317	752	库存产品
CVS100F								
	16	36	LV510330	636	库存产品	LV510340	885	库存产品
	25	36	LV510331	636	库存产品	LV510341	885	库存产品
	32	36	LV510332	636	库存产品	LV510342	885	库存产品
	40	36	LV510333	636	库存产品	LV510343	885	库存产品
	50	36	LV510334	636	库存产品	LV510344	885	库存产品
	63	36	LV510335	636	库存产品	LV510345	885	库存产品
	80	36	LV510336	636	库存产品	LV510346	885	库存产品
	100	36	LV510337	636	库存产品	LV510347	885	库存产品
CVS100N								
	16	50	LV510470	733	库存产品	LV510480	963	非库存产品
	25	50	LV510471	733	库存产品	LV510481	963	非库存产品
	32	50	LV510472	733	库存产品	LV510482	963	非库存产品
	40	50	LV510473	733	库存产品	LV510483	963	非库存产品
	50	50	LV510474	733	库存产品	LV510484	963	非库存产品
	63	50	LV510475	733	库存产品	LV510485	963	非库存产品
	80	50	LV510476	733	库存产品	LV510486	963	非库存产品
	100	50	LV510477	733	库存产品	LV510487	963	非库存产品
CVS100H								
	16	70	LV510500	1301	非库存产品	LV510510	1862	非库存产品
	25	70	LV510501	1301	非库存产品	LV510511	1862	非库存产品
	32	70	LV510502	1301	非库存产品	LV510512	1862	非库存产品
	40	70	LV510503	1301	非库存产品	LV510513	1862	非库存产品
	50	70	LV510504	1301	非库存产品	LV510514	1862	非库存产品
	63	70	LV510505	1301	库存产品	LV510515	1862	非库存产品
	80	70	LV510506	1301	库存产品	LV510516	1862	非库存产品
	100	70	LV510507	1301	库存产品	LV510517	1862	非库存产品
CVS160B								
	100	25	LV516301	777	库存产品	LV516311	1004	非库存产品
	125	25	LV516302	777	库存产品	LV516312	1004	非库存产品
	160	25	LV516303	777	库存产品	LV516313	1004	非库存产品
CVS160F								
	100	36	LV516331	836	库存产品	LV516341	1079	非库存产品
	125	36	LV516332	836	库存产品	LV516342	1079	非库存产品
	160	36	LV516333	836	库存产品	LV516343	1079	非库存产品
CVS160N								
	100	50	LV516461	889	库存产品	LV516466	1184	非库存产品
	125	50	LV516462	889	库存产品	LV516467	1184	非库存产品
	160	50	LV516463	889	库存产品	LV516468	1184	非库存产品
CVS160H								
	100	70	LV516476	1453	非库存产品	LV516481	2324	非库存产品
	125	70	LV516477	1599	非库存产品	LV516482	2324	非库存产品
	160	70	LV516478	1721	库存产品	LV516483	2369	非库存产品
CVS250B								
	200	25	LV525302	1354	库存产品	LV525312	1930	非库存产品
	250	25	LV525303	1354	库存产品	LV525313	1930	非库存产品
CVS250F								
	200	36	LV525332	1504	库存产品	LV525342	2144	非库存产品
	250	36	LV525333	1504	库存产品	LV525343	2144	非库存产品
CVS250N								
	200	50	LV525452	1863	库存产品	LV525457	2686	非库存产品
	250	50	LV525453	1863	库存产品	LV525458	2686	非库存产品
CVS250H								
	200	70	LV525467	1956	非库存产品	LV525472	2790	非库存产品
	250	70	LV525468	1956	库存产品	LV525473	2790	非库存产品

EasyPact CVS塑壳断路器100~250A

插入式100~250A								
产品规格	In A	Icu KA	订货号 插入式3极	单价	库存	订货号 插入式4极	单价	库存
CVS100E - 250H								
CVS100E	15	25	LV510832P	1110	非库存产品			
	25	25	LV510835P	1110	非库存产品			
	30	25	LV510836P	1110	非库存产品			
	40	25	LV510838P	1110	非库存产品			
	50	25	LV510840P	1110	非库存产品			
	60	25	LV510841P	1110	非库存产品			
	80	25	LV510844P	1110	非库存产品			
CVS100B	100	25	LV510845P	1110	非库存产品			
	16	25	LV510300P	989	非库存产品	LV510310P	1342	非库存产品
	25	25	LV510301P	989	非库存产品	LV510311P	1342	非库存产品
	32	25	LV510302P	989	非库存产品	LV510312P	1342	非库存产品
	40	25	LV510303P	989	非库存产品	LV510313P	1342	非库存产品
	50	25	LV510304P	989	非库存产品	LV510314P	1342	非库存产品
	63	25	LV510305P	989	非库存产品	LV510315P	1342	非库存产品
CVS100F	80	25	LV510306P	989	非库存产品	LV510316P	1342	非库存产品
	100	25	LV510307P	989	非库存产品	LV510317P	1342	非库存产品
	16	36	LV510330P	1164	非库存产品	LV510340P	1579	非库存产品
	25	36	LV510331P	1164	非库存产品	LV510341P	1579	非库存产品
	32	36	LV510332P	1164	非库存产品	LV510342P	1579	非库存产品
	40	36	LV510333P	1164	非库存产品	LV510343P	1579	非库存产品
	50	36	LV510334P	1164	非库存产品	LV510344P	1579	非库存产品
CVS100N	63	36	LV510335P	1164	库存产品	LV510345P	1579	非库存产品
	80	36	LV510336P	1164	非库存产品	LV510346P	1579	非库存产品
	100	36	LV510337P	1164	非库存产品	LV510347P	1579	非库存产品
	16	50	LV510470P	1252	非库存产品	LV510480P	1666	非库存产品
	25	50	LV510471P	1252	非库存产品	LV510481P	1666	非库存产品
	32	50	LV510472P	1252	非库存产品	LV510482P	1666	非库存产品
	40	50	LV510473P	1252	非库存产品	LV510483P	1666	非库存产品
CVS100H	50	50	LV510474P	1252	非库存产品	LV510484P	1666	非库存产品
	63	50	LV510475P	1252	非库存产品	LV510485P	1666	非库存产品
	80	50	LV510476P	1252	非库存产品	LV510486P	1666	非库存产品
	100	50	LV510477P	1252	非库存产品	LV510487P	1666	非库存产品
	16	70	LV510500P	2103	非库存产品	LV510510P	2967	非库存产品
	25	70	LV510501P	2103	非库存产品	LV510511P	2967	非库存产品
	32	70	LV510502P	2103	非库存产品	LV510512P	2967	非库存产品
CVS160B	40	70	LV510503P	2103	非库存产品	LV510513P	2967	非库存产品
	50	70	LV510504P	2103	非库存产品	LV510514P	2967	非库存产品
	63	70	LV510505P	2103	非库存产品	LV510515P	2967	非库存产品
	80	70	LV510506P	2103	非库存产品	LV510516P	2967	非库存产品
	100	70	LV510507P	2103	非库存产品	LV510517P	2967	非库存产品
	100	25	LV516301P	1148	非库存产品	LV516311P	1511	非库存产品
	125	25	LV516302P	1148	非库存产品	LV516312P	1511	非库存产品
CVS160F	160	25	LV516303P	1148	非库存产品	LV516313P	1511	非库存产品
	100	36	LV516331P	1350	非库存产品	LV516341P	1778	非库存产品
	125	36	LV516332P	1350	非库存产品	LV516342P	1778	非库存产品
CVS160N	160	36	LV516333P	1350	非库存产品	LV516343P	1778	非库存产品
	100	50	LV516461P	1399	非库存产品	LV516466P	1870	非库存产品
	125	50	LV516462P	1399	非库存产品	LV516467P	1870	非库存产品
CVS160H	160	50	LV516463P	1399	非库存产品	LV516468P	1870	非库存产品
	100	70	LV516476P	2401	非库存产品	LV516481P	3062	非库存产品
	125	70	LV516477P	2401	非库存产品	LV516482P	3062	非库存产品
CVS250B	160	70	LV516478P	2401	非库存产品	LV516483P	3062	非库存产品
	200	25	LV525302P	1979	非库存产品	LV525312P	2820	非库存产品
	250	25	LV525303P	1979	非库存产品	LV525313P	2820	非库存产品
CVS250F	200	36	LV525332P	2199	非库存产品	LV525342P	3134	非库存产品
	250	36	LV525333P	2199	非库存产品	LV525343P	3134	非库存产品
CVS250N	200	50	LV525452P	2420	非库存产品	LV525457P	3408	非库存产品
	250	50	LV525453P	2420	非库存产品	LV525458P	3408	非库存产品
CVS250H	200	70	LV525467P	2592	非库存产品	LV525472P	3618	非库存产品
	250	70	LV525468P	2592	非库存产品	LV525473P	3618	非库存产品

EasyPact CVS塑壳断路器100~250A

Vigi CVS100~250A								
产品规格	In A	Icu KA	订货号 3P (脱扣)	单价	库存	订货号 3P (仅报警)	单价	库存
CVS100B - 250H								
CVS100B	25	25	LV510531	1949	非库存产品	LV510651	2107	非库存产品
	32	25	LV510532	1949	非库存产品	LV510652	2107	非库存产品
	40	25	LV510533	1949	非库存产品	LV510653	2107	非库存产品
	50	25	LV510534	1949	非库存产品	LV510654	2107	非库存产品
	63	25	LV510535	1949	非库存产品	LV510655	2107	非库存产品
	80	25	LV510536	1949	非库存产品	LV510656	2107	非库存产品
	100	25	LV510537	1949	非库存产品	LV510657	2107	非库存产品
CVS100F	25	36	LV510561	2052	非库存产品	LV510681	2218	非库存产品
	32	36	LV510562	2052	非库存产品	LV510682	2218	非库存产品
	40	36	LV510563	2052	非库存产品	LV510683	2218	非库存产品
	50	36	LV510564	2052	非库存产品	LV510684	2218	非库存产品
	63	36	LV510565	2052	非库存产品	LV510685	2218	非库存产品
	80	36	LV510566	2052	非库存产品	LV510686	2218	非库存产品
	100	36	LV510567	2052	库存产品	LV510687	2218	非库存产品
CVS100N	25	50	LV510591	3557	非库存产品	LV510711	3685	非库存产品
	32	50	LV510592	3557	非库存产品	LV510712	3685	非库存产品
	40	50	LV510593	3557	非库存产品	LV510713	3685	非库存产品
	50	50	LV510594	3557	非库存产品	LV510714	3685	非库存产品
	63	50	LV510595	3557	非库存产品	LV510715	3685	非库存产品
	80	50	LV510596	3557	非库存产品	LV510716	3685	非库存产品
	100	50	LV510597	3557	非库存产品	LV510717	3685	非库存产品
CVS100H	25	70	LV510621	3842	非库存产品	LV510741	3970	非库存产品
	32	70	LV510622	3842	非库存产品	LV510742	3970	非库存产品
	40	70	LV510623	3842	非库存产品	LV510743	3970	非库存产品
	50	70	LV510624	3842	非库存产品	LV510744	3970	非库存产品
	63	70	LV510625	3842	非库存产品	LV510745	3970	非库存产品
	80	70	LV510626	3842	非库存产品	LV510746	3970	非库存产品
	100	70	LV510627	3842	非库存产品	LV510747	3970	非库存产品
CVS160B	100	25	LV516496	2215	非库存产品	LV516556	2371	非库存产品
	125	25	LV516497	2215	非库存产品	LV516557	2371	非库存产品
	160	25	LV516498	2215	非库存产品	LV516558	2371	非库存产品
CVS160F	100	36	LV516511	2461	非库存产品	LV516571	2635	非库存产品
	125	36	LV516512	2461	非库存产品	LV516572	2635	非库存产品
	160	36	LV516513	2461	非库存产品	LV516573	2635	非库存产品
CVS160N	100	50	LV516526	3812	非库存产品	LV516586	3939	非库存产品
	125	50	LV516527	3812	非库存产品	LV516587	3939	非库存产品
	160	50	LV516528	3812	非库存产品	LV516588	3939	非库存产品
CVS160H	100	70	LV516541	4193	非库存产品	LV516601	4320	非库存产品
	125	70	LV516542	4193	非库存产品	LV516602	4320	非库存产品
	160	70	LV516543	4193	非库存产品	LV516603	4320	非库存产品
CVS250B	200	25	LV525482	3301	非库存产品	LV525542	3485	非库存产品
	250	25	LV525483	3301	非库存产品	LV525543	3485	非库存产品
CVS250F	200	36	LV525497	3474	非库存产品	LV525557	3668	非库存产品
	250	36	LV525498	3474	非库存产品	LV525558	3668	非库存产品
CVS250N	200	50	LV525512	5523	非库存产品	LV525572	4574	非库存产品
	250	50	LV525513	5523	非库存产品	LV525573	4574	非库存产品
CVS250H	200	70	LV525527	6076	非库存产品	LV525587	5082	非库存产品
	250	70	LV525528	6076	非库存产品	LV525588	5082	非库存产品

EasyPact CVS塑壳断路器100~250A

Vigi CVS100~250A								
产品规格	In A	Icu KA	订货号 4P (脱扣)	单价	库存	订货号 4P (仅报警)	单价	库存
CVS100B	25	25	LV510541	2134	非库存产品	LV510661	2316	非库存产品
	32	25	LV510542	2134	非库存产品	LV510662	2316	非库存产品
	40	25	LV510543	2134	非库存产品	LV510663	2316	非库存产品
	50	25	LV510544	2134	非库存产品	LV510664	2316	非库存产品
	63	25	LV510545	2134	非库存产品	LV510665	2316	非库存产品
	80	25	LV510546	2134	库存产品	LV510666	2316	非库存产品
	100	25	LV510547	2134	库存产品	LV510667	2316	非库存产品
CVS100F	25	36	LV510571	2247	库存产品	LV510691	2438	非库存产品
	32	36	LV510572	2247	库存产品	LV510692	2438	非库存产品
	40	36	LV510573	2247	库存产品	LV510693	2438	非库存产品
	50	36	LV510574	2247	库存产品	LV510694	2438	非库存产品
	63	36	LV510575	2247	库存产品	LV510695	2438	非库存产品
	80	36	LV510576	2247	库存产品	LV510696	2438	非库存产品
	100	36	LV510577	2247	库存产品	LV510697	2438	非库存产品
CVS100N	25	50	LV510601	3587	非库存产品	LV510721	3783	非库存产品
	32	50	LV510602	3587	非库存产品	LV510722	3783	非库存产品
	40	50	LV510603	3587	非库存产品	LV510723	3783	非库存产品
	50	50	LV510604	3587	非库存产品	LV510724	3783	非库存产品
	63	50	LV510605	3587	非库存产品	LV510725	3783	非库存产品
	80	50	LV510606	3587	非库存产品	LV510726	3783	非库存产品
	100	50	LV510607	3587	非库存产品	LV510727	3783	非库存产品
CVS100H	25	70	LV510631	4657	非库存产品	LV510751	4873	非库存产品
	32	70	LV510632	4657	非库存产品	LV510752	4873	非库存产品
	40	70	LV510633	4657	非库存产品	LV510753	4873	非库存产品
	50	70	LV510634	4657	非库存产品	LV510754	4873	非库存产品
	63	70	LV510635	4657	非库存产品	LV510755	4873	非库存产品
	80	70	LV510636	4657	非库存产品	LV510756	4873	非库存产品
	100	70	LV510637	4657	非库存产品	LV510757	4873	非库存产品
CVS160B	100	25	LV516501	2369	非库存产品	LV516561	2551	非库存产品
	125	25	LV516502	2369	库存产品	LV516562	2551	非库存产品
	160	25	LV516503	2369	库存产品	LV516563	2551	非库存产品
CVS160F	100	36	LV516516	2632	库存产品	LV516576	2834	非库存产品
	125	36	LV516517	2632	库存产品	LV516577	2834	非库存产品
	160	36	LV516518	2632	库存产品	LV516578	2834	非库存产品
CVS160N	100	50	LV516531	4154	非库存产品	LV516591	4360	非库存产品
	125	50	LV516532	4154	非库存产品	LV516592	4360	非库存产品
	160	50	LV516533	4154	非库存产品	LV516593	4360	非库存产品
CVS160H	100	70	LV516546	5286	非库存产品	LV516606	5514	非库存产品
	125	70	LV516547	5286	非库存产品	LV516607	5514	非库存产品
	160	70	LV516548	5286	非库存产品	LV516608	5514	非库存产品
CVS250B	200	25	LV525487	3530	库存产品	LV525547	3752	非库存产品
	250	25	LV525488	3530	库存产品	LV525548	3752	非库存产品
CVS250F	200	36	LV525502	3715	库存产品	LV525562	3949	非库存产品
	250	36	LV525503	3715	库存产品	LV525563	3949	非库存产品
CVS250N	200	50	LV525517	5734	非库存产品	LV525577	5970	非库存产品
	250	50	LV525518	5734	非库存产品	LV525578	5970	非库存产品
CVS250H	200	70	LV525532	6838	非库存产品	LV525592	7096	非库存产品
	250	70	LV525533	6838	非库存产品	LV525593	7096	非库存产品

EasyPact CVS塑壳断路器100~250A

电动机保护								
产品规格	In A	Icu KA	订货号 固定式3极	单价	库存	订货号 插入式3极	单价	库存
CVS100F - 250H								
CVS100F	2.5	36	LV510440	748	非库存产品	LV510440P	1767	非库存产品
	6.3	36	LV510441	748	库存产品	LV510441P	1767	非库存产品
	12.5	36	LV510442	748	库存产品	LV510442P	1767	非库存产品
	25	36	LV510443	748	库存产品	LV510443P	1767	非库存产品
	50	36	LV510444	784	库存产品	LV510444P	1802	非库存产品
	100	36	LV510445	784	库存产品	LV510445P	1802	非库存产品
CVS100N	2.5	50	LV510450	873	非库存产品	LV510450P	1892	非库存产品
	6.3	50	LV510451	873	非库存产品	LV510451P	1892	非库存产品
	12.5	50	LV510452	873	非库存产品	LV510452P	1892	非库存产品
	25	50	LV510453	873	库存产品	LV510453P	1892	非库存产品
	50	50	LV510454	914	库存产品	LV510454P	1933	非库存产品
	100	50	LV510455	914	库存产品	LV510455P	1933	非库存产品
CVS100H	2.5	70	LV510460	959	非库存产品	LV510460P	1978	非库存产品
	6.3	70	LV510461	959	非库存产品	LV510461P	1978	非库存产品
	12.5	70	LV510462	959	非库存产品	LV510462P	1978	非库存产品
	25	70	LV510463	959	非库存产品	LV510463P	1978	非库存产品
	50	70	LV510464	1032	非库存产品	LV510464P	2051	非库存产品
	100	70	LV510465	1032	非库存产品	LV510465P	2051	非库存产品
CVS160F	100	36	LV516439	1211	非库存产品	LV516439P	2230	非库存产品
	150	36	LV516440	1279	库存产品	LV516440P	2298	非库存产品
CVS160N	100	50	LV516450	1259	非库存产品	LV516450P	2277	非库存产品
	150	50	LV516451	1496	库存产品	LV516451P	2515	非库存产品
CVS160H	100	70	LV516454	1484	非库存产品	LV516454P	2503	非库存产品
	150	70	LV516455	1727	非库存产品	LV516455P	2745	非库存产品
CVS250F	220	36	LV525439	1592	库存产品	LV525439P	2611	非库存产品
CVS250N	220	50	LV525442	1918	库存产品	LV525442P	2936	非库存产品
CVS250H	220	70	LV525445	2217	非库存产品	LV525445P	3236	非库存产品

EasyPact CVS100~250A常用附件

CVS100E常用附件

产品规格	订货号	单价
辅助触点 (AX)	30160	132
报警触点 (AL)	30161	132
辅助报警触点 (AX/AL)	30162	263
分励线圈	220VAC	30164
	380VAC	30165
	24VDC	30166
失压线圈	220VAC	30169
	380VAC	30171
直接旋转手柄	30184	192
延伸旋转手柄	30185	290
相间隔板	一套 (2个, 用于3极)	30187
	一套 (3个, 用于4极)	30197
端子罩盖	用于3极	30186N
	用于4极	30196N
锁定设备	30189	48
电缆连接器	一套 (3个, 用于3极) ≤50A用于1.5~16mm ² 的电缆	30181
	一套 (4个, 用于4极) ≤50A用于1.5~16mm ² 的电缆	30191
	一套 (3个, 用于3极) >50A 用于连接5.5~50mm ² 电缆	30183
	一套 (4个, 用于4极) >50A 用于连接5.5~50mm ² 电缆	30193
端子扩展器	一套 (3个, 用于3极, 扩展为35mm)	30188
	一套 (用于4极, 扩展为35mm, 4片扩展器+2片专用弯相间隔板) ⁽¹⁾	30198

(1) CVS 100E 随断路器标配标准相间隔板一套 (3极2片, 4极3片)。当选购4极端子扩展器附件时, 随附件送2片扩展器专用的弯相间隔板, 中间的一片直相间隔板可用随开关的标准相间隔板。

插入式断路器 = 固定式断路器 + 插入式套件

EasyPact CVS插入式套件

产品规格	订货号	单价		
3P	LV429289	1071		
4P	LV429290	1399		
包含:	底座	3P 1x	LV429266	602
		4P 1x	LV429267	816
	安全脱扣装置	3P/4P 1x	LV429270	68
	短端子护套	3P 2x	LV429515	57
		4P 2x	LV429516	74
	电源连接套件	3P 3x	LV429268	88
		4P 4x	LV429268	88

Vigi EasyPact CVS插入式套件

产品规格	订货号	单价		
3P	LV429291	1438		
4P	LV429292	1889		
包含:	底座	3P 1x	LV429266	602
		4P 1x	LV429267	816
	安全脱扣装置	3P/4P 1x	LV429270	68
	短端子护套	3P 2x	LV429515	57
		4P 2x	LV429516	74
	电源连接套件	3P 3x	LV429269	227
		4P 4x	LV429269	227

连接附件

后连接

产品规格	订货号	单价
2个短后连接端子	LV429235	195
2个长后连接端子	LV429236	256

裸电缆连接器

钢制连接器	1x (1.5 to 95 mm ²); ≤160 A	一组3个	LV429242	73
		一组4个	LV429243	98
铝制连接器	1x (25 to 95 mm ²); ≤250 A	一组3个	LV429227	224
		一组4个	LV429228	293
	1x (120 to 185 mm ²); ≤250 A	一组3个	LV429259	133
		一组4个	LV429260	182
用于连接器的夹子		一组10个	LV429241	75
铝制连接器 ⁽¹⁾	2 x (50 to 120 mm ²); ≤250 A	一组3个	LV429218	576
		一组4个	LV429219	751
铝制连接器, 可连1或2根电缆		一组10个	LV429348	75

端子扩展器

转角端子扩展器	一组3个	LV429308	228
	一组4个	LV429309	284
右角端子扩展器 ⁽¹⁾	一组3个	LV429261	83
	一组4个	LV429262	110
直端子扩展器 ⁽¹⁾	一组3个	LV429263	82
	一组4个	LV429264	110
扩展器 ⁽¹⁾	3P	LV431563	106
	4P	LV431564	145

EasyPact CVS100~250A常用附件

铜电缆用连接片 ⁽¹⁾				
可连电缆 120 mm ²	一组3个	LV429252	174	
	一组4个	LV429256	229	
可连电缆 150 mm ²	一组3个	LV429253	202	
	一组4个	LV429257	264	
可连电缆 185 mm ²	一组3个	LV429254	242	
	一组4个	LV429258	325	
铝电缆用连接片 ⁽¹⁾				
可连电缆 150 mm ²	一组3个	LV429504	283	
	一组4个	LV429505	370	
可连电缆 185 mm ²	一组3个	LV429506	335	
	一组4个	LV429507	447	
绝缘附件				
1片短端子护套	3 P	LV429515	57	
	4 P	LV429516	74	
1片长端子护套	3 P	LV429517	91	
	4 P	LV429518	117	
相间隔板 2片绝缘隔板(45 mm板间距)	一组6个	LV429329	95	
	3P	LV429330	101	
	4P	LV429331	111	

(1) 提供2或3片相间隔板

电气附件				
辅助触点				
	订货号	单价	订货号	单价
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV			29450	196
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV 低水平			29452	287
(*)用于TM脱扣器的SDE适配器			LV429451	88

电压脱扣线圈					
AC	电压	MX		MN	
	24 V 50/60 Hz	LV429384	417	LV429404	640
	48 V 50/60 Hz	LV429385	423	LV429405	653
	110-130 V 50/60 Hz	LV429386	417	LV429406	643
	220-240 V 50/60 Hz	LV429387	360	LV429407	554
	208-277 V 60 Hz				
	380-415 V 50 Hz	LV429388	360	LV429408	554
	440-480 V 60 Hz				
DC	电压	MX		MN	
	12 V	LV429382	423	LV429402	649
	24 V	LV429390	406	LV429410	625
	30 V	LV429391	412	LV429411	625
	48 V	LV429392	406	LV429412	643
	60 V			LV429403	630
	125 V	LV429393	406	LV429413	634
	250 V	LV429394	417	LV429414	643
	MN 48 V 50/60 Hz带延时				
	包括:	MN 48 V DC		LV429412	643
	延时单元48 V 50/60 Hz		LV429426	890	
MN 220-240 V 50/60 Hz带延时					
包括:	MN 250 V DC		LV429414	643	
	延时单元220-240 V 50/60 Hz		LV429427	890	

旋转手柄				
直接旋转手柄				
			订货号	单价
	标准黑色手柄		LV429337	256
标准延伸旋转手柄				
	标准延伸旋转手柄		LV429338	217

锁定设备				
用于拨动手柄的挂锁设备, 可挂1~3把挂锁				
			订货号	单价
	可移动式		29370	88
	固定式		29371	215
旋转手柄的挂锁				
	锁定适配器(不含钥匙锁)		LV429344	119
	钥匙锁(不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940	283
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888	355

联锁				
机械联锁				
			订货号	单价
	用于拨动手柄上的机械联锁		29354	887
	用于旋转手柄上的机械联锁		LV429369	1020

EasyPact CVS100~250A常用附件

安装附件		
门开孔罩		订货号
	IP40门开孔罩, 用于旋转手柄	LV429317 207
	IP40门开孔罩, 用于Vigi CVS	LV429316 122
铅封附件		
		LV429375 83
DIN导轨适配器		
		LV429305 666
其他附件		
		订货号
	10个拨动手柄延伸杆	LV429313 343
	螺丝包	LV429312 48
	识别标签, 一组10个	LV429226 68

EasyPact CVS 400/630塑壳断路器

固定式（带热磁脱扣单元TM-D）							
产品规格	In	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
		固定式3极			固定式4极		
CVS400F~630H							
CVS400F	320	LV540305	2994	库存产品	LV540308	4604	非库存产品
	400	LV540306	2994	库存产品	LV540309	4604	库存产品
CVS400N	320	LV540315	3570	库存产品	LV540318	4944	非库存产品
	400	LV540316	3570	库存产品	LV540319	4944	非库存产品
CVS400H	320	LV540325	3950	非库存产品	LV540328	5526	非库存产品
	400	LV540326	3950	库存产品	LV540329	5526	非库存产品
CVS630F	500	LV563305	4418	库存产品	LV563308	6659	非库存产品
	600	LV563306	4418	库存产品	LV563309	6659	非库存产品
CVS630N	500	LV563315	5250	非库存产品	LV563318	7145	非库存产品
	600	LV563316	5250	库存产品	LV563319	7145	非库存产品
CVS630H	500	LV563325	5808	非库存产品	LV563328	7425	非库存产品
	600	LV563326	5808	非库存产品	LV563329	7425	非库存产品
插入式（带热磁脱扣单元TM-D）							
产品规格	In	订货号		库存	订货号		库存
		插入式3极			插入式4极		
CVS400F~630H							
CVS400F	320	LV540305P	5274	非库存产品	LV540308P	6908	非库存产品
	400	LV540306P	5274	非库存产品	LV540309P	6908	非库存产品
CVS400N	320	LV540315P	5433	非库存产品	LV540318P	7365	非库存产品
	400	LV540316P	5433	非库存产品	LV540319P	7365	非库存产品
CVS400H	320	LV540325P	5982	非库存产品	LV540328P	7593	非库存产品
	400	LV540326P	5982	非库存产品	LV540329P	7593	非库存产品
CVS630F	500	LV563305P	7269	非库存产品	LV563308P	9817	非库存产品
	600	LV563306P	7269	非库存产品	LV563309P	9817	非库存产品
CVS630N	500	LV563315P	7566	非库存产品	LV563318P	10327	非库存产品
	600	LV563316P	7566	非库存产品	LV563319P	10327	非库存产品
CVS630H	500	LV563325P	8445	非库存产品	LV563328P	11078	非库存产品
	600	LV563326P	8445	非库存产品	LV563329P	11078	非库存产品
漏电保护（带热磁脱扣单元TM-D）							
产品规格	In	订货号		库存	订货号		库存
		3极（脱扣）			3极（仅报警）		
CVS400F~630H							
CVS400F	320	LV540335	7644	非库存产品	LV540365	8087	非库存产品
	400	LV540336	7644	非库存产品	LV540366	8087	非库存产品
CVS400N	320	LV540345	8958	非库存产品	LV540375	8449	非库存产品
	400	LV540346	8958	非库存产品	LV540376	8449	非库存产品
CVS400H	320	LV540355	9584	非库存产品	LV540385	8811	非库存产品
	400	LV540356	9584	非库存产品	LV540386	8811	非库存产品
CVS630F	500	LV563335	10065	非库存产品	LV563365	10177	非库存产品
	600	LV563336	10065	非库存产品	LV563366	10177	非库存产品
CVS630N	500	LV563345	10974	非库存产品	LV563375	10634	非库存产品
	600	LV563346	10974	非库存产品	LV563376	10634	非库存产品
CVS630H	500	LV563355	11522	非库存产品	LV563385	11435	非库存产品
	600	LV563356	11522	非库存产品	LV563386	11435	非库存产品
漏电保护（带热磁脱扣单元TM-D）							
产品规格	In	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
		4极（脱扣）			4极（仅报警）		
CVS400F~630H							
CVS400F	320	LV540338	8173	非库存产品	LV540368	8530	非库存产品
	400	LV540339	8173	非库存产品	LV540369	8530	非库存产品
CVS400N	320	LV540348	8970	非库存产品	LV540378	9261	非库存产品
	400	LV540349	8970	非库存产品	LV540379	9261	非库存产品
CVS400H	320	LV540358	11715	非库存产品	LV540388	11574	非库存产品
	400	LV540359	11715	非库存产品	LV540389	11574	非库存产品
CVS630F	500	LV563338	10074	非库存产品	LV563368	10480	非库存产品
	600	LV563339	10074	非库存产品	LV563369	10480	非库存产品
CVS630N	500	LV563348	10989	非库存产品	LV563378	11312	非库存产品
	600	LV563349	10989	非库存产品	LV563379	11312	非库存产品
CVS630H	500	LV563358	13847	非库存产品	LV563388	14223	非库存产品
	600	LV563359	13847	非库存产品	LV563389	14223	非库存产品

EasyPact CVS 400/630塑壳断路器

固定式 (带电子脱扣单元ETS2.3)							
产品规格	In	订货号	库存	订货号	库存	订货号	库存
		固定式3极		固定式4极			
CVS400F~630H							
CVS400F	400	LV540505	3151	库存产品	LV540506	4846	库存产品
CVS400N	400	LV540510	3758	库存产品	LV540511	5204	非库存产品
CVS400H	400	LV540515	4158	库存产品	LV540516	5817	非库存产品
CVS630F	630	LV563505	5523	库存产品	LV563506	7399	库存产品
CVS630N	630	LV563510	6563	库存产品	LV563511	7939	非库存产品
CVS630H	630	LV563515	7260	非库存产品	LV563516	8250	非库存产品
插入式 (带电子脱扣单元ETS2.3)							
产品规格	In	订货号	库存	订货号	库存	订货号	库存
		插入式3极		插入式4极			
CVS400F~630H							
CVS400F	400	LV540505P	5551	非库存产品	LV540506P	7272	非库存产品
CVS400N	400	LV540510P	5719	非库存产品	LV540511P	7753	非库存产品
CVS400H	400	LV540515P	6297	非库存产品	LV540516P	7992	非库存产品
CVS630F	630	LV563505P	8077	非库存产品	LV563506P	10908	非库存产品
CVS630N	630	LV563510P	8407	非库存产品	LV563511P	11474	非库存产品
CVS630H	630	LV563515P	9383	非库存产品	LV563516P	12309	非库存产品
漏电保护 (带电子脱扣单元ETS2.3)							
产品规格	In	订货号	库存	订货号	库存	订货号	库存
		3极 (脱扣)		3极 (仅报警)			
CVS400F~630H							
CVS400F	400	LV540520	8046	非库存产品	LV540533	8513	非库存产品
CVS400N	400	LV540524	9429	非库存产品	LV540537	8894	非库存产品
CVS400H	400	LV540528	10088	非库存产品	LV540541	9275	非库存产品
CVS630F	630	LV563520	11183	非库存产品	LV563533	11308	非库存产品
CVS630N	630	LV563524	12194	非库存产品	LV563537	11816	非库存产品
CVS630H	630	LV563528	12803	非库存产品	LV563541	12705	非库存产品
产品规格	In	订货号	库存	订货号	库存	订货号	库存
		4极 (脱扣)		4极 (仅报警)			
CVS400F~630H							
CVS400F	400	LV540521	8603	非库存产品	LV540534	8979	非库存产品
CVS400N	400	LV540525	9442	非库存产品	LV540538	9749	非库存产品
CVS400H	400	LV540529	12331	非库存产品	LV540542	12183	非库存产品
CVS630F	630	LV563521	11194	非库存产品	LV563534	11645	非库存产品
CVS630N	630	LV563525	12210	非库存产品	LV563538	12569	非库存产品
CVS630H	630	LV563529	15385	非库存产品	LV563542	15803	非库存产品
电动机保护							
产品规格	In	订货号	库存	订货号	库存	订货号	库存
		固定式3极		插入式3极			
CVS400F~630H							
CVS400F	320	LV540550	2725	非库存产品	LV540550P	4123	非库存产品
CVS400N	320	LV540552	2779	非库存产品	LV540552P	4177	非库存产品
CVS400H	320	LV540554	2847	非库存产品	LV540554P	4245	非库存产品
CVS630F	500	LV563550	3970	非库存产品	LV563550P	5169	非库存产品
CVS630N	500	LV563552	4028	非库存产品	LV563552P	5227	非库存产品
CVS630H	500	LV563554	4114	非库存产品	LV563554P	5313	非库存产品

EasyPact CVS 400/630A常用附件

连接附件					
后连接		订货号		单价	
2个短后连接端子		LV432475		377	
2个长后连接端子		LV432476		541	
裸电缆连接器 ⁽¹⁾					
铝制连接器 1x (35 to 300 mm ²)		一组3个	LV432479	433	
		一组4个	LV432480	569	
铝制连接器 2x (35 to 300 mm ²)		一组3个	LV432481	780	
		一组4个	LV432482	1040	
铝制连接器, 可连1或2根电缆		一组10个	LV429348	75	
端子扩展器					
右角端子扩展器		一组3个	LV432484	279	
		一组4个	LV432485	376	
转角端子扩展器		一组3个	LV432486	743	
		一组4个	LV432487	1005	
端子扩展器	52.5 mm	3P	LV432490	336	
		4P	LV432491	468	
	70 mm	3P	LV432492	405	
		4P	LV432493	569	
	铜电缆用接线片 ⁽¹⁾				
	可连电缆 240 mm ²		一组3个	LV432500	291
		一组4个	LV432501	383	
可连电缆 300 mm ²		一组3个	LV432502	362	
		一组4个	LV432503	474	
铝电缆用接线片 ⁽¹⁾					
可连电缆 240 mm ²		一组3个	LV432504	416	
		一组4个	LV432505	556	
可连电缆 300 mm ²		一组3个	LV432506	501	
		一组4个	LV432507	669	
绝缘附件					
短端子护套, 45 mm (1 piece)		3P	LV432591	354	
		4P	LV432592	373	
长端子护套, 45 mm (1 piece)		3P	LV432593	158	
		4P	LV432594	184	
相间隔板		一组6片	LV432570	158	
2片绝缘隔板 (70 mm极间距)	52,5 mm	3P	LV432595	278	
		4P	LV432596	373	
	70 mm	3P	LV432578	137	
		4P	LV432579	140	

(1) 提供2或3片相间隔板

插入式断路器 = 固定式断路器 + 插入式套件					
EasyPact CVS插入式套件				订货号	
3P				LV432538	2098
4P				LV432539	2967
包含:	底座	3P	1x	LV432516	1221
		4P	1x	LV432517	1872
	安全脱扣装置	3P/4P	1x	LV432520	74
	短端子护套	3P	2x	LV432591	354
		4P	2x	LV432592	373
	电源连接套件	3P	3x	LV432518	188
		4P	4x	LV432518	188
Vigi EasyPact CVS插入式套件					
3P				LV432540	2902
4P				LV432541	4037
包含:	底座	3P	1x	LV432516	1221
		4P	1x	LV432517	1872
	安全脱扣装置	3P/4P	1x	LV432520	74
	短端子护套	3P	2x	LV432591	354
		4P	2x	LV432592	373
	电源连接套件	3P	3x	LV432519	478
		4P	4x	LV432519	478

EasyPact CVS 400/630A常用附件

抽出式断路器 = 固定式断路器 + 抽出式套件

EasyPact CVS抽出式套件

			订货号	
3P			LV432542	3855
4P			LV432543	4725
插入式套件	3P	1x	LV432538	2098
		1x	LV432532	1304
		1x	LV432533	446
	4P	1x	LV432539	2967
		1x	LV432532	1304
		1x	LV432533	446

Vigi EasyPact CVS抽出式套件

	3P	1x	LV432540	2902
		1x	LV432532	1304
		1x	LV432533	446
	4P	1x	LV432541	4037
		1x	LV432532	1304
		1x	LV432533	446
底座3/4P上的抽架	3P/4P	1x	LV432532	1304
断路器3/4P上的抽架	3P/4P	1x	LV432533	446

电气附件

辅助触点

	订货号	单价	订货号	单价
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV			29450	196
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV 低水平			29452	287
(*)用于TM, ETS2.3脱扣单元的SDE适配器			LV540050	65

电压脱扣线圈

AC	电压	MX		MN	
	24 V 50/60 Hz	LV429384	417	LV429404	640
48 V 50/60 Hz	LV429385	423	LV429405	653	
110-130 V 50/60 Hz	LV429386	417	LV429406	643	
220-240 V 50/60 Hz	LV429387	360	LV429407	554	
208-277 V 60 Hz					
380-415 V 50 Hz	LV429388	360	LV429408	554	
440-480 V 60 Hz					
DC	电压	MX		MN	
	12 V	LV429382	423	LV429402	649
	24 V	LV429390	406	LV429410	625
	30 V	LV429391	412	LV429411	625
	48 V	LV429392	406	LV429412	643
	60 V			LV429403	630
	125 V	LV429393	406	LV429413	634
	250 V	LV429394	417	LV429414	643
MN 48 V 50/60 Hz 带延时 包括	MN 48 V DC		LV429412	643	
	延时单元48 V 50/60 Hz		LV429426	890	
MN 220-240 V 50/60 Hz带延时 包括	MN 250 V DC		LV429414	643	
	延时单元220/240 V 50/60 Hz		LV429427	890	

EasyPact CVS 400/630A常用附件

旋转手柄			
直旋转手柄		订货号	单价
	标准黑色手柄	LV432597	440
延伸旋转手柄			
	标准延伸旋转手柄	LV432598	310
锁定设备			
用于拨动手柄的挂锁设备, 可挂1~3把挂锁		订货号	单价
	可移动式	29370	88
	固定式	32631	263
旋转手柄的挂锁			
	锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV432604	123
	钥匙锁 (不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	283
		Profalux KS5 B24 D4Z	355
联锁			
机械联锁		订货号	单价
	用于拨动式手柄上的机械联锁	32614	1021
	用于旋转手柄上的机械联锁	LV432621	1020
用于旋转手柄上的钥匙联锁 (2锁1钥匙)			
	锁定适配器 (不含钥匙锁)	LV432604	123
	一套用于旋转手柄的钥匙联锁	Ronis 1351B.500	490
	(2锁1钥匙不含锁定适配器)	Profalux KS5 B24 D4Z	42878 (1)
安装附件			
门开孔罩		订货号	单价
	IP40开口罩, 用于旋转手柄	LV432558	242
	IP40开口罩, 用于Vigi CVS	LV429316	122
铅封附件			
		LV429375	83
其他附件			
		订货号	单价
	拨动手柄延伸杆	LV432553	211
	螺丝包	LV432552	48
	识别标签, 1组10个	LV429226	68
测试			
测试设备		订货号	单价
	电子脱扣单元迷你工具箱	43362	3256

注 (1) 请参见MT相应产品价格

EZD 塑壳断路器

固定式							
产品规格	In A	Icu kA	Ics/Icu	订货号 固定式3极	单价	订货号 固定式4极	单价
EZD100E	15	25	50%	EZD100E3015N	390	EZD100E4015N	682
EZD100E	20	25	50%	EZD100E3020N	390	EZD100E4020N	682
EZD100E	25	25	50%	EZD100E3025N	390	EZD100E4025N	682
EZD100E	30	25	50%	EZD100E3030N	390	EZD100E4030N	682
EZD100E	40	25	50%	EZD100E3040N	390	EZD100E4040N	669
EZD100E	50	25	50%	EZD100E3050N	390	EZD100E4050N	669
EZD100E	60	25	50%	EZD100E3060N	390	EZD100E4060N	669
EZD100E	75	25	50%	EZD100E3075N	394	EZD100E4075N	682
EZD100E	80	25	50%	EZD100E3080N	390	EZD100E4080N	669
EZD100E	100	25	50%	EZD100E3100N	390	EZD100E4100N	663
EZD100M	15	35	50%	EZD100M3015N	440	EZD100M4015N	807
EZD100M	20	35	50%	EZD100M3020N	440	EZD100M4020N	807
EZD100M	25	35	50%	EZD100M3025N	440	EZD100M4025N	807
EZD100M	30	35	50%	EZD100M3030N	440	EZD100M4030N	807
EZD100M	40	35	50%	EZD100M3040N	440	EZD100M4040N	807
EZD100M	50	35	50%	EZD100M3050N	440	EZD100M4050N	807
EZD100M	60	35	50%	EZD100M3060N	436	EZD100M4060N	807
EZD100M	75	35	50%	EZD100M3075N	440	EZD100M4075N	807
EZD100M	80	35	50%	EZD100M3080N	436	EZD100M4080N	792
EZD100M	100	35	50%	EZD100M3100N	436	EZD100M4100N	807
EZD160E	100	25	50%	EZD160E3100N	667	EZD160E4100N	1071
EZD160E	125	25	50%	EZD160E3125N	660	EZD160E4125N	1050
EZD160E	160	25	50%	EZD160E3160N	732	EZD160E4160N	1050
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100N	700	EZD160M4100N	1094
EZD160M	125	36	50%	EZD160M3125N	693	EZD160M4125N	1094
EZD160M	160	36	50%	EZD160M3160N	770	EZD160M4160N	1094
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100N	870	EZD160S4100N	1192
EZD160S	125	50	50%	EZD160S3125N	870	EZD160S4125N	1198
EZD160S	160	50	50%	EZD160S3160N	870	EZD160S4160N	1198
EZD250E	200	25	50%	EZD250E3200N	798	EZD250E4200N	1555
EZD250E	225	25	50%	EZD250E3225N	806	EZD250E4225N	1585
EZD250E	250	25	50%	EZD250E3250N	798	EZD250E4250N	1555
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200N	883	EZD250M4200N	1636
EZD250M	225	36	50%	EZD250M3225N	891	EZD250M4225N	1643
EZD250M	250	36	50%	EZD250M3250N	891	EZD250M4250N	1636
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200N	1256	EZD250S4200N	2057
EZD250S	225	50	50%	EZD250S3225N	1256	EZD250S4225N	2057
EZD250S	250	50	50%	EZD250S3250N	1256	EZD250S4250N	2057
EZD400E	250	36	100%	EZD400E3250K	2679	EZD400E4250K	4152
EZD400E	320	36	100%	EZD400E3320K	2602	EZD400E4320K	4152
EZD400E	350	36	100%	EZD400E3350K	2628	EZD400E4350K	4152
EZD400E	400	36	100%	EZD400E3400K	2602	EZD400E4400K	4152
EZD400M	250	50	100%	EZD400M3250K	2914	EZD400M4250K	4266
EZD400M	320	50	100%	EZD400M3320K	2858	EZD400M4320K	4266
EZD400M	350	50	100%	EZD400M3350K	2858	EZD400M4350K	4266
EZD400M	400	50	100%	EZD400M3400K	2858	EZD400M4400K	4266
EZD630E	400	36	100%	EZD630E3400K	3366	EZD630E4400K	5141
EZD630E	500	36	100%	EZD630E3500K	3366	EZD630E4500K	5141
EZD630E	600	36	100%	EZD630E3600K	3366	EZD630E4600K	5141
EZD630E	630	36	100%	EZD630E3630K	4121	EZD630E4630K	6217
EZD630M	400	50	100%	EZD630M3400K	3844	EZD630M4400K	5688
EZD630M	500	50	100%	EZD630M3500K	3844	EZD630M4500K	5688
EZD630M	600	50	100%	EZD630M3600K	3844	EZD630M4600K	5688
EZD630M	630	50	100%	EZD630M3630K	4706	EZD630M4630K	6878

EZD 塑壳断路器

插入式							
产品规格	In A	Icu kA	Ics/Icu	订货号 插入式3极	单价	订货号 插入式4极	单价
EZD100E	15	25	50%	EZD100E3015PN	1102		
EZD100E	25	25	50%	EZD100E3025PN	1102		
EZD100E	30	25	50%	EZD100E3030PN	1102		
EZD100E	40	25	50%	EZD100E3040PN	1102		
EZD100E	50	25	50%	EZD100E3050PN	1102		
EZD100E	60	25	50%	EZD100E3060PN	1102		
EZD100E	80	25	50%	EZD100E3080PN	1102		
EZD100E	100	25	50%	EZD100E3100PN	1102		
EZD100M	15	35	50%	EZD100M3015PN	1184		
EZD100M	25	35	50%	EZD100M3025PN	1184		
EZD100M	30	35	50%	EZD100M3030PN	1184		
EZD100M	40	35	50%	EZD100M3040PN	1184		
EZD100M	50	35	50%	EZD100M3050PN	1184		
EZD100M	60	35	50%	EZD100M3060PN	1184		
EZD100M	80	35	50%	EZD100M3080PN	1184		
EZD100M	100	35	50%	EZD100M3100PN	1184		
EZD160E	100	25	50%	EZD160E3100PN	1165	EZD160E4100PN	1704
EZD160E	125	25	50%	EZD160E3125PN	1165	EZD160E4125PN	1704
EZD160E	160	25	50%	EZD160E3160PN	1159	EZD160E4160PN	1704
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100PN	1234	EZD160M4100PN	1761
EZD160M	125	36	50%	EZD160M3125PN	1234	EZD160M4125PN	1761
EZD160M	160	36	50%	EZD160M3160PN	1234	EZD160M4160PN	1761
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100PN	1350	EZD160S4100PN	1834
EZD160S	125	50	50%	EZD160S3125PN	1343	EZD160S4125PN	1834
EZD160S	160	50	50%	EZD160S3160PN	1343	EZD160S4160PN	1843
EZD250E	200	25	50%	EZD250E3200PN	1348	EZD250E4200PN	2442
EZD250E	225	25	50%	EZD250E3225PN	1348	EZD250E4225PN	2442
EZD250E	250	25	50%	EZD250E3250PN	1348	EZD250E4250PN	2442
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200PN	1423	EZD250M4200PN	2562
EZD250M	225	36	50%	EZD250M3225PN	1430	EZD250M4225PN	2562
EZD250M	250	36	50%	EZD250M3250PN	1430	EZD250M4250PN	2574
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200PN	1823	EZD250S4200PN	2818
EZD250S	225	50	50%	EZD250S3225PN	1832	EZD250S4225PN	2818
EZD250S	250	50	50%	EZD250S3250PN	1832	EZD250S4250PN	2818
EZD400E	250	36	100%	EZD400E3250PK	4575	EZD400E4250PK	6176
EZD400E	320	36	100%	EZD400E3320PK	4575	EZD400E4320PK	6176
EZD400E	350	36	100%	EZD400E3350PK	4575	EZD400E4350PK	6176
EZD400E	400	36	100%	EZD400E3400PK	4575	EZD400E4400PK	6176
EZD400M	250	50	100%	EZD400M3250PK	4831	EZD400M4250PK	6667
EZD400M	320	50	100%	EZD400M3320PK	4831	EZD400M4320PK	6667
EZD400M	350	50	100%	EZD400M3350PK	4831	EZD400M4350PK	6667
EZD400M	400	50	100%	EZD400M3400PK	4831	EZD400M4400PK	6667
EZD630E	400	36	100%	EZD630E3400PK	5530	EZD630E4400PK	7577
EZD630E	500	36	100%	EZD630E3500PK	5530	EZD630E4500PK	7577
EZD630E	600	36	100%	EZD630E3600PK	5530	EZD630E4600PK	7577
EZD630E	630	36	100%	EZD630E3630PK	6663	EZD630E4630PK	9128
EZD630M	400	50	100%	EZD630M3400PK	5782	EZD630M4400PK	7979
EZD630M	500	50	100%	EZD630M3500PK	5782	EZD630M4500PK	7979
EZD630M	600	50	100%	EZD630M3600PK	5782	EZD630M4600PK	7979
EZD630M	630	50	100%	EZD630M3630PK	6966	EZD630M4630PK	9613

EZD 塑壳断路器

固定式带接地故障保护							
产品规格	In A	Icu kA	Ics/Icu	订货号 Vigi 3极(脱扣)	单价	订货号 Vigi3极(报警)	单价
EZD160E	63	25	50%	EZD160E3063ELN	1859	EZD160E3063ELAN	1966
EZD160E	80	25	50%	EZD160E3080ELN	1859	EZD160E3080ELAN	1966
EZD160E	100	25	50%	EZD160E3100ELN	1859	EZD160E3100ELAN	1957
EZD160E	125	25	50%	EZD160E3125ELN	1991	EZD160E3125ELAN	2306
EZD160E	160	25	50%	EZD160E3160ELN	2030	EZD160E3160ELAN	2295
EZD160M	63	36	50%	EZD160M3063ELN	1898	EZD160M3063ELAN	2025
EZD160M	80	36	50%	EZD160M3080ELN	1907	EZD160M3080ELAN	2025
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100ELN	1898	EZD160M3100ELAN	2025
EZD160M	125	36	50%	EZD160M3125ELN	2233	EZD160M3125ELAN	2375
EZD160M	160	36	50%	EZD160M3160ELN	2233	EZD160M3160ELAN	2375
EZD160S	63	50	50%	EZD160S3063ELN	2583	EZD160S3063ELAN	2725
EZD160S	80	50	50%	EZD160S3080ELN	2583	EZD160S3080ELAN	2725
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100ELN	2595	EZD160S3100ELAN	2725
EZD160S	125	50	50%	EZD160S3125ELN	2705	EZD160S3125ELAN	2848
EZD160S	160	50	50%	EZD160S3160ELN	2718	EZD160S3160ELAN	2848
EZD250E	175	25	50%	EZD250E3175ELN	2134	EZD250E3175ELAN	2383
EZD250E	200	25	50%	EZD250E3200ELN	2124	EZD250E3200ELAN	2383
EZD250E	225	25	50%	EZD250E3225ELN	2134	EZD250E3225ELAN	2372
EZD250E	250	25	50%	EZD250E3250ELN	2134	EZD250E3250ELAN	2383
EZD250M	175	36	50%	EZD250M3175ELN	2336	EZD250M3175ELAN	2534
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200ELN	2336	EZD250M3200ELAN	2534
EZD250M	225	36	50%	EZD250M3225ELN	2336	EZD250M3225ELAN	2534
EZD250M	250	36	50%	EZD250M3250ELN	2336	EZD250M3250ELAN	2534
EZD250S	175	50	50%	EZD250S3175ELN	2830	EZD250S3175ELAN	3059
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200ELN	2830	EZD250S3200ELAN	3059
EZD250S	225	50	50%	EZD250S3225ELN	2830	EZD250S3225ELAN	3059
EZD250S	250	50	50%	EZD250S3250ELN	2844	EZD250S3250ELAN	3059
EZD400E	250	36	100%	EZD400E3250ELK	6697		
EZD400E	320	36	100%	EZD400E3320ELK	6697		
EZD400E	350	36	100%	EZD400E3350ELK	6697		
EZD400E	400	36	100%	EZD400E3400ELK	6697		
EZD400M	250	50	100%	EZD400M3250ELK	7777		
EZD400M	320	50	100%	EZD400M3320ELK	7777		
EZD400M	350	50	100%	EZD400M3350ELK	7777		
EZD400M	400	50	100%	EZD400M3400ELK	7777		
EZD630E	400	36	100%	EZD630E3400ELK	7721	EZD630E3400ELAK	7890
EZD630E	500	36	100%	EZD630E3500ELK	7721	EZD630E3500ELAK	7890
EZD630E	600	36	100%	EZD630E3600ELK	7721	EZD630E3600ELAK	7890
EZD630E	630	36	100%	EZD630E3630ELK	9302	EZD630E3630ELAK	9506
EZD630M	400	50	100%	EZD630M3400ELK	8497	EZD630M3400ELAK	8679
EZD630M	500	50	100%	EZD630M3500ELK	8497	EZD630M3500ELAK	8679
EZD630M	600	50	100%	EZD630M3600ELK	8497	EZD630M3600ELAK	8679
EZD630M	630	50	100%	EZD630M3630ELK	10238	EZD630M3630ELAK	10457

EZD 塑壳断路器

固定式带接地故障保护							
产品规格	In A	Icu kA	Ics/Icu	订货号 Vigi 4极(脱扣)	单价	订货号 Vigi 4极(报警)	单价
EZD160E	63	25	50%	EZD160E4063ELN	1935	EZD160E4063ELAN	2184
EZD160E	80	25	50%	EZD160E4080ELN	1935	EZD160E4080ELAN	2184
EZD160E	100	25	50%	EZD160E4100ELN	1935	EZD160E4100ELAN	2184
EZD160E	125	25	50%	EZD160E4125ELN	2168	EZD160E4125ELAN	2475
EZD160E	160	25	50%	EZD160E4160ELN	2168	EZD160E4160ELAN	2475
EZD160M	63	36	50%	EZD160M4063ELN	2048	EZD160M4063ELAN	2227
EZD160M	80	36	50%	EZD160M4080ELN	2048	EZD160M4080ELAN	2238
EZD160M	100	36	50%	EZD160M4100ELN	2009	EZD160M4100ELAN	2227
EZD160M	125	36	50%	EZD160M4125ELN	2338	EZD160M4125ELAN	2504
EZD160M	160	36	50%	EZD160M4160ELN	2384	EZD160M4160ELAN	2504
EZD160S	63	50	50%	EZD160S4063ELN	2748	EZD160S4063ELAN	2982
EZD160S	80	50	50%	EZD160S4080ELN	2748	EZD160S4080ELAN	2982
EZD160S	100	50	50%	EZD160S4100ELN	2748	EZD160S4100ELAN	2982
EZD160S	125	50	50%	EZD160S4125ELN	2974	EZD160S4125ELAN	3091
EZD160S	160	50	50%	EZD160S4160ELN	2974	EZD160S4160ELAN	3091
EZD250E	175	25	50%	EZD250E4175ELN	2421	EZD250E4175ELAN	2686
EZD250E	200	25	50%	EZD250E4200ELN	2375	EZD250E4200ELAN	2686
EZD250E	225	25	50%	EZD250E4225ELN	2421	EZD250E4225ELAN	2686
EZD250E	250	25	50%	EZD250E4250ELN	2375	EZD250E4250ELAN	2686
EZD250M	175	36	50%	EZD250M4175ELN	2664	EZD250M4175ELAN	2862
EZD250M	200	36	50%	EZD250M4200ELN	2664	EZD250M4200ELAN	2862
EZD250M	225	36	50%	EZD250M4225ELN	2664	EZD250M4225ELAN	2875
EZD250M	250	36	50%	EZD250M4250ELN	2664	EZD250M4250ELAN	2862
EZD250S	175	50	50%	EZD250S4175ELN	3258	EZD250S4175ELAN	3460
EZD250S	200	50	50%	EZD250S4200ELN	3274	EZD250S4200ELAN	3460
EZD250S	225	50	50%	EZD250S4225ELN	3274	EZD250S4225ELAN	3460
EZD250S	250	50	50%	EZD250S4250ELN	3274	EZD250S4250ELAN	3460
EZD400E	250	36	100%	EZD400E4250ELK	7050	EZD400E4250ELAK	7369
EZD400E	320	36	100%	EZD400E4320ELK	7050	EZD400E4320ELAK	7369
EZD400E	350	36	100%	EZD400E4350ELK	7050	EZD400E4350ELAK	7369
EZD400E	400	36	100%	EZD400E4400ELK	7050	EZD400E4400ELAK	7369
EZD400M	250	50	100%	EZD400M4250ELK	7581	EZD400M4250ELAK	7951
EZD400M	320	50	100%	EZD400M4320ELK	7545	EZD400M4320ELAK	7951
EZD400M	350	50	100%	EZD400M4350ELK	7545	EZD400M4350ELAK	7951
EZD400M	400	50	100%	EZD400M4400ELK	7545	EZD400M4400ELAK	7951
EZD630E	400	36	100%	EZD630E4400ELK	8029	EZD630E4400ELAK	8199
EZD630E	500	36	100%	EZD630E4500ELK	8029	EZD630E4500ELAK	8199
EZD630E	600	36	100%	EZD630E4600ELK	8029	EZD630E4600ELAK	8199
EZD630E	630	36	100%	EZD630E4630ELK	9674	EZD630E4630ELAK	9879
EZD630M	400	50	100%	EZD630M4400ELK	8756	EZD630M4400ELAK	9013
EZD630M	500	50	100%	EZD630M4500ELK	8756	EZD630M4500ELAK	9013
EZD630M	600	50	100%	EZD630M4600ELK	8756	EZD630M4600ELAK	9013
EZD630M	630	50	100%	EZD630M4630ELK	10549	EZD630M4630ELAK	10859

EZD 塑壳断路器

电动机保护					
产品规格	In A	Icu kA	Ics/Icu	新产品订货号 3极	单价
EZD100M	15	35	50%	EZD100M3015MAN	469
EZD100M	20	35	50%	EZD100M3020MAN	469
EZD100M	25	35	50%	EZD100M3025MAN	469
EZD100M	30	35	50%	EZD100M3030MAN	469
EZD100M	40	35	50%	EZD100M3040MAN	469
EZD100M	50	35	50%	EZD100M3050MAN	469
EZD100M	60	35	50%	EZD100M3060MAN	469
EZD100M	75	35	50%	EZD100M3075MAN	478
EZD100M	80	35	50%	EZD100M3080MAN	469
EZD100M	100	35	50%	EZD100M3100MAN	469
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100MAN	827
EZD160M	125	36	50%	EZD160M3125MAN	812
EZD160M	160	36	50%	EZD160M3160MAN	812
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100MAN	991
EZD160S	125	50	50%	EZD160S3125MAN	986
EZD160S	160	50	50%	EZD160S3160MAN	986
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200MAN	961
EZD250M	225	36	50%	EZD250M3225MAN	980
EZD250M	250	36	50%	EZD250M3250MAN	980
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200MAN	1266
EZD250S	225	50	50%	EZD250S3225MAN	1266
EZD250S	250	50	50%	EZD250S3250MAN	1260
EZD400E	320	36	100%	EZD400E3320MAK	1736
EZD400M	320	50	100%	EZD400M3320MAK	1736
EZD630E	500	36	100%	EZD630E3500MAK	1977
EZD630M	500	50	100%	EZD630M3500MAK	1977

EZD附件

EZD100 常用附件

产品规格		订货号	单价
辅助触点 (AX)		30160	132
报警触点 (AL)		30161	132
辅助报警触点 (AX/AL)		30162	263
分励线圈(SHT)	220VAC	30164	307
	380VAC	30165	307
	24VDC	30166	307
失压线圈(UVR)	220VAC	30169	393
	380VAC	30171	393
直接旋转手柄		30184	192
延伸旋转手柄		30185	290
加长型延伸旋转手柄		30185L	506
相间隔板	一套(2个, 用于3极)	30187	48
	一套 (3个, 用于4极)	30197	74
端子罩盖	用于3极	30186N	82
	用于4极	30196N	94
锁定设备		30189	48
电缆连接器	一套(3个, 用于3极) ≤50A 用于连接1.5~16mm ² 电缆	30181	72
	一套(4个, 用于4极) ≤50A 用于连接1.5~16mm ² 电缆	30191	97
	一套(3个, 用于3极) >50A 用于连接5.5~50mm ² 电缆	30183	93
	一套(4个, 用于4极) >50A 用于连接5.5~50mm ² 电缆	30193	134
端子扩展器	一套 (3个, 用于3极, 扩展为35mm)	30188	110
	一套 (用于4极, 扩展为35mm4片扩展器+2片专用弯相间隔板) (1)	30198	147

EZD160/250常用附件

产品规格		订货号	单价
辅助触点(AX)		EZDAX	120
报警触点(AL)		EZDAL	132
辅助报警触点(AX/AL)		EZDAXAL	268
漏电报警触点(ALV)		EZDALV	132
分励线圈(SHT)	220VAC	EZDSHT200AC	262
	380VAC	EZDSHT400AC	293
	24VDC	EZDSHT024DC	287
失压线圈(UVR)(外挂式), 适用60mm厚度产品(1)	220VAC	EZDUVR200AC	1101
	380VAC	EZDUVR400AC	1101
	24VDC	EZDUVR024DC	1101
欠压线圈(UVR)(内置式),适用68mm厚度产品(2)	24VDC	EZDUVR024DCN	1031
	200-240VAC	EZDUVR200ACN	1032
	380-415VAC	EZDUVR400ACN	1031
	48VDC	EZDUVR048DCN	1271
直接旋转手柄		EZDROTDS	276
延伸旋转手柄		EZDROTE	467
相间隔板	一套 (2个), 用于60mm厚度产品(1)	EZDFASB2	48
	一套 (2个), 用于68mm厚度产品的3极(2)	EZDFASB3PN	49
	一套 (3个), 用于68mm厚度产品的4极(2)	EZDFASB4PN	77
端子罩盖	用于60mm厚度产品, 一套 (2个) (1)	EZDTSHD3PX	84
	用于68mm厚度产品的3极, 一套 (2个) (2)	EZDTSHD3PNX	96
	用于68mm厚度产品的4极, 一套 (2个) (2)	EZDTSHD4PNX	115
锁定设备	用于60mm厚度产品(1)	EZDLOCK	49
	用于68mm厚度产品(2)	EZDLOCKN	49
直端子扩展器	用于3极	EZDTEX	98
	用于4极	EZDTEX4P	144
端子扩展器	用于3极	EZDSPDR3P	151
	用于4极	EZDSPDR4P	202
裸电缆连接器	用于3极	EZDLUG2503	131
	用于4极	EZDLUG2504	175
后联接端子	用于3极	EZDREAR3P	407
	用于4级	EZDREAR4P	545

(1) 60mm厚度产品包括: EZD160/250A 25kA/36kA 3极固定式及其插入式, 36kA电动机保护产品

(2) 68mm厚度产品包括: EZD160/250A 25kA/36kA 4极固定式及其插入式, 50kA产品, 漏电保护断路器, 以及50kA电动机保护断路器

EZD附件

EZD400/630常用附件			
产品规格		新订货号	单价
辅助触点(AX)		29450	196
报警触点(AL)		29450	196
漏电报警触点(ALV)		29450	196
分励线圈(SHT)	220VAC	LV429387	360
	380VAC	LV429388	360
	DC24V	LV429390	406
失压线圈(UVR)	220VAC	LV429407	554
	380VAC	LV429408	554
	DC24V	LV429410	625
右角端子扩展器	一组3个	LV432484	279
	一组4个	LV432485	376
双端子扩展器	一组3个	LV432486	743
	一组4个	LV432487	1005
扩展器	52.5mm,一组3个,3P	LV432490	336
	52.5mm,一组4个,4P	LV432491	468
	70mm,一组3个,3P	LV432492	405
	70mm,一组4个,4P	LV432493	569
扁接线片(铜)	可联接电缆240mm,一组3个	LV432500	291
	可联接电缆240mm,一组4个	LV432501	383
	可联接电缆300mm,一组3个	LV432502	362
	可联接电缆300mm,一组4个	LV432503	474
相间隔板	一组6个	LV432570	158
端子罩盖	短端子罩盖(1片),3P	LV432591	354
	短端子罩盖(1片),4P	LV432592	373
	长端子罩盖(1片),3P	LV432593	158
	长端子罩盖(1片),4P	LV432594	184
直接旋转手柄		LV432597	440
延伸旋转手柄		LV432598	310
可分离式附件	1个9线的固定联接器(用于底板联接)	LV429273	205
	1个9线的可移动式联接器(用于断路器)	LV432523	135
	用于2个移动联接器的1个支撑架	LV432525	95
	9线手动辅助联接器(固定式+移动式)	LV429272	433
锁定设备	用于拨动式开关	可移动式附件 29370	88
		固定式附件 32631	263
	用于拨动式开关的机械联锁	32614	1021
	用于旋转手柄的机械联锁	LV432621	1020
后连接端子	两个短的	LV432475	377
	两个长的	LV432476	541
旋转手柄的挂锁	锁定适配器(不含钥匙锁)	LV432604	123
	钥匙锁(不含锁定适配器)	Ronis 1351B.500	41940
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888

Interpact INS / INV 负荷开关及附件

说明	订货号	单价	库存
Interpact INS			
负荷开关 INS40 3P 标准产品、黑色手柄	28900	522	库存产品
负荷开关 INS40 4P 标准产品、黑色手柄	28901	564	库存产品
负荷开关 INS63 3P 标准产品、黑色手柄	28902	602	库存产品
负荷开关 INS63 4P 标准产品、黑色手柄	28903	664	库存产品
负荷开关 INS80 3P 标准产品、黑色手柄	28904	602	库存产品
负荷开关 INS80 4P 标准产品、黑色手柄	28905	762	库存产品
负荷开关 INS100 3P 标准产品、黑色手柄	28908	856	库存产品
负荷开关 INS100 4P 标准产品、黑色手柄	28909	953	库存产品
负荷开关 INS125 3P 标准产品、黑色手柄	28910	932	库存产品
负荷开关 INS125 4P 标准产品、黑色手柄	28911	1024	库存产品
负荷开关 INS160 3P 标准产品、黑色手柄	28912	1041	库存产品
负荷开关 INS160 4P 标准产品、黑色手柄	28913	1124	库存产品
负荷开关 INS40 3P 黄色面盖、红色手柄	28916	536	非库存产品
负荷开关 INS40 4P 黄色面盖、红色手柄	28917	590	非库存产品
负荷开关 INS63 3P 黄色面盖、红色手柄	28918	620	非库存产品
负荷开关 INS63 4P 黄色面盖、红色手柄	28919	693	非库存产品
负荷开关 INS80 3P 黄色面盖、红色手柄	28920	718	非库存产品
负荷开关 INS80 4P 黄色面盖、红色手柄	28921	799	非库存产品
负荷开关 INS100 3P 黄色面盖、红色手柄	28924	878	非库存产品
负荷开关 INS100 4P 黄色面盖、红色手柄	28925	981	非库存产品
负荷开关 INS125 3P 黄色面盖、红色手柄	28926	958	非库存产品
负荷开关 INS125 4P 黄色面盖、红色手柄	28927	1054	非库存产品
负荷开关 INS160 3P 黄色面盖、红色手柄	28928	1070	非库存产品
负荷开关 INS160 4P 黄色面盖、红色手柄	28929	1153	非库存产品
负荷开关 INS250 100A 3P 标准产品、黑色手柄	31100	1643	非库存产品
负荷开关 INS250 100A 4P 标准产品、黑色手柄	31101	1775	非库存产品
负荷开关 INS250 200A 3P 标准产品、黑色手柄	31102	1904	库存产品
负荷开关 INS250 200A 4P 标准产品、黑色手柄	31103	2070	非库存产品
负荷开关 INS250 160A 3P 标准产品、黑色手柄	31104	1846	非库存产品
负荷开关 INS250 160A 4P 标准产品、黑色手柄	31105	2003	非库存产品
负荷开关 INS250 3P 标准产品、黑色手柄	31106	1450	库存产品
负荷开关 INS250 4P 标准产品、黑色手柄	31107	1567	库存产品
负荷开关 INS320 3P 标准产品、黑色手柄	31108	2423	库存产品
负荷开关 INS320 4P 标准产品、黑色手柄	31109	2863	库存产品
负荷开关 INS400 3P 标准产品、黑色手柄	31110	2580	库存产品
负荷开关 INS400 4P 标准产品、黑色手柄	31111	3049	库存产品
负荷开关 INS500 3P 标准产品、黑色手柄	31112	3766	库存产品
负荷开关 INS500 4P 标准产品、黑色手柄	31113	4332	非库存产品
负荷开关 INS630 3P 标准产品、黑色手柄	31114	4184	库存产品
负荷开关 INS630 4P 标准产品、黑色手柄	31115	4843	库存产品
负荷开关 INS250 100A 3P 黄色面盖、红色手柄	31120	1643	非库存产品
负荷开关 INS250 100A 4P 黄色面盖、红色手柄	31121	1775	非库存产品
负荷开关 INS250 200A 3P 黄色面盖、红色手柄	31122	1904	非库存产品
负荷开关 INS250 200A 4P 黄色面盖、红色手柄	31123	2070	非库存产品
负荷开关 INS250 160A 3P 黄色面盖、红色手柄	31124	1846	非库存产品
负荷开关 INS250 160A 4P 黄色面盖、红色手柄	31125	2003	非库存产品
负荷开关 INS250 3P 黄色面盖、红色手柄	31126	1966	非库存产品
负荷开关 INS250 4P 黄色面盖、红色手柄	31127	2148	非库存产品
负荷开关 INS320 3P 黄色面盖、红色手柄	31128	3350	非库存产品
负荷开关 INS320 4P 黄色面盖、红色手柄	31129	3886	非库存产品
负荷开关 INS400 3P 黄色面盖、红色手柄	31130	3552	非库存产品
负荷开关 INS400 4P 黄色面盖、红色手柄	31131	4274	非库存产品
负荷开关 INS500 3P 黄色面盖、红色手柄	31132	5111	非库存产品
负荷开关 INS500 4P 黄色面盖、红色手柄	31133	5879	非库存产品
负荷开关 INS630 3P 黄色面盖、红色手柄	31134	5713	非库存产品
负荷开关 INS630 4P 黄色面盖、红色手柄	31135	6610	非库存产品
Interpact INS630b 3极	31342	10635	非库存产品
Interpact INS800 3极	31330	10965	库存产品
Interpact INS1000 3极	31332	11423	库存产品
Interpact INS1250 3极	31334	12444	非库存产品
Interpact INS1600 3极	31336	14051	非库存产品
Interpact INS2000 3极	31338	31989	非库存产品
Interpact INS2500 3极	31340	33952	非库存产品
Interpact INS630b 4极	31343	12811	非库存产品
Interpact INS800 4极	31331	13751	非库存产品
Interpact INS1000 4极	31333	15100	非库存产品
Interpact INS1250 4极	31335	17159	非库存产品
Interpact INS1600 4极	31337	20248	非库存产品
Interpact INS2000 4极	31339	42652	非库存产品
Interpact INS2500 4极	31341	46697	非库存产品
Interpact INS800 3极 红色手柄和黄色面板	31344	12700	非库存产品
Interpact INS1000 3极 红色手柄和黄色面板	31346	14021	非库存产品
Interpact INS1250 3极 红色手柄和黄色面板	31348	16007	非库存产品
Interpact INS1600 3极 红色手柄和黄色面板	31350	18734	非库存产品
Interpact INS800 4极 红色手柄和黄色面板	31345	16259	非库存产品
Interpact INS1000 4极 红色手柄和黄色面板	31347	17951	非库存产品
Interpact INS1250 4极 红色手柄和黄色面板	31349	20515	非库存产品
Interpact INS1600 4极 红色手柄和黄色面板	31351	24988	非库存产品

Interpact INS / INV负荷开关及附件

说明	订货号	库存
Interpact INV		
负荷开关 INV100 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31160	1113 非库存产品
负荷开关 INV160 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31164	1197 非库存产品
负荷开关 INV200 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31162	1479 非库存产品
负荷开关 INV250 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31166	1493 非库存产品
负荷开关 INV100 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31161	1239 非库存产品
负荷开关 INV160 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31165	1461 非库存产品
负荷开关 INV200 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31163	1849 非库存产品
负荷开关 INV250 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31167	1880 非库存产品
负荷开关 INV320 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31168	2471 非库存产品
负荷开关 INV400 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31170	2632 非库存产品
负荷开关 INV500 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31172	3955 非库存产品
负荷开关 INV630 3P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31174	4268 非库存产品
负荷开关 INV320 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31169	3150 非库存产品
负荷开关 INV400 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31171	3232 非库存产品
负荷开关 INV500 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31173	4982 非库存产品
负荷开关 INV630 4P 标准产品、黑色手柄 带可视断点	31175	5570 非库存产品
负荷开关 INV100 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31180	1141 非库存产品
负荷开关 INV160 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31184	1284 非库存产品
负荷开关 INV200 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31182	2360 非库存产品
负荷开关 INV250 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31186	2458 非库存产品
负荷开关 INV100 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31181	1275 非库存产品
负荷开关 INV160 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31185	1499 非库存产品
负荷开关 INV200 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31183	2577 非库存产品
负荷开关 INV250 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31187	2685 非库存产品
负荷开关 INV320 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31188	3944 非库存产品
负荷开关 INV400 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31190	4263 非库存产品
负荷开关 INV630 3P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31194	6855 非库存产品
负荷开关 INV320 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31189	4664 非库存产品
负荷开关 INV400 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31191	5031 非库存产品
负荷开关 INV630 4P 黄色面盖和红色手柄 带可视断点	31195	7932 非库存产品

Interpact INS / INV 负荷开关及附件

Interpact INS / INV 附件			
黑色前装延伸旋转手柄 用于INS40-160	LV428941	460	非库存产品
红/黄前装延伸旋转手柄INS40-160	LV428942	473	非库存产品
侧装延伸旋转手柄 INS40-160	28943	230	非库存产品
红/黄侧装延伸旋转手柄INS40-160	28944	242	非库存产品
裸电缆连接锁紧端子, 一组3个	28947	118	非库存产品
裸电缆连接锁紧端子, 一组4个	28948	159	非库存产品
多路端子INS100-160, 一组3个	28949	601	非库存产品
多路端子INS100-160, 一组4个	28950	805	非库存产品
铜电缆接线片INS100-160, 一组3个	28951	152	非库存产品
铜电缆接线片INS100-160, 一组4个	28952	205	非库存产品
连锁装置INS40-160	28953	1106	非库存产品
端子护板INS40-80 3P/4P	28955	86	非库存产品
端子护板INS100-160 3P/4P	28956	115	非库存产品
端子护套INS40-80 3P/4P	28957	227	非库存产品
端子护套INS100-160 3P/4P	28958	254	非库存产品
相间隔板INS100-160 3P/4P	28959	122	库存产品
黑色前/侧装手柄	28962	144	非库存产品
红色前/侧装手柄	28963	162	非库存产品
黑色INS250 正面延伸手柄, 适用于INV	LV431050	495	非库存产品
红/黄INS250 正面延伸手柄, 适用于INV	LV431051	673	非库存产品
INS320/400/630 正面延伸手柄, 适用于INV	31052	672	库存产品
INS320/400/630 正面延伸红色手柄, 适用于INV	31053	913	非库存产品
连锁装置INS250, 适用于INV	31073	1296	非库存产品
连锁装置INS320-630, 适用于INV	31074	1296	非库存产品
INS630-1600 3极直角连接器	31301	5994	非库存产品
INS630-1600 四极直角连接器	31302	8056	非库存产品
INS630-1600 3极 电缆连接器	33644	1192	非库存产品
INS630-1600 4极 电缆连接器	33645	1589	非库存产品
INS630-1600 3极 扩展器	31305	2830	非库存产品
INS630-1600 4极 扩展器	31306	3858	非库存产品
INS2000/2500 直角连器	31310	5667	非库存产品
INS630b-1600 端子罩低端 3极	31307	821	非库存产品
INS630b-1600 端子罩低端 4极	31308	970	非库存产品
INS630b-1600 端子罩 3极	LV433638 *	(2)	(2)
INS630b-1600 端子罩 4极	LV433639 *	(2)	(2)
INS630b-1600 极相间隔板	31315	108	非库存产品
INS2000/2500 极相间隔板	31319	753	非库存产品
INS630b-2500 黑色延长旋转手柄	31288	1924	库存产品
INS630b-2500 红色延长旋转手柄	31289	2009	非库存产品
INS630b-2500连锁装置	31291	97	非库存产品
INS630b-2500极4极 锁孔	31295	276	非库存产品
铅封条	31316	143	非库存产品
630b-1600 黑色手柄	31296	200	非库存产品
630b-1600 红色手柄	31297	286	非库存产品
2000-2500黑色手柄	31298	281	非库存产品
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV	29450	196	库存产品
OF 或 SD 或 SDE(*) 或 SDV 低水平	29452	287	非库存产品
钥匙锁 (不含锁定适配器) Ronis 1351B. 500	41940	283	非库存产品
一套用于旋转手柄的钥匙锁 (2锁1钥匙, 不含锁定适配器) Ronis 1351B. 500	41950	490	库存产品
2个短后连接端子	LV429235	195	库存产品
2个长后连接端子	LV429236	256	库存产品
用于连接器的夹子, 一组10个	LV429241	75	非库存产品
钢质连接器, 可连电缆, 1x (1.5 ~ 95 mm ²); ≤ 160 A, 一组4个	LV429243	98	非库存产品
铝质连接器 (1), 可连6根电缆 (1.5 ~ 35 mm ²), 一组3个	LV429248	864	非库存产品
铝质连接器 (1), 可连6根电缆 (1.5 ~ 35 mm ²), 一组4个	LV429249	1153	非库存产品
铝质连接器, 可连电缆, 1x (120 ~ 185 mm ²); ≤ 250 A, 一组3个	LV429259	133	非库存产品
铝质连接器, 可连电缆, 1x (120 ~ 185 mm ²); ≤ 250 A, 一组4个	LV429260	182	非库存产品
直角端子扩展器 (1), 一组3个	LV429261	83	非库存产品
直角端子扩展器 (1), 一组4个	LV429262	110	非库存产品
直角端子扩展器 (1), 一组3个	LV429263	82	非库存产品
直角端子扩展器 (1), 一组4个	LV429264	110	非库存产品
1片短端子护套, 4P	LV429516	74	非库存产品
1片长端子护套, 4P	LV429518	117	库存产品
短后连接端子, 2个, 3P	LV432475	377	库存产品
长后连接端子, 1个, 3P	LV432476	541	库存产品
铝质连接器, 可连电缆 1x (35 ~ 300 mm ²), 一组3个	LV432479	433	非库存产品
铝质连接器, 可连电缆 1x (35 ~ 300 mm ²), 一组4个	LV432480	569	非库存产品
铝质连接器, 可连电缆 2x (35 ~ 300 mm ²), 一组3个	LV432481	780	非库存产品
铝质连接器, 可连电缆 2x (35 ~ 300 mm ²), 一组4个	LV432482	1040	非库存产品
直角端子扩展器, 一组3个	LV432484	279	非库存产品
直角端子扩展器, 一组4个	LV432485	376	非库存产品
转角端子扩展器, 一组3个	LV432486	743	非库存产品
转角端子扩展器, 一组4个	LV432487	1005	非库存产品
扩展器, 52.5 mm, 3P	LV432490	336	非库存产品
扩展器, 52.5 mm, 4P	LV432491	468	非库存产品
扩展器, 70 mm, 3P	LV432492	405	非库存产品
扩展器, 70 mm, 4P	LV432493	569	非库存产品
可连电缆 240 mm ² , 一组3个	LV432500	291	非库存产品
可连电缆 240 mm ² , 一组4个	LV432501	383	非库存产品
可连电缆 300 mm ² , 一组3个	LV432502	362	非库存产品
可连电缆 300 mm ² , 一组4个	LV432503	474	非库存产品
相间隔板, 一组6片	LV432570	158	库存产品
长端子护套, 100-250	LV438327	323	非库存产品
长端子护套, 400-630	LV438337	714	非库存产品
一体式扩展器, 4P	LV431061	806	非库存产品

Interpact INS / INV 负荷开关及附件

Interpact INS / INV 附件			
保持前一致的底座, 3P/4P	LV431064	243	非库存产品
短端子护套, (1片), 4P	LV432592	373	库存产品
长端子护套, 45 mm (1片), 4P	LV432594	184	非库存产品
带散热片的短接连接件	LV438328	286	非库存产品
PROFALUX二锁一钥匙	42878	(3)	(3)
用于INS直接侧面控制的侧面支撑 (INS250, INV100-250)	31054	255	非库存产品
用于INS直接侧面控制的黑色侧控部件 (INS250, INV100-250)	31057	537	非库存产品
用于INS直接侧面控制的红黄侧控部件 (INS250, INV100-250)	31058	537	非库存产品
电流表模块适配套件 (INS250, INV100-250)	31081	926	非库存产品
备件: 黑色手柄	31084	420	非库存产品
钥匙锁定设备 (INS250, INV100-250)	31087	793	非库存产品
钥匙锁定设备 (INS/INV320-630)	31088	277	非库存产品

(1)提供2或3片相间隔板 (2) * 稍后上市 (3)参考MT价格表

Vigirex 漏电故障保护继电器

说明	订货号	单价	库存
保护继电器			
RH10M 12/48 DC, 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56100	2567	非库存产品
RH10M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56130	1972	非库存产品
RH10M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56140	1972	非库存产品
RH10P 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56200	2698	非库存产品
RH10P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56230	2037	非库存产品
RH10P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A 瞬时	56240	2037	非库存产品
RH10M 12/48 V DC, 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56105	2567	非库存产品
RH10M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56135	1972	非库存产品
RH10M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56145	1972	非库存产品
RH10P 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56205	2698	非库存产品
RH10P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56235	2037	非库存产品
RH10P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.3 A 瞬时	56245	2037	非库存产品
RH10M 12/48 V DC, 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56106	2567	非库存产品
RH10M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56136	1972	非库存产品
RH10M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56146	1972	非库存产品
RH10P 12/48 V DC, 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56206	2698	非库存产品
RH10P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56236	2037	非库存产品
RH10P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.5 A 瞬时	56246	2037	非库存产品
RH10M 12/48 V DC-12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56107	2567	非库存产品
RH10M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56137	1972	非库存产品
RH10M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56147	1972	非库存产品
RH10P 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56207	2698	非库存产品
RH10P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56237	2037	非库存产品
RH10P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 1 A 瞬时	56247	2037	非库存产品
RH21M 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56160	3773	非库存产品
RH21M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56163	2902	非库存产品
RH21M 380/415 V AC 50/60 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56164	2902	非库存产品
RH21P 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56260	3961	非库存产品
RH21P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56263	3048	非库存产品
RH21P 380/415 V AC 50/60 Hz 0.03 A 瞬时, 0.3 A 瞬时或0.3 A 0.06秒延时	56264	3048	非库存产品
RH99M 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56170	4352	非库存产品
RH99M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56173	3246	非库存产品
RH99M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56174	3344	非库存产品
RH99P 12/48 V DC 12/24 V AC 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56270	4797	非库存产品
RH99P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56273	3518	非库存产品
RH99P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56274	3690	非库存产品
监测继电器			
RH99M 12/48 V DC -12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56190	4563	非库存产品
RH99M 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56193	3344	非库存产品
RH99M 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56194	3506	非库存产品
RH99P 12/48 V DC 12/24 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56290	4797	非库存产品
RH99P 220/240 V AC 50/60/400 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56293	3690	非库存产品
RH99P 380/415 V AC 50/60 Hz 灵敏度 0.03 A -30 A, 0~4.5秒延时	56294	3690	非库存产品
RH197P Single-phase power supply 48 V AC 50/60 Hz-24 to 130 V DC	56505	3992	非库存产品
RH197P Single-phase power supply 110 to 130 V AC 50/60 Hz	56506	4790	非库存产品
环形互感器			
闭合式环形电流互感器 TA30 内径 30mm	50437	754	库存产品
闭合式环形电流互感器 PA50 内径 50mm	50438	1862	非库存产品
闭合式环形电流互感器 IA80 内径 80mm	50439	2282	库存产品
闭合式环形电流互感器 MA120 内径 120mm	50440	3141	库存产品
	50441	6285	非库存产品
闭合式环形电流互感器 GA300 内径 300mm	50442	10344	非库存产品
分裂式环形电流互感器 POA 内径 46mm	50485	7365	非库存产品
分裂式环形电流互感器 GOA 内径 110mm	50486	12888	非库存产品
IA80磁环	56057	168	非库存产品
MA120磁环	56058	227	非库存产品
矩形互感器			
矩形互感器 内径 280 x 115 mm	56053	10619	非库存产品
矩形互感器 内径 470 x 160 mm	56054	14103	非库存产品

ISFT *

Fupact 熔断器式隔离开关

描述	订货号	单价
ISFT100 3P 固定式板前接线 1.5-50mm ²	LV480760	369
ISFT160 3P 固定式板前接线 M8端子接线	LV480761	421
ISFT160 3P 固定式板前接线 1.5-50mm ²	LV480762	459
ISFT160 3P 固定式板前接线 挂钩安装于60mm母排	LV480763	639
ISFT250 3P 固定式板前接线 M10端子接线	LV480764	825
ISFT250 3P 固定式板前接线 挂钩安装于60mm母排	LV480765	1218
ISFT400 3P 固定式板前接线 M10端子接线	LV480766	1296
ISFT630 3P 固定式板前接线 M10端子接线	LV480767	1695
DIN导轨安装附件 (100A)	49877	45
ISFT100护罩	49878	88
ISFT100护罩 (2个)	49879	122
ISFT160护罩	49881	100
ISFT250护罩	49884	111
ISFT400护罩	49887	122
ISFT630护罩	49889	133
配电连接器 (3个)	49860	194
ISFT100梳状母排输入连接器	49865	370
ISFT160铜/铝裸电缆连接器 (3个)	49866	55
ISFT160配电连接器 (3个)	49867	130
ISFT160柔性母排连接器 (3个)	49868	55
ISFT250裸电缆连接器 (3个)	49870	78
ISFT250柔性母排连接器 (3个)	49871	55
ISFT400-630裸电缆连接器 (3个)	49873	122
ISFT400-630柔性母排连接器 (3个)	49874	106
ISFT160长端子罩 (1个)	49869	66
ISFT160短端子罩 (1个)	49880	55
ISFT250端子屏蔽件 (1个)	49872	64
ISFT400端子屏蔽件 (1个)	49875	74
ISFT630端子屏蔽件 (1个)	49876	81
ISFT100/400/630NO+NC	LV480874	98
ISFT160辅助触点NO+NC	49883	98
ISFT160 熔丝熔断指示触点NO+NC	49892	167
2台设备供电的梳状母排	49861	215
3台设备供电的梳状母排	49862	300
4台设备供电的梳状母排	49863	383
梳状母排适配器	49890	215
铜电缆接线片ISFT160	28951	152
ISFT熔丝监视器160	49856	1776
ISFT熔丝监视器250	49857	1872
ISFT熔丝监视器400	49858	2190
ISFT熔丝监视器630	49859	2369
ISFT250-630 120mm ² 铜电缆接线片	LV429252	174
ISFT250-630 150mm ² 铜电缆接线片	LV429253	202
ISFT250-630 185mm ² 铜电缆接线片	LV429254	242
ISFT400-630 240mm ² 铜电缆接线片	LV432500	291
ISFT250-630 300mm ² 铜电缆接线片	LV432502	362

ISFL *

Fupact 熔断器式隔离开关

描述	订货号	单价
ISFL 160 3P	LV480852	1192
ISFL 250 3P	LV480856	2055
ISFL 400 3P	LV480857	2254
ISFL 630 3P	LV480858	2519
用于1台ISFL160安装于185mm母排的适配器	LV480854	176
用于2台ISFL160安装于185mm母排的适配器	LV480855	326
ISFL门开孔侧盖 850mm	LV480868	66
ISFL160长度适配器	LV480870	64
ISFL160空白面盖	LV480871	118
ISFL160棱柱体连接器（压力垫板）用于铜/铝裸电缆一组3个	LV480861	111
ISFL160连接器 用于柔性母排 一组3个	LV480862	77
ISFL160 辅助触点NO+NC	LV480873	98
ISFL160单独模块 3个电流互感器 150/5,1级,2.5VA,一组1个	LV480881	1045
ISFL250-630 辅助触点NO+NC	LV480874	98
ISFL250-630空白面盖	LV480872	379
ISFL250-630裸电缆连接器1X50-300mm ²	LV480867	842
ISFL250-630电流互感器150/5	LV480885	1045
ISFL250-630电流互感器250/5	LV480886	1045
ISFL250-630电流互感器400/5	LV480887	1045
ISFL250-630电流互感器600/5	LV480888	1045
ISFL160 铜电缆接线片	28951	152

INFD *

Fupact 熔断器式隔离开关

描述	订货号	单价
INFD40 3P前面控制	LV480400	992
INFD40 4P/3F前面控制	LV480401	1128
INFD40 3P侧面控制	LV480423	1081
INFD63 3P前面控制	LV480405	1071
INFD63 4P/3F前面控制	LV480406	1219
INFD634P/4F前面控制	LV480407	1219
INFD63 3P侧面控制	LV480427	1169
INFD63 4P/3F侧面控制	LV480428	1219
INFD63 4P/4F侧面控制	LV480429	1219
INFD160 3P前面控制	LV480416	1743
INFD160 4P/3F前面控制	LV480417	2025
INFD160 4P/4F前面控制	LV480418	2025
INFD160 3P侧面控制	LV480437	1902
INFD160 4P/3F侧面控制	LV480438	2025
INFD160 4P/4F侧面控制	LV480439	2025
INFD250 3P前面控制	LV480503	2300
INFD250 4P/3F前面控制	LV480504	3277
INFD250 4P/4F前面控制	LV480505	3277
INFD400 3P前面控制	LV480506	2869
INFD400 4P/3F前面控制	LV480507	3619
INFD400 4P/4F前面控制	LV480508	4068
INFD630 3P前面控制	LV480509	4289
INFD630 4P/3F前面控制	LV480510	5764
INFD630 4P/4F前面控制	LV480511	7846
INFD800 3P前面控制	LV480512	8526
INFD800 4P/3F前面控制	LV480513	10209
INFD800 4P/4F前面控制	LV480514	10875
直接旋转手柄40-160 黑	LV480530	117
直接旋转手柄40-160 红黄	LV480531	117
直接旋转手柄250 黑	LV480532	162
直接旋转手柄250 红黄	LV480533	162
直接旋转手柄400 黑	LV480534	219
直接旋转手柄400 红黄	LV480535	219
直接旋转手柄630/800 黑	LV480538	271
延伸旋转手柄40-250 黑	49619	150
延伸旋转手柄40-250 红黄	49616	150
延伸旋转手柄400 黑	LV480540	188
延伸旋转手柄400 红黄	LV480541	188
延伸旋转手柄630/800 黑	49620	252
延伸旋转手柄630/800 红黄	49617	252
INFD40-250 430mm轴	49626	102
INFD400-800 465mm轴	49627	161
INFD100-250可拆除的中性线连接	LV480562	282
INFD630-800可拆除的中性线连接	LV480564	334
裸电缆连接器70-185mm	49651	355
裸电缆连接器70-185mm (2个)	49652	448
裸电缆连接器120-240mm	49653	360
裸电缆连接器120-300mm	49654	484
裸电缆连接器120-300mm (2个)	49655	679
INFD400端子屏蔽件	LV480555	90
INFD630-800端子屏蔽件	LV480557	95
INFD40-160 NO触点, INFD250-800	49609	100
INFD40-160 NC触点, INFD250-800	49610	100
INFD63 100-260V 熔丝监视器	LV480560	828
INFD63 380-690V 熔丝监视器	LV480561	828
熔丝熔断指示器3P (3NC) 200-800	LV480558	507
熔丝熔断指示器4P (4NC) 200-800	LV480559	642