

华普物联 RS485/RS232 四串口服务器 转以太网串口 河南华普 HPIOT

采用宽电压 DC/DC 方案，提供 DC9~48V 超宽压电源输入并支持交流供电；独立 4 路 RS232/RS485 接口；支持纯硬件定时看门狗，电源入口与 RS485 接口都提供 4KV 防雷防护。

RS485/RS232四串口服务器

四个全隔离RS485接口 四个全隔离RS232接口

SSL
加密传输

MQTT

Modbus
网关

华普云

边缘采集




宽波特率
范围

可靠的
EMC防护

看门狗
设计

MQTT协议

广泛接入标准MQTT协议的物联网云平台，可快速接入阿里云、亚马逊



边缘计算

预先设定采集规则，上电自动轮询、解析，按照配置选择性上报，减轻服务器压力

定时上报

变化上报

周期上报



数据加密传输

采用双向证书校验+SSL加密传输机制，双管齐下保证数据安全。
TCP、HTTP、MQTT等传输协议均可实现防窃听、防篡改、防冒充。



华普云管理

全面接入华普云，轻松实现边缘计算、数据转发、远程运维等应用

边缘计算

远程配置

固件升级

透传转发



公司介绍

华普物联科技产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa 基站、DTU、RTU、远程 IO 等产品，以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。

华普物联科技有限公司

深圳总部（深圳华普）：深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区 7 栋 4 楼

郑州分公司（河南华普）：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层